

Intellinet 524445 router inalámbrico Ethernet rápido Negro, Gris

Marca : Intellinet

Código del producto: 524445

Nombre del producto : 524445

Intellinet 524445. Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 150 Mbit/s, Cantidad de canales: 14 canales. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Algoritmos de seguridad: 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA-AES, WPA-TKIP, WPA2. Protocolos de red compatibles: CSMA/CA, CSMA/CD, TCP/IP, UDP, ICMP, PPPoE, NTP, NAT, DHCP, DNS. Color del producto: Negro, Gris



Conexión WAN		Contenido del empaque	
Ethernet WAN *	✓	Manual	✓
Características de LAN inalámbrico		Antena	
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	150 Mbit/s	Ganancia de la antena (máx.)	3 dBi
Cantidad de canales	14 canales	Características	
Red		Procesador incorporado	✓
Ethernet *	✓	Modelo del procesador	Ralink RT3050
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	Ethernet rápido	Memoria Flash	4 MB
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s	Certificación	FCC Class B, CE Mark, RoHS
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)	Control de energía	
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1D, IEEE 802.3, IEEE 802.3u	Consumo energético	3.25 W
Receptor de sensibilidad	11n (150 Mbps) MCS7: 20 MHz: -72 dBm; 40MHz: -70 dBm 11g (54 Mbps) OFDM: -76 dBm 11b (11 Mbps) CCK: -91 dBm	Energía sobre Ethernet (PoE)	✓
Puertos e Interfaces		Condiciones ambientales	
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	4	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 40 °C
Enchufe de entrada de CC	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Características de administración	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
		Requisitos del sistema	
Seguridad	✓	RAM mínima	16 MB
		Peso y dimensiones	
		Peso	800 g
		Otras características	
Algoritmos de seguridad	128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA-AES, WPA-TKIP, WPA2	Compatible con rangos de transferencia de datos LAN	150 Mbit/s
Filtrado	✓	Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	157.5 x 127 x 30.5 mm (6.2 x 5 x 1.2")
Filtro de direcciones MAC	✓	Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	157 x 127 x 30 mm
Soporte DMZ	✓	Peso (imperial)	0.771 kg (1.7 libras)
Protocolos		Tipo de fuente de alimentación	DC
DHCP, cliente	✓	Rango de temperatura de funcionamiento	32 - 102 °F
DHCP, servidor	✓	Características de red	Fast Ethernet
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✓	Corriente de entrada	0.5 A
Protocolos de red compatibles	CSMA/CA, CSMA/CD, TCP/IP, UDP, ICMP, PPPoE, NTP, NAT, DHCP, DNS		

Diseño		Otras características	
Color del producto	Negro, Gris	Voltaje de entrada	12 V
Luz de indicación	✓	Intervalo de frecuencia	2.400 – 2.483 GHz
Indicadores LED	✓	Descripción de filtro	URL
		Ancho de banda	2.4 GHz



0766623524445



766623524445

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-DEC-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date