

TP-Link TL-R480T+ enrutador Negro



Marca : TP-Link

Código del producto: TL-R480T+

Nombre del producto : TL-R480T+

TP-Link TL-R480T+. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X), Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s. Protocolos de gestión: SNMP, HTTP, Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, ICMP. Algoritmos de seguridad: IPSec. Memoria Flash: 16 MB, Memoria interna: 128 MB, Sistemas operativos Windows soportados: Windows 2000, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home.... Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 1U, Indicadores LED: LAN, Corriente, Estado, WAN

Conexión WAN		Seguridad	
Ethernet WAN *	✓	Prevención de ataques DoS	✓
Red		Lista de Control de Acceso (ACL)	✓
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Puerto vinculante IP-MAC	✓
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)	Características	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s	Memoria Flash	16 MB
Ruta estática	✓	Memoria interna	128 MB
Soporte VLAN	✓	Windows 2000, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64	
Auto MDI / MDI-X	✗		
Enrutamiento basado en políticas	✓		
Redes móviles			
Generación de redes móviles	No compatible		
Características de administración		Sistemas operativos Windows soportados	
Administración basada en web *	✓		
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓		
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✗		
Botón de restaurar	✓		
Firmware actualizable	✓		
Puertos e Interfaces			
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	6		
Puertos de canal de fibra	1	Sistemas operativos Mac soportados	✓
Enchufe de entrada de CC	✓	Sistemas operativos Linux soportados	✓
Protocolos		Requisitos mínimos del sistema	1
Soporte DMZ	✓	Diseño	
Protocolos de gestión	SNTP, HTTP	Color del producto *	Negro
DHCP, cliente *	✓	Montaje en rack	✓
DHCP, servidor *	✓	Capacidad del rack	1U
Protocolos de red compatibles	TCP/IP, DHCP, ICMP	Indicadores LED	LAN, Corriente, Estado, WAN
Seguridad		Control de energía	
Algoritmos de seguridad *	IPSec	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Filtro de direcciones MAC	✓	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Filtro de URL	✓	Condiciones ambientales	
Filtro de dirección IP	✓	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 40 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C

Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	294 mm
Profundidad	180 mm
Altura	44 mm
Otras características	
Tipo de interruptor	No administrado



5996409097503

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.