

Cable USB Activo de 9m USB 2.0 A a USB B

Product ID: USB2HAB30AC



El cable (9.14 metros) de USB A a B incluye un conector USB type-A y un conector macho USB type-B, lo cual permite una conexión de alta calidad con periféricos USB 2.0.

Tecnología óptima

Este cable USB ha sido diseñado por expertos, con materiales de alta calidad y un chip ecualizador integrado, que permite la comunicación a más de 9.14 metros de distancia y un rendimiento superior al que ofrecen los cables USB convencionales.

El modelo USB2HAB30AC está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Permite conectar dispositivos USB 2.0/1.1 a 30 pies de distancia del ordenador

Características

- Chip ecualizador incorporado para aumentar la distancia entre conexiones USB 2.0 en 9 metros

Hardware	Warranty	2 Years
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Revestimiento del Conector	Níquel
	Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento	Longitud Máxima del Cable	29.5 ft [9 m]
	Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)	Conector A	1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
	Conector B	1 - USB B (4 pines) Macho
Observaciones / Requisitos	Nota	El USB2HAB30AC obtiene un máximo de 70 mA para la alimentación de los circuitos activos internos
Requisitos Ambientales	Humedad	60-90%
	Temperatura de Almacenamiento	5°-35°C
	Temperatura Operativa	0°-75°C
Características Físicas	Altura del Producto	5.650
	Ancho del Producto	13.100
	Calibre del Conductor	28 AWG
	Color	Negro
	Longitud del Cable	29.5 ft [9 m]
	Longitud del Producto	29.5 ft [9 m]
	Peso del Producto	15.3 oz [433 g]
Información de la Caja	Altura de la Caja	2.7 in [68 mm]
	Ancho de la Caja	5.5 in [14 cm]
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	5.5 in [14 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	17.8 oz [503 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Cable de 9m USB 2.0 Certificado de Alta Velocidad

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.