Data Sheet

# Cable Cargador 50cm Conector Dock Connector de Apple Ángulo Derecho 30 Pines a USB iPod iPhone iPad

Product ID: USB2ADC50CMR

El cable USB para iPhone®, iPod® y iPad® (50 cm), USB2ADC50CMR dispone de un Conector Dock Apple® (30 pines) en ángulo recto que posiciona el cable de tal manera que permite acceder fácilmente a dispositivos digitales móviles iOS, tanto en modo vertical como horizontal, incluso mientras se está cargando.

Además, el cable USB a iPhone dispone de un Conector Dock Apple escalonado especialmente fabricado y diseñado por StarTech.com. A diferencia de los conectores comunes, este exclusivo conector escalonado se puede conectar al iPhone, iPod o iPad, incluso cuando el dispositivo está en la funda, evitando la molestia de tener que quitarla cada vez que lo va a cargar/sincronizar.

Este cable duradero ha sido fabricado conforme a las normas para Apple MFi y ofrece un rendimiento confiable, avalado por la garantía de por vida de Startech.com.

StarTech.com también ofrece un cable de conector Dock Apple® de 30 pines (de 50 cm, en ángulo izquierdo) a USB (USB2ADC50CML), el cual permite la misma sencillez de instalación que este cable en ángulo derecho, pero permite conectar el iPhone, iPod o iPad en dirección opuesta.

**Certificaciones, Reportes y Compatibilidad**

RoHS & REACH DOWNLOAD DECLARATION

Made for iPhone | iPad | iPod

## Aplicaciones

- Es posible enviar mensajes de texto, trabajar o jugar en su iPhone®, iPod® o iPad®, incluso mientras se está cargando, sin que el cable estorbe sus movimientos
- Cargue sus dispositivos Apple® desde un ordenador, un cargador de pared USB o desde un cargador para coche equipado con USB
- Ideal para reemplazar un cable USB dañado o gastado de su iPhone/iPod/iPad

## Características

- 1x conector Dock Apple (30 pines) acodado y escalonado
- 1x conector USB 'A' macho
- Ofrece un cable de 50 cm
- Conectores de alta calidad, adecuados para realizar conexiones y desconexiones frecuentes desde/a su iPod®, iPhone® o iPad®
- Compatible con todos los conectores dock Apple® (30 pines)
- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
- Soporta velocidades de transferencia de datos de USB de hasta 480 Mbps

| | | |
|---|---|---|
| | Warranty | Lifetime |
| **Hardware** | Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride |
| | Revestimiento del Conector | Níquel |
| | Tipo de Cable Blindado | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada |
| **Conector(es)** | Conector A | 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho |
| | Conector B | 1 - Conector Apple Dock (30 pines) Macho |
| **Características Físicas** | Calibre del Conductor | 28 AWG |
| | Color | Blanco |
| | Estilo de Conector | Recto con Orientación hacia la Derecha |
| | Longitud del Cable | 1.6 ft [0.5 m] |
| | Longitud del Producto | 1.6 ft [0.5 m] |
| | Peso del Producto | 0.5 oz [13.9 g] |
| **Información de la Caja** | Altura de la Caja | 0.8 in [21 mm] |
| | Ancho de la Caja | 3.5 in [90 mm] |
| | Cantidad de Paquetes | 1 |
| | Longitud de la Caja | 4.9 in [12.5 cm] |
| | Peso (de la Caja) del Envío | 0.1 lb [0 kg] |
| **Contenido de la Caja** | Incluido en la Caja | 1 - Cable USB Acodado para iPhone®, iPod® y iPad® 0.5 m |

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.