

HP LaserJet Enterprise 700 M725 MFP series



Optimize la eficiencia de su empresa e imprima en tamaños de hasta A3 con facilidad.

Habilita la impresión de gran volumen en una gran variedad de tamaños de papel: hasta A3 con una capacidad máxima para 4.600 hojas. 1 Ofrece la vista previa y edita los trabajos de escaneado; gestiona de forma centralizada las políticas de impresión; protege la información confidencial de la empresa.



Equipe a los equipos para que hagan más: imprimir, escanear, copiar y enviar fax¹ en varios tamaños de papel de hasta A3, desde una impresora MFP de escritorio

- Céntrese en su trabajo: la capacidad para 4600 hojas como máximo y los cartuchos de gran capacidad limitan las interrupciones.²
- Obtenga documentos de calidad impresionante con la impresión casi de borde a borde y una cómoda grapadora integrada.⁴
- Imprima lo que necesite, aunque haya sido sobre la marcha, desde su smartphone o tablet - utilizando HP ePrint⁵ o Apple Airprint™.⁶

Acelere el ritmo de su empresa.

- Establezca un ritmo acelerado: use esta potente impresora MFP para mantener su trabajo en marcha. Ahorre tiempo y simplifique su trabajo con HP Quick Sets.
- Capture el contenido correcto con eficacia: Eliminación automática de las páginas en blanco, vista previa, edición y control de los trabajos desde la pantalla táctil grande de color.
- Incorpore documentos de papel en los flujos de trabajo digitales: envíe fácilmente documentos escaneados al fax³, al correo electrónico, a carpetas de red o USB. Imprima directamente desde un dispositivo de memoria mediante el puerto USB.

Simplifique la gestión de flota y proteja los dispositivos mediante el uso de herramientas de primera clase.⁷

- Controle sus dispositivos con herramientas líderes del sector, incluyendo HP Web Jetadmin.⁷ Ayude a proteger los datos en tránsito y en reposo.
- Mejore la seguridad con la impresión de PIN. Agregue métodos de protección mediante el bolsillo de integración del hardware. Integre las soluciones futuras fácilmente.
- Agregue soluciones de seguridad como lectores de tarjetas y tarjetas de identificación, a través del bolsillo de integración del hardware.⁸

Ahorre energía con la tecnología HP Auto-On/Auto-Off⁹ y la tecnología Instant-on¹⁰

- Ayude a conservar los recursos y a cumplir con los objetivos medioambientales corporativos. La tecnología HP Auto-On/Auto-Off ayuda a reducir el consumo energético.⁹
- Recicle con facilidad los cartuchos de tóner originales HP LaserJet a través de HP Planet Partners¹¹.
- Ahorre papel y reduzca los costes, utilizando la impresión automática a doble cara.



Up to 41 ppm



20.3 cm
Color touchscreen



A3



Advanced security

Descripción del producto

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z:

1. Alimentador automático de documentos de 100 hojas
2. Panel de control táctil en color SVGA, plegable, ligero de 20,3 cm (8 pulgadas) intuitivo con firmware FutureSmart y vista previa del escaneo
3. Bolsillo de integración de hardware para la integración de soluciones
4. Puerto USB de fácil acceso para guardar e imprimir archivos directamente
5. Grapadora/apiladora en línea para grapado de hasta 30 páginas y bandeja de salida de 500 hojas
6. Bandeja de salida y apiladora de 250 hojas estándar
7. La puerta lateral permite un acceso cómodo a los cartuchos de impresión;
8. Impresión automática a dos caras integrada
9. 2 Bandejas de entrada de 250 hojas: bandeja 2 y bandeja 3;
10. alimentador de alta capacidad para 3500 hojas con armario para una capacidad total de entrada de 4.100 hojas;
11. La bandeja 1 multiuso de 100 hojas gestiona hasta 100 páginas;
12. Puerto fax
13. Procesador de 800 MHz, 1 GB de memoria estándar, (ampliable a 1,5 GB);
14. Disco duro cifrado de alto rendimiento de HP;
15. Puerto impresión USB 2.0 alta velocidad
16. Servidor de impresión HP Jetdirect Gigabit Ethernet



Resumen de la serie



Modelo	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn	HP LaserJet Enterprise MFP M725z+	HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
nº de producto	CF066A	CF069A	CF067A	CF068A
Funciones	Imprimir, copiar, escanear (fax opcional)			Impres, copia, escáner, fax
Veloc. impr.	41 ppm, A4	41 ppm, A4	41 ppm, A4	41 ppm, A4
Salida de la primera página (negro/color, A4)	En solo 10 segundos A4	En solo 10 segundos A4	En solo 10 segundos A4	En solo 10 segundos A4
Capacidad de entrada (estándar/opcional)	600/4600	4100/4600	1600	2100
Capacidad de salida	250	750	250	750
RMPV	5000/20.000	5000/20.000	5000/20.000	5000/20.000
Capacidad de AAD	100	100	100	100
Bandejas de papel (estándar/máximo)	3/6	4/5	5/5	6/6
Apilador alineado	N/D	500 hojas	N/D	500 hojas
Panel de control	Panel de control de pantalla táctil color de 20,3 cm pivotante	Panel de control de pantalla táctil color de 20,3 cm pivotante	Panel de control de pantalla táctil color de 20,3 cm pivotante	Panel de control de pantalla táctil color de 20,3 cm pivotante
Memoria (estándar/máximo)	1/1,5 GB	1/1,5 GB	1/1,5 GB	1/1,5 GB
Conexión en red	Estándar (Gigabit Ethernet incorporado)	Estándar (Gigabit Ethernet incorporado)	Estándar (Gigabit Ethernet incorporado)	Estándar (Gigabit Ethernet incorporado)

Accesorios, suministros y soporte

Consumibles	CF214A Cartucho de tóner original LaserJet HP 14A negro 10.000 páginas	
	CF214X Cartucho de tóner original LaserJet HP 14X de alta capacidad negro 17 500 páginas	
	CF254A Kit de fusor/mantenimiento HP LaserJet CF254A de 220 V 200.000 páginas	
	accesorios	C8091A Rellenador de Cartucho de Grapas HP (5000 grapas) para los accesorios de apiladora/grapadora
		CC487A Accesorio de fax analógico MFP 500 HP LaserJet
		CF239A Alimentador y bandeja para 500 hojas HP LaserJet
		CF242A Alimentador y soporte HP LaserJet 3x500-sheet
CF243A Alimentador con armario y soporte HP LaserJet 1x500-sheet		
CF245A Alimentador y soporte de bandeja de entrada de gran capacidad para 3500 hojas HP LaserJet		
Conectividad	J8021A Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect ew2500 802.11b/g	
	J8026A Servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w	
servicio y soporte	U7A14E Soporte de hardware para impresora multifunción M725 LaserJet con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable 3 años HP	
	U7A15E Soporte de hardware para impresora multifunción M725 LaserJet con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable 4 años HP	
	U7A16E Soporte de hardware para impresora multifunción M725 LaserJet con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable 5 años HP	
	U7A09E Soporte de hardware para impresora multifunción M725 LaserJet 13x5 4 horas 3 años HP	
	U7Y76PE Soporte de hardware para impresora multifunción M725 LJ con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable postgarantía 1 año HP	
	U7Y73PE Soporte de hardware para impresora multifunción M725 LaserJet al siguiente día laborable postgarantía 2 años HP	
	U7Y75PE Soporte de hardware para impresora multifunción M725 LaserJet 13x5 4 horas postgarantía 1 año HP	

Especificaciones técnicas

Modelo	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn	HP LaserJet Enterprise MFP M725z+	HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
nº de producto	CF066A	CF069A	CF067A	CF068A
Velocidad de impresión	Hasta 41 ppm Negro (A4); Hasta 28 ipm Dúplex negro (A4) Hasta 20 ppm Negro (A3)			
Tiempo de salida de primera página impresa	En sólo 10 segundos negro (A4, listo)			
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp Negro			
Tecnología de impresión	Láser			
Área de impresión	Márgenes de impresión: Superior: 2 mm; Inferior: 2 mm; Izquierda: 2 mm; Derecha: 2 mm; Área de impresión máxima: 308 x 465.9 mm			
Lenguajes de impresión	HP PCL 6, HP PCL 5, emulación HP Postscript nivel 3, PDF 1.4			
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificación Mopria			
Ciclo de trabajo mensual	Hasta 200.000 páginas (A4), Volumen de páginas mensuales recomendado: 5000 a 20.000			
Impresión a doble cara	Automática (estándar)			
Fuentes y estilos	105 fuentes escalables internas TrueType en HP PCL, 92 fuentes escalables internas en emulación HP Postscript nivel 3 (símbolo Euro integrado); 1 fuentes Unicode internas (Andale Mono WorldType); 2 fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); hay soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de otras marcas; Fuentes HP LaserJet y emulación Intelligent Printer Data Stream (IPDS) disponibles en hp.com/go/laserjetfonts			
Velocidad del procesador	800 MHz			
Pantalla	Pantalla táctil LCD de 20,3 cm (gráficos en color); Pantalla rotativa (ángulo ajustable); Botón Inicio iluminado (para regresar rápidamente al menú de inicio); USB de fácil acceso; Compartimento de integración de hardware	Pantalla táctil LCD de 20,3 cm (gráficos en color); Pantalla rotativa (ángulo ajustable); Botón Inicio iluminado (para regresar rápidamente al menú de inicio); USB de fácil acceso; Compartimento de integración de hardware	Pantalla táctil LCD de 20,3 cm (gráficos en color); Pantalla rotativa (ángulo ajustable); Botón Inicio iluminado (para regresar rápidamente al menú de inicio); USB de fácil acceso; Compartimento de integración de hardware	Pantalla táctil LCD de 20,3 cm (gráficos en color); Pantalla rotativa (ángulo ajustable); Botón Inicio iluminado (para regresar rápidamente al menú de inicio); USB de fácil acceso; Compartimento de integración de hardware
Inalámbrico	Opcional, se activa con la compra de módulo de doble cara un accesorio de hardware			
Conectividad	Estándar: 2 USB 2.0 de alta velocidad integrados; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interfaz para otros proveedores; 1 compartimento de integración de hardware; 2 USB internos integrados; opcional: Servidor de impresión inalámbrico J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g, servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w J8026A	Estándar: 2 USB 2.0 de alta velocidad integrados; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interfaz para otros proveedores; 1 compartimento de integración de hardware; 2 USB internos integrados; opcional: Servidor de impresión inalámbrico J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g, servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w J8026A	Estándar: 2 USB 2.0 de alta velocidad integrados; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interfaz para otros proveedores; 1 compartimento de integración de hardware; 2 USB internos integrados; opcional: Servidor de impresión inalámbrico J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g, servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w J8026A	Estándar: 2 USB 2.0 de alta velocidad integrados; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interfaz para otros proveedores; 1 compartimento de integración de hardware; 2 USB internos integrados; opcional: Servidor de impresión inalámbrico J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g, servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w J8026A
Preparada para trabajar en red	Estándar (Gigabit Ethernet incorporado)			
Memoria	Estándar: 1 GB; máximo: 1,5 GB			
Disco duro	Disco duro HP Secure de alto rendimiento estándar integrado, mínimo 320 GB; Cifrado de hardware AES 256 o superior; capacidades de borrado seguro (archivos de trabajo con borrado seguro de archivos temporal, datos de trabajo con borrado seguro, disco de borrado seguro ATA)	Disco duro HP Secure de alto rendimiento estándar integrado, mínimo 320 GB; Cifrado de hardware AES 256 o superior; capacidades de borrado seguro (archivos de trabajo con borrado seguro de archivos temporal, datos de trabajo con borrado seguro, disco de borrado seguro ATA)	Disco duro HP Secure de alto rendimiento estándar integrado, mínimo 320 GB; Cifrado de hardware AES 256 o superior; capacidades de borrado seguro (archivos de trabajo con borrado seguro de archivos temporal, datos de trabajo con borrado seguro, disco de borrado seguro ATA)	Disco duro HP Secure de alto rendimiento estándar integrado, mínimo 320 GB; Cifrado de hardware AES 256 o superior; capacidades de borrado seguro (archivos de trabajo con borrado seguro de archivos temporal, datos de trabajo con borrado seguro, disco de borrado seguro ATA)
Parámetros copiadora	Laterales; Intercalar; Selección del papel; Reducir/Ampliar; Ajuste de imagen; Orientación del contenido; Páginas por hoja; Formato de folleto; De borde a borde; Optimizar texto/imagen;			
Velocidad de copiado	Hasta 41 cpm Negro (A4)			

Modelo	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn	HP LaserJet Enterprise MFP M725z+	HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
nº de producto	CF066A	CF069A	CF067A	CF068A
Características técnicas del escáner	Tipo de escáner: Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); Tecnología de exploración: Dispositivo de transferencia de carga (CCD); Modos de entrada de datos para escaneo: Copia, escaneo a correo electrónico, escaneo a carpeta de red, escaneo directo a USB, guardar en memoria de dispositivo, fax, aplicaciones de Open Extensibility Platform (OXP); Escaneo a doble cara ADF: Sí, rotación del alimentador automático de documentos; Tamaño máximo de escaneo (sobremesa, ADF): 297 x 420 mm; Resolución óptica de digitalización: Hasta 600 ppp Tecnología de exploración: Dispositivo de transferencia de carga (CCD)			
Formato de archivos escaneados	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A
Velocidad de escaneo	Hasta 50 ppm (en blanco y negro), hasta 30 ppm (en color); dúplex: Hasta 19 ipm (en blanco y negro), hasta 14 ipm (en color)	Hasta 50 ppm (en blanco y negro), hasta 30 ppm (en color); dúplex: Hasta 19 ipm (en blanco y negro), hasta 14 ipm (en color)	Hasta 50 ppm (en blanco y negro), hasta 30 ppm (en color); dúplex: Hasta 19 ipm (en blanco y negro), hasta 14 ipm (en color)	Hasta 50 ppm (en blanco y negro), hasta 30 ppm (en color); dúplex: Hasta 19 ipm (en blanco y negro), hasta 14 ipm (en color)
Área escaneable	Superficie plana: tamaño máximo de papel: 297 x 420 mm Área escaneable (ADF): tamaño mínimo de papel: 68 x 148 mm; tamaño máximo de papel: 297 x 420 mm			
Funciones avanzadas del escáner	Optimizar texto/imagen; Ajustes de imagen; Construcción de tareas; Ajuste de calidad de salida; Resolución de escaneo seleccionable de 75 a 600 ppp; Detección de color automática; Borrado de bordes; Tono automático; Notificación de tareas automática; Supresión de página en blanco; Ajustes rápidos HP	Optimizar texto/imagen; Ajustes de imagen; Construcción de tareas; Ajuste de calidad de salida; Resolución de escaneo seleccionable de 75 a 600 ppp; Detección de color automática; Borrado de bordes; Tono automático; Notificación de tareas automática; Supresión de página en blanco; Ajustes rápidos HP	Optimizar texto/imagen; Ajustes de imagen; Construcción de tareas; Ajuste de calidad de salida; Resolución de escaneo seleccionable de 75 a 600 ppp; Detección de color automática; Borrado de bordes; Tono automático; Notificación de tareas automática; Supresión de página en blanco; Ajustes rápidos HP	Optimizar texto/imagen; Ajustes de imagen; Construcción de tareas; Ajuste de calidad de salida; Resolución de escaneo seleccionable de 75 a 600 ppp; Detección de color automática; Borrado de bordes; Tono automático; Notificación de tareas automática; Supresión de página en blanco; Ajustes rápidos HP
Volumen mensual recomendado de digitalización de páginas	De 6.250 a 10.500	De 6.250 a 10.500	De 6.250 a 10.500	De 6.250 a 10.500
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits/ 256			
transmisión digital	Estándar: Escaneo a correo electrónico; Almacenamiento en carpeta de red; Almacenamiento en unidad USB; Envío a FTP; Envío a fax de LAN; Envío a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP por SSL opcional: Opcional a través de HP Digital Sending Software (DSS); Envío a carpeta; Enviar a flujo de trabajo; Envío a impresora; Autenticación; Fax digital (envío a LAN, Internet); Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR); Libreta de direcciones local	Estándar: Escaneo a correo electrónico; Almacenamiento en carpeta de red; Almacenamiento en unidad USB; Envío a FTP; Envío a fax de LAN; Envío a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP por SSL	Estándar: Escaneo a correo electrónico; Almacenamiento en carpeta de red; Almacenamiento en unidad USB; Envío a FTP; Envío a fax de LAN; Envío a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP por SSL	Estándar: Escaneo a correo electrónico; Almacenamiento en carpeta de red; Almacenamiento en unidad USB; Envío a FTP; Envío a fax de LAN; Envío a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP por SSL
Fax	Opcional	Sí, 33,6 kbps	Sí, 33,6 kbps	Sí, 33,6 kbps
tipos de soportes	Papel (color, con membrete, claro, normal, ya impreso, ya perforado, rugoso, resistente), bond, cartulina, sobres, etiquetas, transparencias, vegetal			
Tamaño de papel	Alimentador automático de documentos: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm Métrico personalizado: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 312 x 469,9 mm; Bandeja 2: de 148 x 210 a 297 x 363 mm; Bandeja 3: de 148 x 210 a 297 x 431 mm Métrico admitido: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)	A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm Métrico personalizado: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 312 x 469,9 mm; Bandeja 2: de 148 x 210 a 297 x 363 mm; Bandeja 3: de 148 x 210 a 297 x 431 mm Métrico admitido: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)	Métrico personalizado: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 312 x 469,9 mm; Bandeja 2: de 148 x 210 a 297 x 363 mm; Bandejas 3, 4, 5: de 148 x 210 a 297 x 431 mm Métrico admitido: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)	Métrico personalizado: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 312 x 469,9 mm; Bandeja 2: de 148 x 210 a 297 x 363 mm; Bandejas 3 - 6: de 148 x 210 a 297 x 431 mm Métrico admitido: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)
Manejo de papel	Entrada estándar: Bandeja multiuso de 100 hojas, dos bandejas de entrada de 250 hojas Salida estándar: Bandeja salida de 250 hojas Opcional/entrada: Bandeja de entrada opcional para 500 hojas, alimentador de papel opcional de 500 hojas con compartimento y soporte, 3 alimentadores de papel de 500 hojas con soporte opcionales, bandeja de entrada de gran capacidad para 3500 hojas con soporte opcional Alimentador automático de documentos: Estándar, 100 hojas	Entrada estándar: Bandeja multiuso de 100 hojas, dos bandejas de entrada de 250 hojas y una bandeja de entrada de gran capacidad para 3500 hojas con alimentador y soporte Salida estándar: Bandeja de salida de 250 hojas, bandeja de salida de 500 hojas Opcional/entrada: Bandeja de entrada opcional de 500 hojas	Entrada estándar: Bandeja multiuso de 100 hojas, dos bandejas de entrada de 250 hojas, alimentador de 500 hojas y un alimentador de 500 hojas con soporte Salida estándar: Bandeja salida de 250 hojas	Entrada estándar: Bandeja multiuso de 100 hojas, dos bandejas de entrada de 250 hojas y tres alimentadores para 500 hojas con soporte Salida estándar: Bandeja de salida de 250 hojas, bandeja de salida de 500 hojas
Capacidad de entrada	bandeja 1: hojas: 100; sobres: 10; etiquetas: 100; transparencias: 100; tarjetas postales: 10 bandeja 2: hojas: 250 bandeja 3: hojas: 250 máximo: Hasta 4600 hojas	bandeja 3: Bandeja 3: hojas: 250; Bandeja 4 hojas: 1500; Bandeja 5 hojas: 2000 máximo: Hasta 4600 hojas	bandeja 3: Bandeja 3: hojas: 250; Bandeja 4 hojas: 500; Bandeja 5 hojas: 500 máximo: Hasta 1600 hojas	bandeja 3: Bandeja 3: hojas: 250; Bandeja 4 hojas: 500; Bandeja 5 hojas: 500; Bandeja 6 hojas: 500 máximo: Hasta 2100 hojas
Capacidad de salida	Estándar: Hasta 250 hojas, Hasta 50 sobres, Hasta 250 hojas transparencias	Hasta 750 hojas, Hasta 50 sobres, Hasta 750 hojas transparencias	Hasta 250 hojas, Hasta 50 sobres, Hasta 250 hojas transparencias	Hasta 750 hojas, Hasta 50 sobres, Hasta 750 hojas transparencias
Peso del papel	Bandeja 1: de 60 a 199 g/m²; Bandejas 2, 3: de 60 a 120 g/m² Alimentador automático de documentos: de 45 a 199 g/m²	Bandeja 1: de 60 a 199 g/m²; Bandejas 2 - 5: de 60 a 120 g/m²	Bandeja 1: de 60 a 199 g/m²; Bandejas 2 - 5: de 60 a 120 g/m²	Bandeja 1: de 60 a 199 g/m²; Bandejas 2 - 6: de 60 a 120 g/m²
Conectividad estándar	2 USB 2.0 de alta velocidad integrados; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interfaz para otros proveedores; 1 compartimento de integración de hardware; 2 USB internos integrados			
Contenido de la caja	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn; Cartucho de tóner negro HP LaserJet (~10.000 páginas); Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Guía de instalación, prospecto de ayuda, tarjeta de garantía; Cable de alimentación; 2x250-sheet bandejas.	HP LaserJet Enterprise MFP M725z+; Cartucho de tóner negro HP LaserJet (~10.000 páginas); Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Guía de instalación, prospecto de ayuda, tarjeta de garantía; Cable de alimentación; Cable de fax; 2x250-sheet bandejas; 1 x alimentador de 3500 hojas y soporte; Grapadora/apiladora de 500 hojas en línea; Fax incorporado.	HP LaserJet Enterprise MFP M725f; Cartucho de tóner negro HP LaserJet (~10.000 páginas); Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Guía de instalación, prospecto de ayuda, tarjeta de garantía; Cable de alimentación; Cable de fax; 2x250-sheet bandejas; 1x500 alimentador de hojas; compartimento y soporte; Fax incorporado.	HP LaserJet Enterprise MFP M725z; Cartucho de tóner negro HP LaserJet (~10.000 páginas); Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Guía de instalación, prospecto de ayuda, tarjeta de garantía; Cable de alimentación; Cable de fax; 2x250-sheet bandejas; 3x500-sheet Alimentador de papel y soporte; Grapadora/apiladora de 500 hojas en línea; Fax incorporado.

Modelo	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn	HP LaserJet Enterprise MFP M725z+	HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
nº de producto	CF066A	CF069A	CF067A	CF068A
Cartuchos de sustitución	Cartucho de tóner negro HP 14A LJ CF214A (~10.000 páginas); Cartucho de tóner negro HP 14X LJ CF214X (~17.500 páginas)			
Protocolos de red admitidos	IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o superior), SNMPv1v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, puerto 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, XMPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, modo directo IP, WS Print			
Sistemas operativos compatibles	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1+); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Para obtener el último soporte de sistema operativo, visite: Citrix y Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), Novell (http://www.novell.com/ipp/print), Linux (http://www.hplip.net), UNIX (http://www.hp.com/go/unix , http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software), tipos de dispositivos SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers , http://www.hp.com/go/sap/print), HP ePrint Mobile Driver (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver)			
Requisitos mínimos del sistema	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB de espacio disponible en el disco duro (para los requisitos del sistema de hardware compatible con SO, consulte http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; 1 GB de espacio disponible en el disco duro; Requisitos de sistema de hardware compatible con sistema operativo, CD-ROM/DVD-ROM o Internet, consulte apple.com			
Software incluido	Instalador de Windows, controlador discreto HP PCL 6, enlace a la Web del software Mac (controlador de emulación Postscript e instalador en Web), Nota: Ninguna bandeja de entrada de software Mac			
Gestión de la seguridad	Seguridad de gestión: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP por TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación de clave precompartida y autenticación Kerberos; Compatibilidad con configuración WJA-10 IPsec mediante complemento IPsec			
Administración de impresoras	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)			
Panel de control	Pantalla táctil LCD de 20,3 cm (gráficos en color); Pantalla rotativa (ángulo ajustable); Botón Inicio iluminado (para regresar rápidamente al menú de inicio); USB de fácil acceso; Compartimento de integración de hardware			
Dimensiones de la impresora (P x A x L)	Mínimos: 614 x 649 x 609 mm máximo: 865 x 989 x 609 mm	Mínimos: 745 x 681 x 1192 mm máximo: 917 x 1032 x 1192 mm	Mínimos: 745 x 681 x 1160 mm máximo: 917 x 1032 x 1160 mm	Mínimos: 745 x 681 x 1192 mm máximo: 917 x 1032 x 1192 mm
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	760 x 745 x 832 mm		856 x 760 x 1553 mm	
Peso de la impresora	54,11 kg	102,42 kg	87,1 kg	92,35 kg
Peso de embalaje	68,6 kg	122 kg	105,4 kg	113 kg
Entorno de funcionamiento operativo	Temperatura: 10° a 32,5 °C, Humedad: de 30 a 70% HR			
Almacenamiento de datos	Temperatura: De 0 a 60 °C, Humedad: de 10 a 90% de HR			
Nivel de ruido	Emisiones de potencia acústica: 6,8 B(A); Presión acústica Emisiones: 54 dB(A)			
Alimentación	requisitos: Voltaje de entrada: De 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) consumo: 890 vatios (impresión/copia activas), 39 vatios (lista), 6,5 vatios (suspensión), 0,3 vatios (apagada). Consumo eléctrico típico (TEC): 4.39 kWh/semana tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada			
homologaciones	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Clase A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+A2; Directiva EMC 2004/108/EC con marca CE (Europa); otras aprobaciones EMC según las necesidades de cada país Certificación ENERGY STAR®			
Garantía	Un año de garantía limitada con servicio a domicilio. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.			

Notas al pie

¹ Capacidad de papel máxima de 4.600 hojas. requiere la compra de accesorios de bandeja de papel opcional.; ² Los cartuchos de gran capacidad son opcionales para la impresora multifunción HP LaserJet Enterprise 700 serie M725.; ³ Las capacidades de fax están disponibles con una tarjeta opcional de fax en la impresora HP LaserJet Enterprise MFP M725dn.; ⁴ La grapadora en línea no está disponible en la impresora HP LaserJet Enterprise MFP M725dn o M725f.; ⁵ Requiere una conexión de Internet en la impresora HP habilitada para web y registro de cuenta en HP ePrint (para obtener una lista de impresoras aptas, tipos de documentos e imágenes compatibles y otros detalles de HP ePrint, consulte www.hpconnected.com). Los dispositivos móviles requieren conexión a Internet y capacidad de correo electrónico. Es posible que se requiera punto de acceso inalámbrico. Se pueden aplicar planes de datos que se han comprado por separado o las tarifas de uso. Los tiempos de impresión y las velocidades de conexión pueden variar. Algunas impresoras HP LaserJet pueden requerir actualizaciones de firmware.; ⁶ Es compatible con los siguientes dispositivos que se ejecutan en iOS 4.2 o versión posterior: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS o versión posterior), iPod touch® (3ª generación o versión posterior). Funciona con las impresoras habilitadas para AirPrint de HP y requiere que la impresora esté conectada a la misma red que su dispositivo iOS. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. AirPrint, el logotipo de AirPrint, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple® Inc. registradas en los EE. UU. y en otros países.; ⁷ HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar en www.hp.com/go/webjetadmin.; ⁸ Las soluciones implementadas a través del compartimento de integración de hardware pueden requerir compra adicional.; ⁹ La tecnología de HP Auto-On/Auto-Off depende de la impresora y los ajustes; puede requerir una actualización de firmware.; ¹⁰ En comparación con los productos que utilizan fusión tradicional.; ¹¹ La disponibilidad del programa varía. Actualmente, el programa HP Planet Partners de devolución y reciclaje de cartuchos HP originales está disponible en más de 50 países, territorios y regiones de Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica. Para obtener más información, visite: www.hp.es/reciclaje.



<http://www.hp.com/es>

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

