

Docking Station USB 3.0 para Dos Pantallas con HDMI - DVI - 6x Puertos USB

Product ID: USB3SDOCKHD



El Replicador de Puertos Universal USB 3.0 para Laptop con DVI, HDMI, Audio y Ethernet, USB3SDOCKHD permite agregar dos salidas de video, jacks para auriculares y micrófono, así como puertos Gigabit Ethernet y USB 3.0 y USB 2.0 todo desde un único dispositivo y a través de una sola conexión USB 3.0 SuperSpeed.

Este versátil replicador de puertos universal ofrece combinaciones flexibles de doble video, con salidas para pantalla HDMI y DVI, así como un adaptador DVI a VGA. Asimismo, cada una de las salidas de video de la estación de acoplamiento es compatible con resoluciones de hasta 1920x1200, así como la reproducción de video HD: una solución ideal para obtener una capacidad de imagen más potente y, a la vez, práctica, al ser móvil.

Además, el docking station combina concentradores USB 2.0 y USB 3.0, conectores de audio para audífonos y micrófono y un puerto RJ45 Gigabit Ethernet en una estación de acoplamiento para laptops/notebooks todo en uno, lo que la convierte en el accesorio perfecto para usuarios que necesitan conectar y administrar varios dispositivos en sus computadoras portátiles en el hogar o en la oficina.

Su diseño vertical que ocupa poco espacio resulta perfecto para entornos de oficina compartida o de uso temporal.

El modelo USB3SDOCKHD está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y cuenta con soporte técnico gratuito de por vida.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Ideal para espacios de trabajo compartidos, como zonas de oficina compartidas o de uso temporal
- Adicione una salida de video externo a su computadora portátil o de formato compacto, en las que la tarjeta de video no pueda ser reemplazada
- Conecte una amplia variedad de periféricos en el hogar o la oficina a una computadora portátil, con la funcionalidad de desconectarlos todos a la vez utilizando un solo cable USB

Características

- Conecte dos pantallas (HDMI y DVI) a su laptop basada en Windows o Mac
- Puerto Ethernet compatible RJ45 10/100/1000 Mbps
- Soporte para micrófono y altavoces por intermedio de conectores estéreo de 3.5mm
- Soporta resoluciones de hasta 1920x1200 en ambas salidas de video simultáneamente
- 2 puertos USB 3.0 frontales y 4 puertos USB 2.0 traseros

Hardware	Warranty	3 Years	
	Compatibilidad con 4K	No	
	Estándares Industriales	IEEE 802.3, 802.3u, y 802.3ab	
	ID del Conjunto de Chips	DisplayLink - DL-3900 VIA/VLI - VL810 Terminus - FE1.1 Realtek - RTL8211E	
	Pantallas compatibles	2	
	Puerto(s) de carga rápida	No	
	Tipo de Bus	USB 3.0	
Rendimiento	MDIX Automático	Sí	
	Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps	
	Resolución Digital Máxima	1920 x 1200	
	Soporte Full Duplex	Sí	
	Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s USB 3.0 - 5 Gbit/s	
Conector(es)	Tipo(s) de Conector(es)	1 - DVI-I (29 pines) Hembra 1 - HDMI (19 pines) Hembra 1 - RJ-45 Hembra 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra 2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra 2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra 4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra	
	Software	Compatibilidad OS	Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 Chrome OS™ v55+
	Observaciones / Requisitos	Nota	El conector DVI es compatible con la transmisión de señal DVI-I (digital y analógica)
		Requerimientos del Sistema y Cables	CPU: i3 Dual core 2.8GHz o superior RAM: 2GB o superior Puerto USB 3.0 disponible
	Indicadores	Indicadores LED	1 - Encendido (azul) 1 - Enlace Concentrador USB (Azul)
		Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido

	Alimentación de Salida	4A
	Consumo de Energía	20
	Corriente de Entrada	0.8A
	Tensión de Entrada	100 ~ 240 AC
	Tensión de Salida	5 DC
	Tipo de Enchufe	C
Requisitos Ambientales	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Temperatura Operativa	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Características Físicas	Altura del Producto	7.7 in [195 mm]
	Ancho del Producto	2.8 in [70 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	4.9 in [125 mm]
	Peso del Producto	13.1 oz [370 g]
	Tipo de Gabinete	Plástico
Información de la Caja	Cantidad de Paquetes	1
	Peso (de la Caja) del Envío	33.4 oz [947 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Replicador de puertos USB 3.0
		1 - Cable USB 3.0 de 1m
		1 - Adaptador DVI a VGA
		1 - adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
		1 - CD de Instalación
		1 - Manual de Instrucciones

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.