

HP Color LaserJet Enterprise serie M651



Color de alta calidad en el que su empresa puede confiar

Un rendimiento en el que puede confiar: documentos en color a doble cara, con calidad profesional y de gran volumen con excelente fiabilidad. Impresión eficaz de un toque y opciones de impresión móvil, más gestión sencilla que le ayudan a ser productivo donde le lleve el trabajo.



Color laser technology



Color touchscreen



2-sided printing



Auto On/Off Technology



Business-Class Printers

Invierta en rendimiento de impresión fiable.

- Obtenga resultados en los que puede confiar, con una impresora diseñada para un rendimiento silencioso y una intervención mínima.
- Manténgase en suelo firme: mantenga la productividad de la impresión gracias al firmware actualizable y fiable.
- Las mejores impresiones: equipe a todos los departamentos con la impresión de colores vivos, uniformes y de calidad profesional.

Mantenga su negocio funcionando desde casi cualquier lugar.

- Imprima sin cables o sin una red. Obtenga un acceso fácil a la impresora a través de la impresión directa inalámbrica opcional¹.
- Impresión móvil con un toque con Comunicaciones de Campo Cercano (NFC): active la comodidad de la impresión con un toque desde dispositivos móviles².
- Imprima fácilmente desde smartphone, tablets y ordenadores portátiles en el trabajo, en casa o de viaje; Con certificación Mopria³.
- Imprima desde casi cualquier lugar con Apple® AirPrint™⁴. Imprima desde su dispositivo móvil con capacidad de impresión integrada o la aplicación y el software de HP ePrint⁵.

Prepárese para el futuro.

- Manténgase actualizado: actualice fácilmente esta impresora como avance de soluciones, con HP FutureSmart Firmware.
- Confíe en una impresora que se puede ampliar con su negocio, con facilidad y actualizaciones de características.
- Supervise y controle las impresoras, esté donde esté, con HP Web Jetadmin⁶.
- Ayude a proteger los datos empresariales sensibles con soluciones avanzadas de seguridad y un disco duro cifrado⁶.


Consiga la productividad de grandes volúmenes.

- Obtenga un valor excepcional de los cartuchos de tinta de alta capacidad originales de HP.
- Control fácil al alcance de la mano: seleccione la configuración mediante la pantalla táctil en color de 11 cm (4,3 pulgadas).
- Satisfaga las demandas de los trabajos de impresión de gran volumen con una capacidad de entrada de papel de hasta 3100 hojas⁷.

Descripción del producto

HP Color LaserJet Enterprise M651xh mostrada:

1. Panel de control VGA en color intuitivo de 10,9 cm
2. Bandeja de salida de 500 hojas
3. Botón de inicio (vuelve a la pantalla de inicio)
4. La puerta frontal permite acceder con comodidad a cartuchos de tóner y tambores HP
5. Duplexor automático integrado
6. Bandeja de entrada para 500 hojas
7. 2 bandejas de papel de 500 hojas
8. Bandeja de entrada de gran capacidad de 1500 hojas
9. Bolsillo de integración de hardware
10. Puerto USB de fácil acceso a archivos de impresión directamente (un administrador debe activar el puerto USB de fácil acceso antes de su uso)
11. La bandeja multipropósito de 100 hojas admite pesos de soportes de hasta 220 g/m²
12. Puerta inferior derecha (acceso para eliminar atascos)
13. Disco duro seguro HP de gran rendimiento
14. Procesador a 800 MHz, 1 GB de RAM
15. Puerto impresión USB 2.0 alta velocidad
16. Puerto USB 2.0 alta velocidad (para conectar dispositivos de otros fabricantes)
17. Servidor de impresión HP Jetdirect Gigabit Ethernet
18. Puerto de acceso para bloqueo de tipo Kensington opcional



Resumen de la serie



Modelo	HP Color LaserJet Enterprise M651n	HP Color LaserJet Enterprise M651dn	HP Color LaserJet Enterprise M651xh
nº de producto	CZ255A	CZ256A	CZ257A
Impresión automática a doble cara	No disponible	Sí	Sí
Bandeja 1 multipropósito de 100 hojas	Sí	Sí	Sí
Bandeja 2 de 500 hojas	Sí	Sí	Sí
Bandeja 3 de 500 hojas	Opcional	Opcional	No disponible
Bandeja de alimentador de 500 hojas con armario	Opcional	Opcional	No disponible
Bandeja de alimentador y soporte de 2 x 500 hojas y 1500 hojas	Opcional	Opcional	Sí
Certificación ENERGY STAR®	No	Sí	Sí
Unidad de disco duro HP segura de alto rendimiento	No disponible	No disponible	Sí

Accesorios, suministros y soporte

Consumibles	CF330X Cartucho de t��n original LaserJet HP 654X de alta capacidad negro 20,500 p��ginas
	CF320A Cartucho de t��n original LaserJet HP 652A negro 11,500 p��ginas
	CF331A Cartucho de t��n original LaserJet HP 654A cian 15.000 p��ginas
	CF332A Cartucho de t��n original LaserJet HP 654A amarillo 15.000 p��ginas
	CF333A Cartucho de t��n original LaserJet HP 654A magenta 15.000 p��ginas
	CE246A Kit de fusor HP Color LaserJet CE246A de 110 V 150.000 p��ginas
	CE247A Kit de fusor HP Color LaserJet CE247A de 220 V 150.000 p��ginas
	CE249A Kit de transferencia de im��genes para HP Color LaserJet CE249A 150.000 p��ginas
	CE265A Unidad de recopilaci��n de t��n HP 648A 36.000 p��ginas
accesorios	CZ261A Bandeja de papel de 500 hojas HP LaserJet
	CZ262A Alimentador de papel de 500 hojas con compartimento HP LaserJet
	CZ263A Alimentador y soporte de papel HP 2x500/1x1500-sheet
	CC497A Bandeja de inserci��n de tarjetas postales HP LaserJet
Conectividad*	J8021A Servidor de impresi��n inal��mbrico HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
	J8026A Servidor de impresi��n inal��mbrico USB HP Jetdirect 2700w
	J8029A HP 2800w NFC/Wireless - Accesorio de impresi��n m��vil
servicio y soporte	U1UJ8E Soporte para M651 LaserJet color con retenci��n de soportes defectuosos al siguiente d��a laborable 3 a��os HP
	U1UJ9E Soporte para M651 LaserJet color con retenci��n de soportes defectuosos al siguiente d��a laborable 4 a��os HP
	U1UK0E Soporte para M651 LaserJet color con retenci��n de soportes defectuosos al siguiente d��a laborable 5 a��os HP
	U1UJ2E Soporte de hardware para M651 LaserJet color 9x5 4 horas 3 a��os HP
	U1UL4PE Soporte para M651 LaserJet color con retenci��n de soportes defectuosos al siguiente d��a laborable postgarant��a 1 a��o HP
	U1UL1PE Soporte de hardware para M651 LaserJet color al siguiente d��a laborable postgarant��a 2 a��os HP
	U1UL2PE Soporte para M651 LaserJet color 9x5 4 horas postgarant��a 1 a��o HP (U1UJ2E /U1UL2PE: Compruebe disponibilidad en su pa��s)

*HP Jetdirect 2700w y HP Jetdirect 2800w no se pueden instalar al mismo tiempo.

Especificaciones t  cnicas

Modelo	HP Color LaserJet Enterprise M651n		HP Color LaserJet Enterprise M651dn	HP Color LaserJet Enterprise M651xh
nº de producto	CZ255A		CZ256A	CZ257A
Panel de control	Pantalla táctil resistiva de 10,9 cm WQVGA (resolución de 480 x 272) con el botón de Inicio			
Imprimir				
Tecnología de impresión	Láser			
Velocidad de impresión	Negro (A4, normal): Hasta 42 ppm; Color (A4, normal): Hasta 42 ppm; Negro (A4, a doble cara): Hasta 38 ipm			
salida de la primera página	negro (A4, listo): En sólo 9,0 segundos; color (A4, listo): En sólo 9,0 segundos			
Resolución de impresión	Negro (óptimo): Hasta 1200 x 1200 ppp; Color (óptimo): Hasta 1200 x 1200 ppp; Tecnología: HP ImageREt 3600; 600 x 600 ppp; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 ppp); Calibración Pantone®			
Ciclo de trabajo mensual	Hasta 120,000 páginas (A4); Volumen de páginas mensual recomendado: De 2000 a 17.000			
Funciones del software inteligente de la impresora	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificación Mopria, Open Extensibility Platform, FutureSmart Firmware, tecnología Programado On and Off, tecnología Instant-on, tecnología HP Auto-On/Auto-Off, HP EasyColor, impresión USB delantero, impresión de varias páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16), intercalación, marcas de agua, almacén de trabajos de impresión			
Lenguajes de impresión estándar	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3 emulation, PDF y AirPrint (URF y PDF)			
Fuentes y tipos de letra	105 fuentes escalables internas TrueType en HP PCL, 92 fuentes escalables internas en emulación HP Postscript nivel 3 (símbolo Euro integrado); 1 fuentes Unicode internas (Andale Mono WorldType); 2 fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); hay soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de otras marcas; Fuentes HP LaserJet y emulación Intelligent Printer Data Stream (IPDS) disponibles en hp.com/go/laserjetfonts			
Área de impresión	Márgenes de impresión: Superior: 4,3 mm, Inferior: 4,3 mm, Izquierdo: 4,3 mm, Derecho: 4,3 mm			
Impresión a doble cara	Manual (soporte para controlador suministrado)		Automática (estándar)	
Velocidad del procesador	800 MHz			
Conectividad				
Estándar	1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 2 USB 2.0 integrado (para conexiones de otros fabricantes); 1 accesorio (para cierre Kensington); 1 Ethernet			
Opcional	Servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w J8026A; Comunicación de Campo Cercano (NFC) y Wireless Direct HP Jetdirect 2800w J8029A; Servidor de impresión inalámbrico 802.11b/g ew2500 HP Jetdirect J8021A. Observaciones: Los accesorios HP Jetdirect 2800W (J8029A), HP Jetdirect 2700W (J8026A) y HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A) no se pueden instalar al mismo tiempo.			
Inalámbrico	Opcional y activado con la compra de un servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w J8026A o un servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A			
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct; Aplicaciones móviles			
Protocolos de red admitidos	IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o superior); SNMPv1/v2c/v3; HTTP; HTTPS; FTP; TFTP; Puerto 9100; LPD; WS Discovery; IPP; IPP seguro; IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6; MLDv1; ICMPv6; IPv4: IP automática; SLP; Telnet; IGMPv2; BOOTP/DHCP; WINS; Modo directo de IP; Impresión WS; Otros: NetWare NDS; Bindery; NDPS; iPrint			

Modelo	HP Color LaserJet Enterprise M651n	HP Color LaserJet Enterprise M651dn	HP Color LaserJet Enterprise M651xh
nº de producto	CZ255A	CZ256A	CZ257A
Capacidad de integración en red	Sí, a través del servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Ethernet (estándar) admite: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Compatibilidad de 802.3az (EEE) en enlaces Fast Ethernet y Gig; IPsec (estándar); conexión de red inalámbrica 802.11b/g/n (opcional). Observaciones: Los accesorios HP Jetdirect 2800W (J8029A) y HP Jetdirect 2700W (J8026A) no se pueden instalar al mismo tiempo.		
Disco duro	No disponible		Disco duro seguro de alto rendimiento HP, estándar, mínimo 320 GB (cifrado de hardware AES 256 o superior)
Memoria	Estándar: 1,5 GB (memoria del sistema); máximo : 1,5 GB (memoria del sistema)		
manipulación del papel			
Número de bandejas de papel	Estándar: 2; máximo: 5		Estándar: 5; máximo: 5
tipos de soportes	Papel (normal, ligero, bond, reciclado, gramaje medio, alto gramaje, satinado de gramaje medio, satinado alto gramaje, muy alto gramaje, satinado de muy alto gramaje, cartulina, tarjeta satinada, ya impreso, ya perforado, en color, rugoso) transparencia en color, etiquetas, membrete, sobre, película opaca		
Tamaño de soporte	Personalizado (métrica): Bandeja multiuso: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandejas de entrada de 500 hojas: de 148 x 210 a 216 x 356 mm; Bandeja para tarjetas postales HP opcional (debe instalarse en la bandeja 2): 10 x 15 cm Compatible (métrica): Bandeja multiuso: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); tarjeta postal; Dpostcard; sobres (C5, B5, C6, DL, ISO); Bandejas de entrada de 500 hojas: A4; A5; B5 (JIS)		
manipulación del papel	Entrada estándar: Bandeja de entrada de 500 hojas, bandeja multiuso de 100 hojas, impresión automática a doble cara Salida estándar: Bandeja de salida de 500 hojas Entrada opcional: 2 bandejas de 500 hojas y alimentador de papel HCI de 1.500 hojas con soporte opcional		Entrada estándar: Bandeja de entrada de 500 hojas, HCI (alimentador de papel y soporte de 2x500/1x1500-sheet), bandeja multipropósito de 100 hojas, impresión automática a doble cara Salida estándar: Bandeja de salida de 500 hojas
peso del papel	Bandeja multiuso: de 60 a 220 g/m², bandejas de entrada de 500 hojas, unidad de impresión automática a doble cara: de 60 a 120 g/m² (papel normal), de 105 a 220 g/m² (papel satinado); AAD: Bandeja multiuso: de 60 a 220 g/m², bandejas de entrada de 500 hojas, unidad de impresión automática a doble cara: de 60 a 120 g/m² (papel normal), de 105 a 220 g/m² (papel satinado)		
Capacidad de entrada	bandeja 1: hojas, papel (75 g/m²): 100; etiquetas, transparencias, cartulina (163 g/m²): 50; cartón (216 g/m²): 30; sobres: 10 bandeja 2: hojas, papel (75 g/m²): 500; papel satinado (160 g/m²): 300; papel satinado (220 g/m²): 100 bandeja 3: Opcional: hojas, papel (75 g/m²): 500; papel satinado (160 g/m²): 300; papel satinado (220 g/m²): 100 máximo: Hasta 3100 hojas		bandeja 1: hojas, papel (75 g/m²): 100; etiquetas, transparencias, cartulina (163 g/m²): 50; cartón (216 g/m²): 30; sobres: 10 bandeja 2: hojas, papel (75 g/m²): 500; papel satinado (160 g/m²): 300; papel satinado (220 g/m²): 100 bandeja 3: Bandeja 3, 4: hojas, papel (75 g/m²): 500; papel satinado (160 g/m²): 300; papel satinado (220 g/m²): 100; Bandeja 5: Hojas, papel (75 g/m²): 1500; papel satinado (160 g/m²): 300; papel satinado (220 g/m²): 100 máximo: Hasta 3100 hojas
Capacidad de salida	Estándar: Hasta 500 hojas Sobres: Hasta 30 sobres Transparencias: Hasta 100 hojas máximo: Hasta 500 hojas		
Sistemas operativos compatibles	Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 SP2 o superior (32 bits/64 bits); Mac OS X 10.6 Snow Leopard, OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Para obtener el último soporte de sistema operativo, visite: Air Print (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android Citrix y Windows® Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), HP ePrint Software Driver (http://www.hp.com/go/eprintsoftware), Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), tipos de dispositivos SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Print (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software), Unix Model Scripts (http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)		
Sistemas operativos de red compatibles	HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, IBM® AIX 3.2.5 o superior; Mac OS X v10.6 Snow Leopard, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks; Microsoft Windows 2000, MPE-iX, Citrix® MetaFrame Server, Novell 5.1 o superior, RED HAT Linux 7.x o superior, Solaris® 2.5 o superior (solo sistemas SPARC), SUSE Linux 8.x o superior, Windows 2003 SP2+ 64 bits, Windows Server 2003 SP2+, Windows Terminal Services, Windows Vista (32 bits y 64 bits), Windows Vista Ready, Windows XP SP3+ 64 bits, Windows XP SP3+ Home, Windows XP SP3+ Professional, Windows XP SP3+ Professional y Windows Vista, Windows 7 SP1 o superior (32 bits y 64 bits), Windows 8 (32 bits y 64 bits), Windows Server 2008 (32 bits y 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits),Windows Server 2012 (64 bits). Para compatibilidad con Microsoft IPv6, utilice Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional y Windows Vista.		
Requisitos mínimos del sistema	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (SP1 o superior), Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1 o superior): 200 MB de espacio libre en disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, conexión de red o USB 1.1/2.0 dedicada (para los requisitos del sistema de hardware compatible con SO, consulte http://www.microsoft.com); Mac: OS X v10.6 Snow Leopard; OS X v10.7 Lion; OS X v10.8 Mountain Lion; OS X v10.9 Mavericks; Unidad de CD-ROM o DVD o conexión a Internet; Bus de serie universal dedicado (USB 1.1 o 2.0), o conexión de red; 1 GB de espacio disponible en disco duro		
Software incluido	Controlador de impresora discreto HP PCL 6, enlace Mac Software a Web (Mac Installer), Windows Installer		
Gestión de la seguridad	Gestión de identidades: Autenticación Kerberos; Autenticación de Protocolo de Acceso a Directorio Ligero (LDAP) ; códigos PIN para 1000 usuarios; soluciones opcionales de autenticación avanzada de HP y otros fabricantes (p. ej.; lectores de identificación); Red: IPsec/firewall con certificado; Clave precompartida; y autenticación Kerberos; Admite Plugin de configuración WJA-10 IPsec; Autenticación 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificados; Lista de control de acceso; Datos: Cifrado de almacenamiento; PDF cifrado y correo electrónico (utiliza bibliotecas criptográficas validadas FIPS 140 de Microsoft); Borrado seguro; SSL/TLS (HTTPS); Credenciales cifrados; Dispositivo: Ranura de cierre de seguridad; Desactivación de puerto USB; bolsillo de integración de hardware para soluciones de seguridad; Gestión de seguridad: Compatible con HP Imaging and Printing Security Center		
Administración de impresoras	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)		

Modelo	HP Color LaserJet Enterprise M651n		HP Color LaserJet Enterprise M651dn	HP Color LaserJet Enterprise M651xh
nº de producto	CZ255A		CZ256A	CZ257A
Dimensiones y peso				
Dimensiones de la impresora (An x P x Al)	Mínimos: 550 x 520 x 455 mm; máximo: 819 x 863 x 521 mm			Mínimos: 660 x 665 x 1000 mm; máximo: 1073 x 1010 x 1073 mm
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	750 x 678 x 597 mm			760 x 860 x 1373 mm
Peso de la impresora	39,1 kg			69,6 kg
Peso de embalaje	44,6 kg (98,1 lb.)			86 kg
Entorno operative	Temperatura: 10 hasta 30 °C; Humedad: de 30 a 70% HR			
Almacenamiento de datos	Temperatura: de 0 a 35 °C; Humedad: de 10 a 90% de HR			
Acústica	Emisiones de potencia acústica: 7,1 B(A); Presión acústica Emisiones: 55 dB (A)			
Alimentación	requisitos: Voltaje de entrada: de 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); consumo: 650 vatios (imprimiendo), 67 vatios (preparada), 8,5 vatios (modo reposo), 1,9 vatios (apagado automático/wake on LAN), 0,1 vatios (apagado manual), 0,1 vatios (apagado automático/encendido manual). Consumo eléctrico: 4,7 kWh/semana.; Consumo eléctrico típico (TEC): 4,7 kWh/semana; tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada			
Tecnología con funciones de ahorro de energía	Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Tecnología Instant-on			
homologaciones	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Clase A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3 :2008, EN 55024:2010, FCC Título 47 CFR, ICES-003, Directiva EMC 2004/108/EC con marca CE (Europa), otras aprobaciones EMC según requiera cada país; Calificación Energy Star; Certificación Blue Angel.			
Contenido de la caja	Impresora HP Color LaserJet Enterprise M651n; Cartuchos de tóner HP Color LaserJet negro, cian, magenta y amarillo (instalados) (rendimiento de ~11.500 páginas en negro, ~15.000 páginas en color); CD con controladores de software y documentación; Documentación (Guía de instalación de hardware); cable alimentación; Servidor de impresión Gigabit Ethernet HP Jetdirect (incorporado); bolsillo de integración de hardware; Puerto de impresión directa desde USB; Bandeja 1 multiuso de 100 hojas; bandeja 2 de entrada de 500 hojas; folleto de soporte	Impresora HP Color LaserJet Enterprise M651dn; Cartuchos de tóner HP Color LaserJet negro, cian, magenta y amarillo (instalados) (rendimiento de ~11.500 páginas en negro, ~15.000 páginas en color); CD con controladores de software y documentación; Documentación (Guía de instalación de hardware); cable alimentación; Servidor de impresión Gigabit Ethernet HP Jetdirect (incorporado); bolsillo de integración de hardware; Puerto de impresión directa desde USB; Bandeja 1 multipropósito de 100 hojas; bandeja 2 de entrada de 500 hojas; dispositivo de impresión a doble cara automático (integrado); Folleto de soporte	Impresora HP Color LaserJet Enterprise M651xh; Cartuchos de tóner HP Color LaserJet negro, cian, magenta y amarillo (instalados) (rendimiento de ~11.500 páginas en negro, ~15.000 páginas en color); CD con controladores de software y documentación; Documentación (Guía de instalación de hardware); cable alimentación; Servidor de impresión Gigabit Ethernet HP Jetdirect (incorporado); bolsillo de integración de hardware; Puerto de impresión directa desde USB; Bandeja 1 multipropósito de 100 hojas; bandeja 2 de entrada de 500 hojas; HCl (entrada de alta capacidad); Dispositivo de impresión a doble cara automático (integrado); Folleto de soporte; Disco duro seguro de alto rendimiento de HP, 320 GB mínimo, cifrado de hardware AES 256 o superior	
Garantía	Garantía de un año in situ al siguiente día laborable. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales. Visite http://www.hp.com/support , para informarse sobre las opciones de soporte y servicio de HP premiados en su región.			

Notas al pie

¹ El dispositivo móvil pueden requerir una aplicación o un controlador. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde la impresora. Para más información, visite hp.com/go/businessmobileprinting. La impresión directa inalámbrica requiere la compra de un módulo opcional.

² El dispositivo móvil debe ser compatible con impresión habilitada para comunicación de campo cercano. Para obtener una lista de dispositivos compatibles, visite hp.com/go/businessmobileprinting. La capacidad touch-to-print requiere la compra de un módulo opcional.

³ La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red inalámbrica o tengan una conexión inalámbrica directa. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son solo compatibles con operaciones de 2,4 GHz. La impresión remota requiere una conexión de Internet a una impresora conectada a la Web de HP. También puede ser necesario una aplicación o software y un registro de cuenta en HP ePrint. La banda ancha inalámbrica requiere un contrato aparte de prestación de servicios para dispositivos móviles. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información sobre disponibilidad y área de cobertura en su zona. Visite hp.com/go/businessmobileprinting para más detalles. Los dispositivos con certificación de Mopria se adhieren a un estándar común que permite la impresión móvil fácil con poca o ninguna configuración.

⁴ AirPrint es compatible con OS X® Lion, OS X Mountain Lion y los siguientes dispositivos con iOS 4.2 o posteriores: iPad® (todos los modelos), iPhone® (3GS o posterior) e iPod touch® (3ª generación o posterior). Funciona con las impresoras habilitadas para AirPrint de HP y requiere que la impresora esté conectada a la misma red que su OS X o su dispositivo iOS. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. OS X, iPad, iPhone e iPod touch son marcas comerciales de Apple® Inc. registradas en los EE. UU. y en otros países. AirPrint™ y el logo de AirPrint son marcas comerciales de Apple Inc.

⁵ HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar en hp.com/go/webjetadmin.

⁶ El disco duro cifrado está disponible en la HP Color LaserJet Enterprise M651xh solamente.

⁷ La capacidad de papel máxima requiere la compra de bandejas de papel adicional para la HP Color LaserJet Enterprise M651n y HP Color LaserJet Enterprise M651dn.



<http://www.hp.com/es>

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 4AA5-0200ESE, Noviembre 2016

