








t y u d o p j l z v g j l z v n j g j l z v n j l z v n
j l z v n s s f h k x c b m d **C A D** o p a d g j l m d i
t e r t y u u i o p a d o p a n s f h k x c q w e p a d
r t y u i o o i e z x m a o s h k x c b m **f** e r t o s q
z v n s f h h **r o l l s v n j o p a d o p u** l z v n j g
j l h k x c c b m d i e z x m w e r o p a **n** g j l x m a
w e o p a d d o p a d g j l z j l z h k x **c** q w e l z v
r t e z x m m a o s q w e r t v n s c b m **t** e r t r t y
z v g j l z z v n j g j l z v t y u d o p **i** l z v z v n
f h k x c b m d **m o b i l i t y** y u i o s **o** h k q w e r
l z p a d o p a k x c q w l z v n s f h j **n** z v i e z x
e z z x m a o s b m w e r n s f h k x c **i** a z x d g j l
g j j l z v n j o p j l z y u i o p a d d **l** j l q w e r
v n **s** i e z x m p a d g j o p q w e r o n **i** n s g j l z
t y **i** d g j l z k x c q w h k g j l z h y **t** y u a d g j
u i **z** q w e r t b m w e r c b z v n s c **i** y i o v c q w
s f **e** g j l z v o p j l z d o r t y u d f s f h y w e r
x m u i o p a **f e a t u r e s** u j l z v z x m a n j l z
l z s f h k x c y u u i o v n s w e r t j l z v g j l m
r t k x c b m w i o o i e f h k r t y u e r t y q w e p
z v p a d
j l e r o
w e l z h
r t n s c
z v y u d
c b m d i
d o p a d
m a o s q w e r t y u i e z x z v n **r** f h k x c b m w e
z v n j g j l z v n s d g j l r t y **e** i o p a d o p j l
e z x m a d g j **m** z v t e c h n o l **s** g y e r o p a d g
g j l z v c q w **e** r t y t y u s f **w o r k g r o u p s** q
w e r t y w e r **m** y u i u i o k x c **l** z v n s c b m w e
j l z v n j l z **o** n s f s f h p a d **u** r t y u d o p j l
o p a d g j l m **r** i e z x m g e r t **t** u j l z v n s s f
h k x c q w e p **y** d g j l z **r** l z v **i** s w e r t y u u i
c b m w e r t o s e n f i r h n v e **o** t r t y u i o o i
d o p j l z v n j g j l z v w y u i **n** p z v n s f h h d
o p **G I S** j l x m a d g j l z o p q w e j l h k x c c b
h k x c q w e l z v c q w e r h k g j l w e o p a d d o
c b m w e r t r t y w e r t y c b z v n r t e z x m m a
d o p j l z v z v n j l z v n d o r t y **s p e e d** z z v



HP DesignJet T-series Printers: **help me choose**

	Impresoras de producción HP DesignJet			Impresoras multifunción serie HP DesignJet Pro X		
	Departamentos grandes, entornos de producción de impresión de rango mediano			Grupo de trabajo mediano a grande		
						
	Impresora de producción HP DesignJet T7200	Impresoras multifunción de producción HP DesignJet T3500	Impresoras multifunción HP DesignJet de la serie T2530	Impresora HP DesignJet de la serie T1530	Impresora HP DesignJet T1300 PostScript®	Impresora HP DesignJet de la serie T930
Tamaño de impresora/tamaño de papel	1067 mm (42 pulgadas)/A0+	914 mm (36 pulgadas)/A0	914 mm (36 pulgadas)/A0	914 mm (36 pulgadas)/A0	1118 mm (44 pulgadas)/B0+	914 mm (36 pulgadas)/A0
Funciones de escaneo y copia	No	✓	✓	No	No	No
Versión de PostScript disponible	✓; mediante actualización PostScript	✓; mediante actualización PostScript	✓	✓	✓	✓
Velocidad de impresión (dibujos con líneas)	15,5 seg./página de tamaño A1, 165 impresiones A1 por hora ¹	21 seg./página de tamaño A1, 120 impresiones A1 por hora ¹	21 seg./página de tamaño A1, 120 impresiones A1 por hora ¹	21 seg./página de tamaño A1, 120 impresiones A1 por hora ¹	28 seg./página de tamaño A1, 103 impresiones A1 por hora ²	21 seg./página de tamaño A1, 120 impresiones A1 por hora ¹
Velocidad de escaneo	No	Color: hasta 6,35 cm/seg. (2,5 pulg./seg.) Escala de grises: hasta 19,05 cm/seg. (7,5 pulg./seg.)	Color: hasta 6,35 cm/seg. (2,5 pulg./seg.) Escala de grises: hasta 19,05 cm/seg. (7,5 pulg./seg.)	No	No	No
Resolución de impresión	Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados	Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados	Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados	Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados	Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados a partir de 1200 x 1200 ppp de entrada y con la opción de optimización del papel fotográfico seleccionada	Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados
Resolución de escaneo/copia	No	Hasta 600 ppp	Hasta 600 ppp	No	No	No
Funciones de escaneo	No	Escaneo en carpeta de red, FTP, unidad USB, valores preestablecidos, escaneo de lotes y escaneo a correo electrónico	Escaneo en carpeta de red, FTP, unidad USB, valores preestablecidos	No	No	No
Lenguajes de impresión (estándar)	HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI	Impresora multifunción básica: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-PCL3GUI, URF	Impresora básica: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI	Impresora básica: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF
Lenguajes de impresión adicionales en PostScript SKU / actualización PostScript (opcional)	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7	Impresora multifunción PostScript®: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-PCL3GUI, URF	Impresora PostScript®: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF	No	Impresora PostScript®: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF
Formatos de escaneo (estándar)	No	TIFF, JPEG	TIFF, JPEG	No	No	No
Formatos de escaneo adicionales en actualización PostScript (opcional)	No	PDF, PDF de varias páginas	PDF	No	No	No
Cartuchos de tinta y cabezales de impresión	Seis tintas HP Original y cuatro cabezales de impresión de HP	Seis tintas HP Original y un cabezal de impresión de HP	Seis tintas HP Original y un cabezal de impresión de HP	Seis tintas HP Original y cabezal de impresión HP	Seis tintas HP Original y un cabezal de impresión HP	Seis tintas HP Original y un cabezal de impresión de HP
Capacidad de cartuchos de tinta	Cartuchos de tinta en negro mate y gris oscuro de 775 ml, Cartuchos de tinta HP Original (todos los colores) de 400 ml	Cartuchos de tinta HP Original de 300 ml	Cartuchos de tinta HP Original de 130 y 300 ml	Cartuchos de tinta HP Original de 130 y 300 ml	Cartuchos de tinta HP Original de 130 y 300 ml en negro mate, y de 69 y 130 ml (el resto de colores)	Cartuchos de tinta HP Original de 130 y 300 ml
Número de rollos/ longitud de rollo máxima	Dos alimentadores de rollo (puede aumentarse hasta tres); rollos de hasta 200 m (650 pies) de longitud	Dos alimentadores de rollo automáticos y carga frontal; rollos de hasta 200 m (650 pies) de longitud	Dos alimentadores de rollo automáticos y carga frontal; rollos de hasta 91,4 m (300 pies) de longitud	Dos alimentadores de rollo automáticos y carga frontal; rollos de hasta 91,4 m (300 pies) de longitud	Dos rodillos de alimentación automáticos; rollos de hasta 91,4 m (300 pies) de longitud	Un alimentador de rollo automático y carga frontal; rollos de hasta 91,4 m (300 pies) de longitud
Capacidad de corte de hoja	No	✓	✓	✓	✓	✓
Tamaño de núcleo de material de impresión compatible	2 y 3 pulgadas	2 y 3 pulgadas	2 pulgadas; 3 pulgadas solo con accesorio opcional	2 pulgadas; 3 pulgadas solo con accesorio opcional	2 pulgadas; 3 pulgadas solo con accesorio opcional	2 pulgadas; 3 pulgadas solo con accesorio opcional
Gestión de soportes de impresión: capacidad de salida	Bandeja de soportes integrada con capacidad de hasta 100 A0/E; apiladora externa vendida como accesorio, con capacidad de hasta 500 A1/D	Apiladora de salida integrada, con capacidad de hasta 100 A1/D y bandeja de soportes integrada	Apiladora de salida integrada, con capacidad de hasta 50 A1/D y bandeja de material de impresión integrada	Apiladora de salida integrada, con capacidad de hasta 50 A1/D y bandeja de soportes integrada	Bandeja de soportes integrada	Apiladora de salida integrada, con capacidad de hasta 50 A1/D y bandeja de soportes integrada
Memoria	64 GB (basada en RAM de 1 GB), ⁴ disco duro de 320 GB	128 GB (basada en RAM de 2,5 GB), disco duro de 500 GB (codificado con AES-256, FIPS 140-2 de nivel 2 certificado)	128 GB (procesamiento de archivos, basada en RAM de 1,5 GB) disco duro de 500 GB	96 GB (procesamiento de archivos, basada en RAM de 1,5 GB), disco duro de 500 GB	32 GB (basada en RAM de 640 MB), disco duro de 160 GB	64 GB (procesamiento de archivos, basada en RAM de 1,5 GB), disco duro de 320 GB
Interfaces (estándar)	Gigabit Ethernet (1000Base-T), ranura para accesorio EIO Jetdirect	Gigabit Ethernet (1000Base-T), conector host de USB de alta velocidad 2.0 certificado	Gigabit Ethernet (1000Base-T), conector host de USB de alta velocidad 2.0 certificado	Gigabit Ethernet (1000Base-T), conector host de USB de alta velocidad 2.0 certificado	Gigabit Ethernet (1000Base-T), certificación para USB 2.0 de alta velocidad y ranura adicional EIO Jetdirect	Gigabit Ethernet (1000Base-T), conector host de USB de alta velocidad 2.0 certificado
Accesorios de plegadoras compatibles	GERA: plegadora Butterfly Extra II y estefold 4211-HP	GERA: Ladybird III, plegadora en línea	GERA: Ladybird III, plegadora en línea	No	No	No
Controlador de impresión universal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Impresión con PIN	No	✓	✓	✓	No	✓
HP Web Jetadmin	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Impresión desde dispositivos móviles	Correo electrónico (impresión mediante correo electrónico)	No	✓	✓	✓	✓
	Impresión desde Sistema Operativo	No	✓ ^s	✓ ^s	No	✓ ^s
	Aplicación móvil HP All-in-One Printer Remote	No	No	No	No	No
Actualizaciones automáticas de firmware	No	✓	✓	✓	✓	✓
Función de contabilidad de trabajos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gestión de las colas de impresión	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HP SmartStream para impresoras HP DesignJet	✓	✓	No	No	No	No
Servicio HP DesignJet Partner Link Alert	No	✓	✓	✓	✓	✓

Impresoras e impresoras multifunción HP DesignJet para oficinas

Grupos de trabajo pequeños a medianos				Grupos pequeños	Uso personal
					
Impresora multifunción HP DesignJet T830	Impresora HP DesignJet T795	Impresora HP DesignJet T790 PostScript®	Impresora HP DesignJet T730	Impresora HP DesignJet de la serie T520	Impresora HP DesignJet T120
914 mm (36 pulgadas)/A0	1118 mm (44 pulgadas)/B0+	610 mm (24 pulgadas)/A1	914 mm (36 pulgadas)/A0	610 mm (24 pulgadas) y 914 mm (36 pulgadas)/A1 y A0	610 mm (24 pulgadas)/A1
✓	No	No	No	No	No
No	✓ (mediante actualización PostScript)	✓	No	No	No
25 seg./página de tamaño A1, 82 impresiones A1 por hora ²	28 seg./página de tamaño A1, 103 impresiones A1 por hora ²	32 seg./página de tamaño A1, 93 impresiones A1 por hora ²	25 seg./página de tamaño A1, 82 impresiones A1 por hora ²	35 seg./página de tamaño A1, 70 impresiones A1 por hora ²	70 seg./página de tamaño A1, 40 impresiones A1 por hora ³
Color: hasta 3,81 cm/seg. (1,5 pulg./seg.) Escala de grises: hasta 11,43 cm/seg. (4,5 pulg./seg.)	No	No	No	No	No
Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados	Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados	Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados a partir de 1200 x 1200 ppp de entrada y con la opción de optimización del papel fotográfico seleccionada	Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados	Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados	Hasta 1200 x 1200 ppp optimizados
Hasta 600 ppp	No	No	No	No	No
Escaneado en carpeta de red, FTP, unidad USB, escaneado a un PC de Windows (W5scan) y escaneado a correo electrónico	No	No	No	No	No
HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF	HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI	No	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF	HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI, JPEG, CALS G4	HP PCL 3 GUI, JPEG
No	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7	Impresora PostScript®: Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI	No	No	No
JPEG, TIFF, PDF	No	No	No	No	No
No	No	No	No	No	No
Cuatro tintas HP Original y un cabezal de impresión HP	Seis tintas HP Original y tres cabezales de impresión de HP	Seis tintas HP Original y tres cabezales de impresión de HP	Cuatro tintas HP Original y un cabezal de impresión HP	Cuatro tintas HP Original y un cabezal de impresión HP de larga vida	Cuatro tintas HP Original y un cabezal de impresión HP de larga vida
Cartuchos de tinta HP Original de 69 y 300 ml en negro mate, y de 40, 130 y 300 ml en amarillo, magenta y cian	Cartuchos de tinta HP Original de 130 y 300 ml en negro mate, y de 69 y 130 ml (el resto de colores)	Cartuchos de tinta HP Original de 130 ml en negro mate, y de 69 y 130 ml (el resto de colores)	Cartuchos de tinta HP Original de 69 y 300 ml en negro mate, y de 40, 130 y 300 ml en amarillo, magenta y cian	Cartuchos de tinta HP Original de 38 y 80 ml en negro mate; paquetes individuales y de 3 cartuchos de 29 ml (el resto de colores)	Cartuchos de tinta HP Original de 38 y 80 ml en negro mate; paquetes individuales y de 3 cartuchos de 29 ml (el resto de colores)
Un alimentador de rollo; rollos de hasta 45,7 m (150 pies) de longitud	Un alimentador de rollo; rollos de hasta 91,4 m (300 pies) de longitud	Un alimentador de rollo; rollos de hasta 91,4 m (300 pies) de longitud	Un alimentador de rollo; rollos de hasta 45,7 m (150 pies) de longitud	Un alimentador de rollo; rollos de hasta 45,7 m (150 pies) de longitud	Un alimentador de rollo; rollos de hasta 45,7 m (150 pies) de longitud
✓	✓	✓	✓	✓	✓
2 pulgadas	2 pulgadas; 3 pulgadas solo con accesorio opcional	2 pulgadas; 3 pulgadas solo con accesorio opcional	2 pulgadas	2 pulgadas	2 pulgadas
Bandeja de soportes integrada	Bandeja de soportes integrada	Bandeja de soportes integrada	Bandeja de soportes integrada	Bandeja de soportes integrada	Bandeja de soportes opcional
1 GB	16 GB basada en RAM de 640 MB; disco duro opcional de 160 GB (disponible con actualización PostScript)	8 GB (basada en RAM de 640 MB), disco duro de 160 GB	1 GB	1 GB	256 MB
Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi, certificación para USB 2.0 de alta velocidad	Gigabit Ethernet (1000Base-T), certificación para USB 2.0 de alta velocidad y ranura adicional EIO Jetdirect	Fast Ethernet (1000Base-T), certificación para USB 2.0 de alta velocidad y ranura adicional EIO Jetdirect	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi, certificación para USB 2.0 de alta velocidad	Fast Ethernet (1000Base-T), certificación para USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi	Fast Ethernet (1000Base-T), certificación para USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi
No	No	No	No	No	No
✓	✓	✓	✓	✓	✓
No	No	No	No	No	No
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓ ⁵	No	No	✓ ⁵	✓ ⁵	✓ ⁵
✓ ⁶	No	No	✓ ⁶	✓ ⁶	✓ ⁶
✓	✓	✓	✓	✓	✓
No	No	No	No	No	No
No	No	No	No	No	No
No	No	No	No	No	No
No	✓	✓	No	No	No

1. Tiempo de impresión mecánica. Impresión con el modo rápido utilizando papel blanco intenso para inyección de tinta HP (bond) y tintas HP Original.
2. Tiempo de impresión mecánica. Impresión con el modo rápido y la función EconoMode activada, utilizando papel blanco intenso para inyección de tinta HP (bond) con tintas HP Original.
3. Tiempo de impresión mecánica. Impresión con el modo rápido utilizando tintas HP Original.
4. Basada en 1 GB de RAM. Ampliable a 1,5 GB de RAM mediante una SODIMM cualificada de HP DesignJet que se incluye solo con el accesorio opcional del kit de actualización PostScript/PDF HP DesignJet.

5. Para imprimir a través de Android, instale la aplicación HP Print Service desde Google Play. Para obtener más información, visite: hp.com/go/designjetmobility.
6. La aplicación móvil HP All-in-One Printer Remote está disponible para los dispositivos Apple® iPad, iPhone y iPod Touch que ejecutan iOS v7.0 o posterior y para dispositivos móviles Android™ que ejecutan Android™ v4.4 o posterior. La aplicación móvil HP All-in-One Printer Remote está disponible de forma gratuita en la Apple® App Store para dispositivos móviles Apple® y en Google Play Store para dispositivos móviles Android™.

**Si desea obtener más información,
visite: hp.com/go/designjet**

© Copyright 2015, 2016 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Adobe, PostScript y Adobe PostScript 3 son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated.

4AA4-5695ESE, junio de 2016, rev. 1

