



Portfolio de impresoras HP A3 Managed LaserJet

Accesorios de gestión del papel



Alimentador de casete doble,
Armario,
Finalizador de folletos



Alimentador de casete doble,
Armario, Entrada lateral de alta capacidad,
Finalizador interno



Alimentador de casete doble,
Armario, Entrada de alta capacidad,
Finalizador de grapadora/apiladora

Accesorios de entrada

Grupo de trabajo

Los accesorios siguientes son compatibles con las impresoras multifunción HP LaserJet Managed E72525, E72530 y E72535; Impresoras multifunción LaserJet Managed en color E77822, E77825 y E77830.



Armario (Y1G17A)



Alimentador de casete doble (Y1F97A)



Bandeja de entrada de alta capacidad (Y1F99A)

Armario

Número de producto	Y1G17A
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	565 x 610 x 265 mm (22,2 x 24 x 10,4 pulg.)
Peso	11 kg (24,34 libras)

Alimentador de casete doble

Número de producto	Y1F97A
Entrada	
Capacidad	Bandeja 1: hasta 520 hojas Bandeja 2: hasta 520 hojas
Tamaños de los soportes	A3, A4, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), oficio 216 x 340 mm, 8000 y 16 000; Carta, legal, ejecutivo, declaración, 8,5 x 13 pulg. y 11 x 17 pulg.
Tamaños de los soportes personalizados	139,7 x 210 hasta 297 x 432 mm (5,5 x 8,3 hasta 11,7 x 17,0 pulg.)
Tipos de soporte	Bond, en color, HP EcoFFICIENT, membrete, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, ligero 60-74 g, HP mate 90 g, HP mate 105 g, HP mate 120 g, gramaje medio 96-110 g, gramaje alto 111-130 g, HP mate 150 g, gramaje muy alto 131-175 g, HP mate 200 g, cartulina 176-220 g, brillante de gramaje medio 96-110 g, ¹ HP brillante suave 120 g, ¹ HP brillante 120 g, ¹ gramaje alto 111-130 g, ¹ HP brillante 150 g y ¹ brillante de gramaje muy alto 131-175 g ¹
Gramajes de los soportes	60 a 220 g/m ²
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	565 x 610 x 265 mm (22,2 x 24 x 10,4 pulg.)
Peso	20 kg (44,1 libras)

Calentador de bandeja²

Número de producto	110 V: Y1G22A #BGJ 220 V: Y1G22A #B19
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	411,5 x 104 x 1 mm (16,2 x 4,1 x 0,4 pulg.)
Peso	0,3 kg (0,62 libras)

Bandeja de entrada de alta capacidad

Número de producto	Y1F99A
Entrada	
Capacidad	Hasta 2000 hojas
Tamaños de los soportes	A4; Carta
Tipos de soporte	Bond, en color, HP EcoFFICIENT, membrete, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, ligero 60-74 g, HP mate 90 g, HP mate 105 g, HP mate 120 g, gramaje medio 96-110 g, gramaje alto 111-130 g, HP mate 150 g, gramaje muy alto 131-175 g, HP mate 200 g, cartulina 176-220 g, brillante de gramaje medio 96-110 g, ¹ HP brillante suave 120 g, ¹ HP brillante 120 g, ¹ gramaje alto 111-130 g, ¹ HP brillante 150 g y ¹ brillante de gramaje muy alto 131-175 g ¹
Gramajes de los soportes	60 a 220 g/m ²
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	565 x 610 x 265 mm (22,2 x 24 x 10,4 pulg.)
Peso	28,3 kg (62,48 libras)

Departamento

Los accesorios siguientes son compatibles con las impresoras multifunción HP LaserJet Managed E82540, E82550 y E82560; Impresoras multifunción LaserJet Managed en color E87640, E87650 y E87660.



Armario (Y1G16A)



Alimentador de casete doble (Y1F98A)



Bandeja de entrada de alta capacidad (Y1G21A)



Bandeja de entrada lateral de alta capacidad (Y1G20A)

Armario

Número de producto	Y1G16A
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	587 x 670 x 260 mm (23,1 x 26,4 x 10,2 pulg.)
Peso	11,9 kg (26,32 libras)

Alimentador de casete doble

Número de producto	Y1F98A
Entrada	
Capacidad	Bandeja 1: hasta 520 hojas Bandeja 2: hasta 520 hojas
Tamaños de los soportes	A3, A4, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), oficio 216 x 340 mm, 8000 y 16 000; Carta, legal, ejecutivo, declaración, oficio 8,5 x 13 pulg., 11 x 17 pulg. y 12 x 18 pulg.
Tamaños de los soportes personalizados	139,7 x 182 to 320 x 457,2 mm (5,5 x 7,2 hasta 12,6 x 18,0 pulg.)
Tipos de soporte	Bond, en color, HP EcoFFICIENT, membrete, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, ligero 60-74 g, HP mate 90 g, HP mate 105 g, gramaje medio 96-110 g, HP mate 120 g, gramaje alto 111-130 g, HP mate 150 g, gramaje muy alto 131-175 g, HP mate 200 g, cartulina 176-220 g, cartón ligero 221-255 g, cartón 256-300 g, brillante de gramaje medio 96-110 g, ¹ HP brillante 120 g, ¹ HP brillante suave 120 g, ¹ gramaje alto 111-130 g, ¹ HP brillante 150 g y ¹ brillante de gramaje muy alto 131-175 g, ¹ HP brillante 200 g, ¹ tarjeta brillante 176-220 g ¹
Gramajes de los soportes	60 a 300 g/m ²
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	587 x 670 x 260 mm (23,1 x 26,4 x 10,2 pulg.)
Peso	28,7 kg (63,24 libras)

Bandeja de entrada de alta capacidad

Número de producto	Y1G21A
Entrada	
Capacidad	Hasta 2000 hojas
Tamaños de los soportes	A4; Carta
Tipos de soporte	Bond, en color, HP EcoFFICIENT, membrete, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, ligero 60-74 g, HP mate 90 g, HP mate 105 g, gramaje medio 96-110 g, HP mate 120 g, gramaje alto 111-130 g, HP mate 150 g, gramaje muy alto 131-175 g, HP mate 200 g, cartulina 176-220 g, cartulina ligera 221-255 g, cartulina 256-300 g, brillante de gramaje medio 96-110 g, ¹ HP brillante 120 g, ¹ HP brillante suave 120 g, ¹ gramaje alto 111-130 g, ¹ HP brillante 150 g y ¹ brillante de gramaje muy alto 131-175 g, ¹ HP brillante 200 g, ¹ tarjeta brillante 176-220 g ¹
Gramajes de los soportes	60 a 300 g/m ²
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	587 x 670 x 260 mm (23,1 x 26,4 x 10,2 pulg.)
Peso	28,3 kg (62,48 libras)

Bandeja de entrada lateral de alta capacidad

Número de producto	Y1G20A
Entrada	
Capacidad	Hasta 3000 hojas
Tamaños de los soportes	A4; Carta
Tipos de soporte	Bond, en color, HP EcoFFICIENT, membrete, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, ligero 60-74 g, HP mate 90 g, HP mate 105 g, gramaje medio 96-110 g, HP mate 120 g, gramaje alto 111-130 g, HP mate 150 g, gramaje muy alto 131-175 g, HP mate 200 g, cartulina 176-220 g, cartulina ligera 221-255 g, cartulina 256-300 g, brillante de gramaje medio 96-110 g, ¹ HP brillante 120 g, ¹ HP brillante suave 120 g, ¹ gramaje alto 111-130 g, ¹ HP brillante 150 g y ¹ brillante de gramaje muy alto 131-175 g, ¹ HP brillante 200 g, ¹ tarjeta brillante 176-220 g ¹
Gramajes de los soportes	60 a 300 g/m ²
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	365 x 534 x 410 mm (14,4 x 21 x 16,1 pulg.)
Peso	20,1 kg (44,22 libras)

Accesorios de acabado



Ordenar

Ideal para separar documentos que no necesitan encuadernación



Grapar

Ideal para documentos e informes de varias páginas



Grapar a caballete

Ideal para folletos grapados; se puede añadir una portada



Perforar

Ideal para papeles que se pueden archivar en carpetas



Plegar

Ideal para tarjetas (plegado en V) y folletos trípticos (plegado en C)

Grupo de trabajo y departamento

Los accesorios siguientes son compatibles con las impresoras multifunción HP LaserJet Managed E72525, E72530, E72535, E82540, E82550 y E82560; Impresoras multifunción LaserJet Managed en color E77822, E77825, E77830, E87640, E87650 y E87660.



Finalizador interno (Y1G00A)³



Finalizador de folletos (Y1G07A)⁴



Finalizador de grapadora/apiladora (Y1G18A)⁴

Finalizador interno³

Número de producto	Y1G00A
Tipo	Bandeja superior: organizar y apilar Bandeja principal: organizar (offset disponible), apilar (offset disponible) y grapar
Apilar	
Capacidad	Bandeja superior: hasta 50 hojas Bandeja (acabado) principal: hasta 500 hojas
Tamaños de los soportes	Bandeja superior: A3, A4, A5, A6, B5, B5 (JIS), oficio 216 x 340 mm, B4 (JIS), B6 (JIS), RA4, SRA4, 10 x 15 cm, 8000 270 x 390 mm, 16 000 195 x 270 mm, 8000 260 x 368 mm, 16 000 184 x 260 mm, 8000 273 x 394 mm, 16 000 197 x 273 mm, tarjetas (JIS individual y doble) y sobres (C5, C6 y DL); Carta, legal, ejecutivo, declaración, oficio 8,5 x 13 pulg., 4 x 6 pulg., 5 x 7 pulg., 5 x 8 pulg., 11 x 17 pulg. y sobres (#9, #10 y monarca) Bandeja principal: A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), SRA3, 8000 270 x 390 mm y 16 000 195 x 270 mm; Carta, legal, ejecutivo, 11 x 17 pulg, 12 x 18 pulg. y oficio 8,5 x 13 pulg.
Tamaños de los soportes personalizados	Bandeja superior: 98 x 148 hasta 297 x 432 mm (3,86 x 5,83 hasta 11,70 x 17,00 pulg.) Bandeja principal: 98 x 140 hasta 320 x 457 mm (3,86 x 5,50 hasta 12,60 x 18,00 pulg.)
Tipos de soporte	Bandeja superior: Bond, en color, HP EcoFFICIENT, membrete, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, tipo de usuario 1-10, HP EcoFFICIENT, ligero 60-74 g, HP mate 90 g, HP mate 105 g, gramaje medio 96-110 g, gramaje alto 111-130 g, HP mate 120 g, gramaje muy alto 131-175 g, HP mate 150 g, cartulina 176-220 g, HP mate 200 g, cartón ligero 221-255 g, cartón 256-300 g, cartón de gramaje alto, brillante -de gramaje medio 96-110 g, ¹ HP brillante 120 g, ¹ HP brillante suave 120 g, ¹ brillante de gramaje alto 111-130 g, ¹ HP brillante 150 g y ¹ brillante de gramaje muy alto 131-175 g ¹ Bandeja principal: Bond, transparencia en color, en color, sobre pesado, HP EcoFFICIENT, etiquetas, membrete, preimpreso, preperforado, reciclado, tipo de usuario 1-10, ligero 60-74 g, HP mate 90 g, HP mate 105 g, gramaje -medio 96-110 g, gramaje alto 111-130 g, HP mate 120 g, gramaje muy alto 131-175 g, HP mate 150 g, cartulina 176-220 g, HP mate 200 g, cartón ligero 221-255 g, brillante de gramaje medio 96-110 g, ¹ HP brillante 120 g, ¹ HP brillante suave 120 g, ¹ gramaje alto 111-130 g, ¹ HP brillante 150 g y ¹ brillante de gramaje muy alto 131-175 g, ¹ HP brillante 200 g, ¹ tarjeta brillante 176-220 g ¹
Gramajes de los soportes	60 a 350 g/m ²
Grapado	
Capacidad	Hasta 50 hojas (90 g/m ² o menos)
Tamaños de los soportes	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8000 270 x 390 mm y 16 000 195 x 270 mm; Carta, legal, ejecutivo, oficio 8,5 x 13 pulg. y 11 x 17 pulg.
Gramajes de los soportes	60 a 256 g/m ²
Posición	Esquina (individual 45° o individual plano) y centro (doble)
Capacidad del cartucho	5000 grapas
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	662 x 491 x 230 mm (26 x 19,3 x 9 pulg.)
Peso	14,9 kg (33 libras)

Módulo de la perforadora de 2/4 agujeros para el finalizador interno

Número de producto	Y1G02A
Perforar	
Tamaños de los soportes	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8000 270 x 390 mm y 16 000 195 x 270 mm; Carta, legal, ejecutivo, 11 x 17 pulg. y oficio 8,5 x 13 pulg.
Gramajes de los soportes	60 a 256 g/m ²
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	426,8 x 180,3 x 137 mm (16,8 x 7,1 x 5,4 pulg.)
Peso	2,0 kg (4,4 libras)

Módulo de la perforadora de 2/4 agujeros para el finalizador interno

Número de producto	Y1G03A
Perforar	
Tamaños de los soportes	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8000 270 x 390 mm y 16 000 195 x 270 mm; Carta, legal, ejecutivo, 11 x 17 pulg. y oficio 8,5 x 13 pulg.
Gramajes de los soportes	60 a 256 g/m ²
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	426,8 x 180,3 x 137 mm (16,8 x 7,1 x 5,4 pulg.)
Peso	2,0 kg (4,4 libras)

Módulo de la perforadora de tipo sueco para el finalizador interno

Número de producto	Y1G04A
Perforar	
Tamaños de los soportes	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8000 270 x 390 mm y 16 000 195 x 270 mm; Carta, legal, ejecutivo, 11 x 17 pulg. y oficio 8,5 x 13 pulg.
Gramajes de los soportes	60 a 256 g/m ²
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	426,8 x 180,3 x 137 mm (16,8 x 7,1 x 5,4 pulg.)
Peso	2,0 kg (4,4 libras)

Finalizador de folletos⁴

Número de producto	Y1G07A
Tipo	Bandeja superior: organizar, apilar, plegar en C, plegar en V Bandeja principal: organizar (offset disponible), apilar (offset disponible), grapar, grapar a caballete, perforar, plegar en C y plegar en V
Apilar	
Capacidad	Bandeja superior: hasta 250 hojas Bandeja (acabado) principal: hasta 3000 hojas Bandeja de folletos: aproximadamente 5 juegos de 25 hojas cada uno
Tamaños de los soportes	Bandeja superior: A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5, B5 (JIS), B6 (JIS), SRA3, RA4, SRA4, 10 x 15 cm, oficio 216 x 340 mm, 8000 270 x 390 mm, 16 000 195 x 270 mm, 8000 260 x 368 mm, 16 000 184 x 260 mm, 8000 273 x 394 mm, 16 000 197 x 273 mm, tarjetas (JJIS individual y doble) y sobres (C5, C6 y DL); Carta, legal, ejecutivo, declaración, oficio 8,5 x 13 pulg., 4 x 6 pulg., 5 x 7 pulg., 5 x 8 pulg., 11 x 17 pulg., 12 x 18 pulg. y sobres (#9, #10 y monarca) Bandeja principal: A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), SRA3, 8000 270 x 390 mm y 16 000 195 x 270 mm; Carta, legal, ejecutivo, declaración, oficio 8,5 x 13 pulg., 11 x 17 pulg. y 12 x 18 pulg. Bandeja de folletos: A4, A3, B4 (JIS), B5 (JIS), 8000 270 x 390 mm y 16 000 195 x 270 mm; Carta, legal, ejecutivo, 11 x 17 pulg, 12 x 18 pulg. y oficio 8,5 x 13 pulg.
Tipos de soporte	Bandeja superior: Bond, transparencia en color, en color, sobre, sobre pesado, HP EcoFFICIENT, etiquetas, membrete, normal, preimpreso, perforado, reciclado, tipo de usuario 1-10, ligero 60-74 g, HP mate 90 g, HP mate 105 g, gramaje medio 96-110 g, gramaje alto 111-130 g, HP mate 120 g, gramaje muy alto 131-175 g, HP mate 150 g, cartulina 176-220 g, HP mate 200 g, cartón ligero 221-255 g, cartón 256-300 g, brillante de gramaje medio 96-110 g, ¹ HP brillante 120 g, ¹ HP brillante suave 120 g, ¹ gramaje alto 111-130 g, ¹ HP brillante 150 g y ¹ brillante de gramaje muy alto 131-175 g, ¹ HP brillante 200 g, ¹ tarjeta brillante 176-220 g ¹ Bandeja principal: Bond, transparencia en color, en color, HP EcoFFICIENT, membrete, normal, preimpreso, perforado, reciclado, tipo de usuario 1-10, ligero 60-74 g, HP mate 90 g, HP mate 105 g, gramaje medio 96-110 g, gramaje alto 111-130 g, HP mate 120 g, gramaje muy alto 131-175 g, HP mate 150 g, cartulina 176-220 g, HP mate 200 g, cartón ligero 221-255 g, cartón 256-300 g, cartón de gramaje alto, brillante de gramaje medio 96-110 g, ¹ HP brillante 120 g, ¹ HP brillante suave 120 g, ¹ gramaje alto 111-130 g, ¹ HP brillante 150 g y ¹ brillante de gramaje muy alto 131-175 g, ¹ HP brillante 200 g, ¹ tarjeta brillante 176-220 g ¹ Bandeja de folletos: Bond, en color, HP EcoFFICIENT, membrete, normal, preimpreso, perforado, reciclado, tipo de usuario 1-10, ligero 60-74 g, HP mate 90 g, HP mate 105 g, gramaje medio 96-110 g, gramaje alto 111-130 g, HP mate 120 g, gramaje muy alto 131-175 g, HP mate 150 g, cartulina 176-220 g, HP mate 200 g, brillante de gramaje medio 96-110 g, ¹ HP brillante 120 g, ¹ HP brillante suave 120 g, ¹ gramaje alto 111-130 g, ¹ HP brillante 150 g y ¹ brillante de gramaje muy alto 131-175 g, ¹ HP brillante 200 g, ¹ tarjeta brillante 176-220 g ¹
Gramajes de los soportes	60 a 350 g/m ²

Finalizador de folletos,⁴ continúa

Grapado

Capacidad	Grapado: hasta 65 hojas (90 g/m ² o menos) Plegar y grapar: hasta 25 hojas (90 g/m ² o menos) Plegar y grapar con portada: 1 portada y 19 hojas normales (90 g/m ² o menos)
Tamaños de los soportes	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8000 270 x 390 mm y 16 000 195 x 270 mm; Carta, legal, ejecutivo, oficio 8,5 x 13 pulg. y 11 x 17 pulg.
Gramajes de los soportes	60 a 256 g/m ²
Posiciones de grapado	Esquina (individual 45° o individual plano) y centro (doble)
Capacidad del cartucho	5000 grapas

Perforar

Tipos	NA 2/3, EU 2/4H y tipo sueco
Tamaños de los soportes	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8000 270 x 390 mm y 16 000 195 x 270 mm; Carta, legal, ejecutivo, declaración, oficio 8,5 x 13 pulg. y 11 x 17 pulg.
Gramajes de los soportes	60 a 256 g/m ²

Finalizador de folletos

Capacidad	Folleto: hasta 25 hojas (80 g/m ² o menos) Plegado en C: hasta 3 hojas (52 a 90 g/m ²) Plegado en V: hasta 5 hojas (80 g/m ² o menos)
Tamaños de los soportes	Folleto: A4, A3, B4 (JIS), B5 (JIS), 8000 270 x 390 mm y 16 000 195 x 270 mm; Carta, legal, ejecutivo, oficio 8,5 x 13 pulg., 11 x 17 pulg. y 12 x 18 pulg. Plegado en C: A4; Carta Plegado en V: A4, A3, B4 (JIS), B5 (JIS), 8000 270 x 390 mm y 16 000 195 x 270 mm; Carta, legal, ejecutivo, oficio 8,5 x 13 pulg., 11 x 17 pulg. y 12 x 18 pulg.
Tipos de soporte	Folleto y plegado en V: Bond, en color, HP EcoFFICIENT, membrete, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, tipo de usuario 1-10, ligero 60-74 g, HP mate 90 g, HP mate 105 g, gramaje medio 96-110 g, gramaje alto 111-130 g, HP mate 120 g, gramaje muy alto 131-175 g, HP mate 150 g, cartulina 176-220 g, HP mate 200 g, brillante de gramaje medio 96-110 g, ¹ HP brillante 120 g, ¹ HP brillante suave 120 g, ¹ gramaje alto 111-130 g, ¹ HP brillante 150 g y ¹ brillante de gramaje muy alto 131-175 g, ¹ HP brillante 200 g, ¹ tarjeta brillante 176-220 g ¹ Plegado en C: en color, HP EcoFFICIENT, membrete, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, tipo de usuario 1-10, ligero 60-74 g y HP mate 90 g
Gramajes de los soportes	60 a 120 g/m ² ; portada: hasta 300 g/m ²
Plegado	Parte superior con plegado en C hacia dentro, parte inferior con plegado en C hacia dentro, parte superior con plegado en C hacia afuera, parte inferior con plegado en C hacia afuera, parte superior con plegado en V hacia dentro y parte superior con plegado en V hacia afuera-fold outward top
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	635 x 592 x 1015 mm (25 x 23,3 x 40 pulg.)
Peso	62 kg (136,4 libras)

Módulo de la perforadora de 2/3 agujeros para el finalizador de folletos y finalizador de grapadora/apiladora

Número de producto	Y1G10A
Perforar	
Tamaños de los soportes	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8000 270 x 390 mm y 16 000 195 x 270 mm; Carta, legal, ejecutivo, declaración, oficio 8,5 x 13 pulg. y 11 x 17 pulg.
Gramajes de los soportes	60 a 256 g/m ²
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	500,4 x 150 x 61 mm (19,7 x 5,9 x 2,4 pulg.)
Peso	2,5 kg (5,5 libras)

Módulo de la perforadora de 2/4 agujeros para el finalizador de folletos y finalizador de grapadora/apiladora

Número de producto	Y1G11A
Perforar	
Tamaños de los soportes	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8000 270 x 390 mm y 16 000 195 x 270 mm; Carta, legal, ejecutivo, declaración, oficio 8,5 x 13 pulg. y 11 x 17 pulg.
Gramajes de los soportes	60 a 256 g/m ²
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	500,4 x 150 x 61 mm (19,7 x 5,9 x 2,4 pulg.)
Peso	2,5 kg (5,5 libras)

Módulo de la perforadora de tipo sueco para el finalizador de folletos y finalizador de grapadora/apiladora

Número de producto	Y1G12A
Perforar	
Tamaños de los soportes	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8000 270 x 390 mm y 16 000 195 x 270 mm; Carta, legal, ejecutivo, declaración, oficio 8,5 x 13 pulg. y 11 x 17 pulg.
Gramajes de los soportes	60 a 256 g/m ²
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	500,4 x 150 x 61 mm (19,7 x 5,9 x 2,4 pulg.)
Peso	2,5 kg (5,5 libras)

Grapas del finalizador interno y del finalizador de folletos

Número de producto	Y1G13A
Capacidad del cartucho	5000 grapas

Finalizador de grapadora/apiladora⁴

Número de producto	Y1G18A
Tipo	Bandeja superior: organizar y apilar Bandeja principal: organizar (offset disponible), apilar (offset disponible) y grapar
Apilar	
Capacidad	Bandeja superior: hasta 250 hojas Bandeja (acabado) principal: hasta 3000 hojas
Tamaños de los soportes	Bandeja superior: A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5, B5 (JIS), B6 (JIS), SRA3, RA4, SRA4, 10 x 15 cm, oficio 216 x 340 mm, 8000 270 x 390 mm, 16 000 195 x 270 mm, 8000 260 x 368 mm, 16 000 184 x 260 mm, 8000 273 x 394 mm, 16 000 197 x 273 mm, tarjetas (JIS individual y doble) y sobres (C5, C6 y DL); Carta, legal, ejecutivo, declaración, oficio 8,5 x 13 pulg., 4 x 6 pulg., 5 x 7 pulg., 5 x 8 pulg., 11 x 17 pulg., 12 x 18 pulg. y sobres (#9, #10 y monarca) Bandeja principal: A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), SRA3, 8000 270 x 390 mm y 16 000 195 x 270 mm; Carta, legal, ejecutivo, declaración, oficio 8,5 x 13 pulg., 11 x 17 pulg. y 12 x 18 pulg.
Tamaños de los soportes personalizados	Bandeja superior: 98 x 140 hasta 320 x 457 mm (3,86 x 5,50 hasta 12,60 x 18,00 pulg.)
Tipos de soporte	Bandeja superior: Bond, transparencia en color, en color, sobre, sobre pesado, HP EcoFFICIENT, etiquetas, membrete, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, tipo de usuario 1-10, ligero 60-74 g, HP mate 90 g, HP mate 105 g, gramaje medio 96-110 g, gramaje alto 111-130 g, HP mate 120 g, gramaje muy alto 131-175 g, HP mate 150 g, cartulina 176-220 g, HP mate 200 g, cartón ligero 221-255 g, cartón 256-300 g, brillante de gramaje medio 96-110 g, ¹ HP brillante 120 g, ¹ HP brillante suave 120 g, ¹ gramaje alto 111-130 g, ¹ HP brillante 150 g y ¹ brillante de gramaje muy alto 131-175 g, ¹ tarjeta brillante 176-220 g, ¹ HP brillante 200 g ¹ Bandeja principal: Bond, transparencia en color, en color, HP EcoFFICIENT, membrete, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, tipo de usuario 1-10, ligero 60-74 g, HP mate 90 g, HP mate 105 g, gramaje medio 96-110 g, gramaje alto 111-130 g, HP mate 120 g, gramaje muy alto 131-175 g, HP mate 150 g, cartulina 176-220 g, HP mate 200 g, cartón ligero 221-255 g, cartón 256-300 g, cartón de gramaje alto, brillante de gramaje medio 96-110 g, ¹ HP brillante 120 g, ¹ HP brillante suave 120 g, ¹ gramaje alto 111-130 g, ¹ HP brillante 150 g y ¹ brillante de gramaje muy alto 131-175 g, ¹ HP brillante 200 g, ¹ tarjeta brillante 176-220 g ¹
Gramajes de los soportes	60 a 350 g/m ²
Grapado	
Capacidad	Hasta 65 hojas (90 g/m ² o menos)
Tamaños de los soportes	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8000 270 x 390 mm y 16 000 195 x 270 mm; Carta, legal, ejecutivo, oficio 8,5 x 13 pulg. y 11 x 17 pulg.
Gramajes de los soportes	60 a 256 g/m ²
Posición	Esquina (individual 45° o individual plano) y centro (doble)
Capacidad del cartucho	5000 grapas
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	635 x 592 x 1015 mm (25 x 23,3 x 40 pulg.)
Peso	39,9 kg (88 libras)

Grapas del finalizador de grapadora/apiladora

Número de producto	Y1G14A
Capacidad del cartucho	5000 grapas

Grupo de trabajo

Los accesorios siguientes son compatibles con las impresoras multifunción HP LaserJet Managed E72525, E72530 y E72535; Impresoras multifunción LaserJet Managed en color E77822, E77825 y E77830.

Separador de trabajos

Número de producto	Y1G15A
Ordenar	
Capacidad	Hasta 125 páginas
Tamaños de los soportes	A3, A4, A5, B5 (JIS), RA4, SRA4, oficio 216 x 340 mm, B4 (JIS), 8000 270 x 390 mm, 16 000 195 x 270 mm, 8000 260 x 368 mm, 16 000 184 x 260 mm, 8000 273 x 394 mm, 16 000 197 x 273 mm y postal D (JIS); Carta, legal, ejecutivo, declaración, oficio 8,5 x 13 pulg. y 11 x 17 pulg.
Tipos de soporte	Bond, en color, sobre, HP EcoFFICIENT, etiquetas, membrete, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, tipo de usuario 1-10, ligero 60-74 g, HP mate 90 g, HP mate 105 g, HP mate 120 g, gramaje medio 96-110 g, gramaje alto 111-130 g, HP mate 150 g, HP mate 200 g, cartulina 176-220 g, gramaje alto 131-175 g, brillante de gramaje medio 96-110 g, ¹ HP brillante 120 g, ¹ HP brillante suave 120 g, ¹ brillante de gramaje alto 111-130 g, ¹ HP brillante 150 g y ¹ brillante de gramaje muy alto 131-175 g ¹
Gramajes de los soportes	60 a 256 g/m ²
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	396,2 x 386 x 106,7 mm (15,6 x 15,2 x 4,2 pulg.)
Peso	0,6 kg (1,4 libras)

Segunda salida^{3,4}

Número de producto	Y1G23A
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	398,8 x 101,6 x 99 mm (15,7 x 4 x 3,9 pulg.)
Peso	0,9 kg (2 libras)

Separador⁴

Número de producto	Y1G24A
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	566,4 x 609,6 x 76,2 mm (22,3 x 24 x 3 pulg.)
Peso	7,7 kg (17 libras)

Departamento

El siguiente accesorio es compatible con las impresoras multifunción HP LaserJet Managed E82540, E82550 y E82560; Impresoras multifunción LaserJet Managed en color E87640, E87650 y E87660.

Separador de trabajos

Número de producto	Y1G01A
Ordenar	
Capacidad	Hasta 125 páginas
Tamaños de los soportes	A3, A4, A5, oficio 216 x 340 mm, B4 (JIS), B5 (JIS), 8000 270 x 390 mm y 16 000 195 x 270 mm; Carta, legal, ejecutivo, declaración, oficio 8,5 x 13 pulg. y 11 x 17 pulg.
Tipos de soporte	Bond, transparencia en color, en color, sobre, sobre pesado, cartón de gramaje alto, HP EcoFFICIENT, etiquetas, membrete, preimpreso, preperforado, normal, reciclado, tipo de usuario 1-10, ligero 60-74 g, HP mate 90 g, HP mate 105 g, gramaje medio 96-110 g, HP mate 120 g, gramaje alto 111-130 g, HP mate 150 g, gramaje muy alto 131-175 g, ¹ HP mate 200 g, cartulina 176-220 g, cartón ligero 221-255 g, cartón 256-300 g, brillante de gramaje medio 96-110 g, ¹ HP brillante 120 g, ¹ HP brillante suave 120 g, ¹ gramaje alto 111-130 g, ¹ HP brillante 150 g y ¹ brillante de gramaje muy alto 131-175 g, ¹ HP brillante 200 g, ¹ tarjeta brillante 176-220 g ¹
Gramajes de los soportes	60 a 256 g/m ²
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	396,2 x 386 x 106,7 mm (15,6 x 15,2 x 4,2 pulg.)
Peso	0,6 kg (1,4 libras)

Información sobre pedidos

Se recomienda usar accesorios diseñados específicamente para la impresora con el fin de garantizar un rendimiento óptimo. Para solicitar los accesorios de este documento, diríjase a hp.com. Para ponerse en contacto con HP por país, visite hp.com/go/contact.

Más información en
hp.com

¹ Tipos de soporte brillante no admitidos por las impresoras multifunción HP LaserJet Managed E72525, E72530, E72535, E82540, E82550 o E82560.

² Los accesorios de calentador de bandeja (Y1G22A #BGJ y Y1G22A #B19) solo son compatibles con el alimentador de casete doble (Y1F97A) y la bandeja de entrada de alta capacidad (Y1F99A).

³ La compra de un finalizador interno (Y1G00A) para las impresoras multifunción HP LaserJet Managed E72525, E72530 y E72535 o las impresoras multifunción LaserJet Managed en color E77822, E77825 y E77830 también requiere la compra de una segunda salida (Y1G23A).

⁴ La compra del finalizador de folletos (Y1G07A) o del finalizador de grapadora/apiladora (Y1G18A) para las impresoras multifunción HP LaserJet Managed E72525, E72530 y E72535 también requiere la compra de una segunda salida (Y1G23A) y espaciador (Y1G24A). La compra del finalizador de folletos (Y1G07A) o del finalizador de grapadora/apiladora (Y1G18A) para las impresoras multifunción LaserJet Managed en color E77822, E77825 y E77830 también requiere la compra de una segunda salida (Y1G23A).

Suscríbase para recibir novedades
hp.com/go/getupdated



Compartir con compañeros

