



HP LaserJet Enterprise MFP M630f Laser A4 1200 x 1200 DPI 60 ppm

Marca : HP

Familia de productos:
LaserJet

Código del producto: B3G85A

Nombre del producto :
Enterprise MFP M630f

Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M630f

HP LaserJet Enterprise MFP M630f Laser A4 1200 x 1200 DPI 60 ppm:

Confíe en una impresora multifunción HP Enterprise que acelera la productividad y optimiza el flujo de trabajo digital, protege los datos y documentos de la empresa con un conjunto sólido de funciones de seguridad de primera categoría y ofrece una impresión móvil sencilla y eficaz.

HP LaserJet Enterprise MFP M630f. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI.

Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Color del producto: Negro, Gris



Velocidad de impresión		Puertos e Interfaces	
Tecnología de impresión *	Laser	Interfaces estándar	Ethernet, USB 2.0
Impresión *	Impresión en blanco y negro	Puerto USB	✓
Impresión a doble cara *	✓	Red	
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI	Wifi *	✗
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	60 ppm	Ethernet *	✓
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	8.5 s	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Copiado		Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Copiando *	Copias en blanco y negro	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, HP ePrint
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Desempeño	
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4)	60 cpm	Memoria interna máxima	2000 MB
Máximo número de copias	9999 copias	Lector de tarjeta integrado	✗
Escalado en la impresora	25 - 400%	Memoria interna *	1500 MB
Exploración		Frecuencia del procesador	800 MHz
Escaneado dúplex *	✓	Nivel de presión sonora (imprimiendo)	58 Db
Escaneando *	Escaneo a color	Nivel de presión sonora (copiando)	58 Db
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI	Nivel de presión sonora (escaneando)	58 Db
Área máxima de escaneo	216 x 356 mm	Diseño	
Tipo de escaneado *	Escáner de base plana y ADF	Color del producto *	Negro, Gris
Escanear a	Correo electrónico, Archivo, USB	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Velocidad de escaneo (color)	45 ppm	Pantalla incorporada *	✓
Velocidad de escaneado (negro)	60 ppm		


Exploración		Diseño	
Formatos de imagen soportados	JPG, TIF	Diagonal de la pantalla	20.3 cm (8")
Formatos de texto soportados	PDF, XPS	Pantalla táctil	✓
Fax		Tipo de control	Tocar
Enviando por fax *	Envío y recepción de faxes en blanco y negro	Control de energía	
Resolución de fax (negro)	300 x 300 DPI	Consumo de energía (media de funcionamiento)	970 W
Velocidad de transmisión de fax	3 seg/página	Consumo de energía (apagado)	0.1 W
Transmisión de fax	100 locaciones	Requisitos del sistema	
Características		Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Professional Sistemas operativos Mac soportados Sistemas operativos Linux soportados RAM mínima 200 MB Espacio mínimo de almacenamiento del disco 1000 MB	
Ciclo de trabajo recomendado	5000 - 28000 páginas por mes		
Ciclo de trabajo (máximo) *	250000 páginas por mes		
Remitente digital	✓		
Idiomas de la descripción de la página	PCL 5, PCL 6, PostScript 3		
Capacidad de entrada y salida			
Capacidad total de salida *	500 hojas		
Capacidad de salida máxima	900 hojas		
Dirección de papel			
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4		
Tipos de medios de la bandeja de papel *	Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Pre-impreso, Transparencias		
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6		
Tamaño de ISO serie B (B0...B9)	B5, B6		
Tamaño de sobres	B5, C5, C6, DL		
Tamaños de papel fotográfico	10x15 cm		
Ancho de formato personalizado	76 - 216 mm		
Longitud de formato personalizado	127 - 356 mm		
Peso de medios de la bandeja de papel	60 - 200 g/m²		
		Condiciones ambientales	
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	30 - 70%
		Intervalo de temperatura operativa (T-T)	15 - 32.5 °C
		Sustentabilidad	
		Certificados de sustentabilidad	Blue Angel, ENERGY STAR
		Peso y dimensiones	
		Ancho	737 mm
		Profundidad	643 mm
		Altura	1110 mm
		Peso	73.5 kg
		Empaquetado de datos	
		Peso del paquete	93.6 kg
		Contenido del empaque	
		Controladores incluidos	✓



0887758401224




887758401224



0888182400470



888182400470



0887758401231



887758401231



0887758689134



887758689134



0887758401262



887758401262



0887758401170



887758401170



0887758401187




887758401187



0888793672228



888793672228



0888793672181



888793672181



0888182400487



888182400487



0887758401125



887758401125



0887758401132



887758401132



0887758401149




887758401149



0887758401156



887758401156



0887758401194



887758401194



0887758401200



887758401200



0887758401248



887758401248



0887758401255



887758401255



0887758401163




887758401163



0887758401217



887758401217



0888182865774



888182865774

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.