

Cable SATA a USB con UASP

Product ID: USB3S2SAT3CB



El cable adaptador USB 3.0 a SATA, modelo USB3S2SAT3CB, permite conectar una unidad de disco duro o unidad de estado sólido SATA de 2.5" a una computadora a través de un puerto USB disponible. Este cable es compatible con UASP, permitiéndole ofrecer velocidades de transferencia hasta un 70% más rápidas que USB 3.0 convencional, lo cual permite aprovechar al máximo el potencial de un disco duro o SSD SATA III cuando se conecta con un host compatible con UASP. Para obtener más detalles, véase a continuación los resultados de las pruebas UASP.

Este adaptador portátil de estilo cable facilita el intercambio de unidades de disco duro sin tener que instalarlas en un gabinete, además de tener un diseño de peso liviano que no requiere alimentación externa y que permite llevarlo fácilmente en la bolsa de transporte de una computadora portátil.

El modelo USB3S2SAT3CB está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.





Mejor Rendimiento con UASP

Soporte para UASP en Windows 8, Mac OSX (10.8 o superior) y Linux. En las pruebas realizadas, UASP obtuvo un rendimiento con una velocidad de lectura 70% más rápida y una velocidad de escritura 40% más rápida, en contraste con el rendimiento máximo de USB 3.0 convencional.

Al mismo pico de rendimiento, las pruebas de UASP también muestran un 80% de reducción en los recursos utilizados del procesador.

Los resultados de las pruebas se obtuvieron al utilizar un sistema Ivy Bridge de Intel®, una caja de StarTech.com con UASP disponible, así como una unidad SATA III de estado sólido (SSD).



**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Aproveche mejor las computadoras portátiles y de escritorio con USB 3.0 y UASP disponible, para velocidades de transferencia de datos más rápidas
- Disponga de una solución de almacenamiento externo para transportar y utilizar con ordenadores de sobremesa, computadoras portátiles o Ultrabook™
- Migre sus datos o duplique una unidad
- Haga copias de seguridad de datos importantes en un dispositivo externo de almacenamiento
- Recupere datos de una unidad SATA ya existente
- Actualice el DD de su ordenador portátil a SSD, a través de USB 3.0

Características

- Adaptador estilo cable
- Soporte para UASP (especificación para protocolo SCSI con conexión, revisión 1.0)
- Compatible con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/12 Mbps)
- Compatible con SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Alimentado por USB

Hardware	Warranty	2 Years
	Cantidad de Unidades	1
	ID del Conjunto de Chips	ASMedia - ASM1153E
	Interfaz	USB 3.0
	Tamaño de la Unidad	2.5in
	Tipo de Bus	USB 3.0
	Unidades Compatibles	SATA
	Ventilador(es)	No
Rendimiento	4Kn Support	Sí
	Capacidad Máxima de la Unidad	Hasta el momento ha sido probado con discos duros de hasta 2TB de 5900 RPM
	Compatibilidad con UASP	Sí
	Especificaciones Generales	La potencia máxima de la unidad conectada es 900mA
	Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
	TRIM Support	No
Conector(es)	Conectores de la Unidad	1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma) 1 - Alimentación SATA (15 pines)
	Conectores del Host	1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
Software	Compatibilidad OS	Independiente del Sistema Operativo; No requiere de software o controladores
Observaciones / Requisitos	Nota	El cable funciona solo con unidades SATA de 2,5" Las unidades de 3,5"/5,25" no son compatibles
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 40% ~ 85%
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.4 in [9 mm]
	Ancho del Producto	1.9 in [49 mm]
	Longitud del Producto	19.7 in [500 mm]

	Peso del Producto	1.5 oz [42.5 g]
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	2.2 oz [61 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Cable adaptador USB 3.0 a disco duro SATA de 2,5" 1 - Manual de Instrucciones

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.