

Brother MFC-J5620DW Impresora multifunción Inyección de tinta A3 6000 x 1200 DPI 35 ppm Wifi

Marca : Brother

Código del producto: MFC-J5620DW

Nombre del producto : MFC-J5620DW

MFC-J5620DW - 35/27ppm, 6000 x 1200 dpi, A4, 128MB, 3.7" LCD, USB 2.0, Fast Ethernet, 802.11b/g/n, 11.7 kg


Brother MFC-J5620DW. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 6000 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 27 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 1200 x 2400 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 2400 x 2400 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro



Velocidad de impresión		Puertos e Interfaces	
Modo de impresión duplex	Auto	Interfaces estándar	Ethernet, USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta	Impresión directa *	✓
Impresión *	Impresión a color	Puerto USB	✓
Impresión a doble cara *	✓	Cantidad de puertos USB 1.1	1
Resolución máxima *	6000 x 1200 DPI	Cantidad de puertos USB 2.0	1
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	35 ppm	Red	
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	27 ppm	Wifi *	✓
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono	22 ipm	Ethernet *	✓
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color	20 ipm	Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Impresión económica	✓	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Copiado		Estándares de Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Copiando *	Copia a color	Algoritmos de seguridad	128-bit WEP, 64-bit WEP, APOP, SMTP-AUTH, SSID, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS
Resolución máxima de copia *	1200 x 2400 DPI	Servicios online compatibles	Caja, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, Picasa
Máximo número de copias	99 copias	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print
Escalado en la impresora	25 - 400%	Desempeño	
Exploración		Lector de tarjeta integrado	✓
Escaneando *	Escaneo a color	Memoria interna *	128 MB
Resolución óptica de escáner *	2400 x 2400 DPI	Tarjetas de memoria compatibles	
Resolución máxima de escaneado	19200 x 19200 DPI	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MiniSD, MMC, MMC Mobile, MMC+, MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO Duo, SD, SDHC, SDXC	
Área máxima de escaneo	210 x 297 mm	Nivel de presión sonora (imprimiendo)	50 Db
Tipo de escaneado *	Escáner de base plana y ADF	Diseño	
Escanear a	Correo electrónico, E-mail Server, Archivo, FTP, Imagen, Tarjeta de memoria, OCR, USB	Color del producto *	Negro
Formatos de imagen soportados	JPG, TIF	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Formatos de texto soportados	PDF	Pantalla incorporada *	✓
Profundidad de color de entrada	48 Bit	Pantalla	LCD
Profundidad de color de salida	24 Bit	Diagonal de la pantalla	9.4 cm (3.7")
Niveles en escala de gris	256	Pantalla táctil	✓
Controladores de escaneado	ICA, TWAIN, WIA	Tipo de control	Tocar
Velocidad de escaneado (negro, calidad normal)	3.37s		

Fax		Control de energía	
Enviando por fax *	Fax a color	Consumo de energía (media de funcionamiento)	32 W
Velocidad de módem	33.6 Kbit/s	Consumo de energía (ahorro)	1.8 W
Características		Consumo de energía (listo)	5.5 W
Número de cartuchos de impresión *	4	Consumo de energía (apagado)	0.04 W
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Capacidad de entrada y salida		Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Capacidad total de entrada *	250 hojas	Requisitos del sistema	
Capacidad total de salida *	50 hojas		Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Bandeja multiusos	✓		Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	80 hojas		Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64
Tipo de papel de entrada	Bandeja de papel		
Alimentador automático de documentos (ADF)	✓	Sistemas operativos Windows soportados	
Capacidad del alimentador automático de documentos	3 hojas		
Alimentador manual	✓		
Dirección de papel			
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A3		
Tipos de medios de la bandeja de papel *	Papel cuché, Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal		
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) *	A3, A4, A5, A6		
Tamaños de papel de impresión No-ISO	2L, Ejecutivo, Folio, Ficha, L, Ledger (tamaño medio), Carta		
Tamaño de series JIS B (B0...B9)	B4, B5		
Tamaño de sobres	Com-10, DL, Monarch		
Tamaños de papel fotográfico	9x13,10x15,13x18,13x20		
Formato de impresión sin márgenes	10x15, 2L, A3, A4, Ficha, Ledger, Carta	Sistemas operativos Mac soportados	
Peso de medios de la bandeja de papel	64 - 220 g/m²		
Peso de papel a doble cara soportado	64 - 120 g/m²	Sistemas oerativos de servidor soportados	
Condiciones ambientales			
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
		Intervalo de temperatura de almacenaje	20 - 33 °C
		Intervalo de temperatura operativa (T-T)	10 - 35 °C
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	20 - 80%
Sustentabilidad			
		Certificados de sustentabilidad	Etiqueta ecológica Nordic Swan, ENERGY STAR
Peso y dimensiones			
		Ancho	490 mm
		Profundidad	345 mm
		Altura	240 mm
		Peso	11.7 kg
Empaquetado de datos			
		Ancho del paquete	589 mm
		Largo del paquete	425 mm
		Alto del paquete	362 mm
		Peso del paquete	14.7 kg

Contenido del empaque	
Software incluido	Brother ControlCentre 2 NewSoft Presto! PageManager 9 Brother ControlCentre 4 Nuance Paperport 12 SE
Otras características	
PictBridge	✓
Modo de ahorro de energía	✓



4977766737111

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-DEC-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date