

Juego Extensor VGA sobre Cat5 / Cat6, Transmisor y Receptor, Alimentado por USB, 1920 x 1440 @ 60Hz, Hasta 152.4 m [500 pies], TAA

NÚMERO DE MODELO: **B130-101-U**



Permite conectar dispositivos de pantalla VGA hasta a 152.40 m [500 pies] de la computadora de origen, bastante más allá del rango estándar del cable VGA.

General

El Juego Extensor alimentado por USB sobre Cat5 de Tripp Lite le permite extender una señal de 1920 x 1440 (60Hz) hasta 106.7 m [350 pies], o una señal de 1024 x 768 (60Hz) hasta 152.4 m [500 pies] desde la fuente. Se requiere usar cable Cat5e/6 de alambre sólido 24 AWG, como el N022-01K-GY (Cat5) y N222-01K-GY (Cat6) de Tripp Lite. Ideal para aplicaciones de señalización digital, proyectores de aulas o auditorio y más. El extensor obtiene la energía necesaria de una conexión USB en la computadora... no requiere adaptadores externos de CA. La unidad receptora incluye ajuste de ganancia para control de brillo/obscuridad y ajuste de ecualización para imágenes claras y definidas. Los dongles VGA permiten el acoplamiento directo a equipo de video... no se requieren cables VGA adicionales. El juego incluye un transmisor con cables flexibles VGA y USB (energía) y un Receptor con cable flexible VGA. Se incluye también un pequeño desatornillador de ajuste para los controles de EQ y GAIN (ecualizado y ganancia). Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para las compras del programa GSA.

Características

- Extiende una señal de 1920 x 1440 (60Hz) hasta 106.7 m [350 pies], o una señal de 1024 x 768 (60Hz) hasta 152.4 m [500 pies] desde la fuente. Se requiere usar cable Cat5e/6 de alambre sólido 24 AWG, como el N022-01K-GY (Cat5) y N222-01K-GY (Cat6) de Tripp Lite
- Alimentado por USB... No se necesita alimentación externa de CA
- Llaves electrónicas [dongles] VGA Integradas... no requiere cables VGA adicionales
- Controles de Ecualización y Ganancia integrados para imágenes más definidas
- Utiliza cable de conductor sólido Cat5e o Cat6 fácil de conseguir

Destacado

- Extiende una señal de 1920 x 1440 (60Hz) hasta 106.7 m [350 pies], o una señal de 1024 x 768 (60Hz) hasta 152.4 m [500 pies] desde la fuente. Se requiere usar cable Cat5e/6 de alambre sólido 24 AWG, como el N022-01K-GY (Cat5) y N222-01K-GY (Cat6) de Tripp Lite
- Alimentado por USB... No se necesita alimentación externa de CA
- Llaves electrónicas [dongles] VGA Integradas... no requiere cables VGA adicionales
- Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para las Compras del Programa GSA

Requisitos del Sistema

- Computadora con tarjeta gráfica VGA
- Monitor o proyector con VGA

El Paquete Incluye

- Transmisor de VGA sobre Cat5
- Receptor de VGA sobre Cat5
- Desatornillador de ajuste de ecualización [EQ] y ganancia [GAIN]



- Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para las Compras del Programa GSA

Especificaciones

| GENERALIDADES | |
|--|-----------------------|
| Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad | 037332166593 |
| FÍSICAS | |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas) | 1.700 x 7.900 x 5.600 |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm) | 4.32 x 20.07 x 14.22 |
| Peso de Envío (lb) | 0.4400 |
| Peso de Envío (kg) | 0.20 |
| Color | Negro |
| COMUNICACIONES | |
| Rango Máx. 1024 x 768 (pies) | 500 |
| Rango Máx. 480p (pies) | 500 |
| Rango Máx. 1440 x 900 (pies) | 350 |
| Rango Máx. 1080i (pies) | 350 |
| Rango Máx. 1080p (pies) | 350 |
| Rango Máx. 480i (pies) | 500 |
| Rango Máx. 640 x 480 (pies) | 500 |
| Rango Máx. 800 x 600 (pies) | 500 |
| Rango Máx. 1600 x 1200 (pies) | 350 |
| Rango Máx. 720p (pies) | 350 |
| CONEXIONES | |
| Puertos | 1 |
| Lado A - Conector 1 | HD15 (MALE) |
| Lado A - Conector 2 | RJ45 (FEMALE) |
| Lado A - Conector 3 | USB A (MALE) |
| Lado B - Conector 1 | HD15 (MALE) |
| Lado B - Conector 2 | RJ45 (FEMALE) |
| GARANTIA | |



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

| | |
|--|----------------------------|
| Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial) | Garantía limitada de 1 año |
|--|----------------------------|

© 2018 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.