

## Juego Extensor Pasivo DVI sobre Cat5 / Cat6, Transmisor y Receptor de Video Estilo Caja, 1920 x 1080 @ 60Hz, Hasta 30.5 m [100 pies], TAA

NÚMERO DE MODELO: **B140-101**



Transmita una señal DVI-D de conexión única hasta a 30.5 m [100 pies] usando un solo cable patch Cat5e/6

### General

El B140-101 es un juego Extensor Pasivo DVI sobre Cat5, que viene con unidades transmisor y receptora. Transmite una señal DVI-D de conexión única hasta a 30.48 m [100 pies] usando un solo cable patch Cat5e/6. Para conseguir la distancia y resolución máximas, use un cable Cat5e/6 de Alambre Sólido 24 AWG (Serie N202 de Tripp Lite). El B140-101 es compatible con todos los sistemas operativos y es conectar y usar, sin requerir energía externa, software o controladores. Compatible con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para compras del Programa GSA.

La instalación es sencilla. Conecte a la fuente el conector DVI integrado en la unidad transmisor. Conecte a una pantalla el conector DVI integrado en la unidad receptora. Por último, los puertos RJ45 en las unidades transmisor y receptora se conectan usando un cable Cat5e/6 sencillo. Puede extenderse una señal 1920 x 1080 @ 60Hz hasta a 15.24 m [50 pies] desde la fuente o una señal 1024 x 768 @ 60Hz hasta a 30.48 m [100 pies].

### Características

- El juego de extensor viene con unidades de transmisor local y receptor remoto
- Transmita una señal DVI-D de conexión única hasta a 30.48 m [100 pies] usando un solo cable patch Cat5e/6
- Soporta resoluciones de video DVI-D de conexión única hasta 1920 x 1080 @ 60Hz
- Extienda una señal de 1024 x 768 @ 60Hz hasta 30.48 m [100 pies] o una señal 1920 x 1080 @ 60Hz hasta 15.24 m [50 pies].

### Destacado

- El juego de extensor viene con unidades de transmisor local y receptor remoto
- Soporta resoluciones de video DVI-D de conexión única hasta 1920 x 1080 @ 60Hz
- Extienda una señal de 1024 x 768 @ 60Hz hasta 30.48 m [100 pies] o una señal 1920 x 1080 @ 60Hz hasta 15.24 m [50 pies].
- Para conseguir la distancia y resolución máximas, use un cable Cat5e/6 de Alambre Sólido 24 AWG, como los de la Serie N202 de Tripp Lite
- Compatible con todos los sistemas operativos
- Conectar y usar, no requiere energía externa, software o controladores
- Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para las Compras del Programa GSA

### El Paquete Incluye

- Unidad transmisor local B140-101
- Unidad receptora remota B140-101
- Manual del propietario

- Para conseguir la distancia y resolución máximas, use un cable Cat5e/6 de Alambre Sólido 24 AWG, como los de la Serie N202 de Tripp Lite
- Compatible con HDCP
- Compatible con todos los sistemas operativos
- Conectar y usar; no requiere energía externa, software o controladores
- Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para las Compras del Programa GSA

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332154088
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Indicadores LED	El LED RJ45 verde en la unidad local se ilumina para indicar que está conectada y recibe energía desde la fuente. El LED RJ45 verde en la unidad remota se ilumina para indicar que está conectada y recibe energía desde el monitor. El LED RJ45 anaranjado no se ilumina.
FÍSICAS	
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	1.700 x 7.900 x 5.600
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	4.32 x 20.07 x 14.22
Peso de Envío (lb)	0.4400
Peso de Envío (kg)	0.20
Color	Negro
COMUNICACIONES	
Rango Máx. 1024 x 768 (pies)	100
Rango Máx. 480p (pies)	100
Rango Máx. 1440 x 900 (pies)	100
Rango Máx. 1080i (pies)	50
Rango Máx. 1080p (pies)	50
Rango Máx. 480i (pies)	100
Rango Máx. 640 x 480 (pies)	100
Rango Máx. 800 x 600 (pies)	100
Rango Máx. 1600 x 1200 (pies)	100
Rango Máx. 720p (pies)	100
CONEXIONES	



**Tripp Lite**  
1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Telephone: 773.869.1234  
[www.tripplite.com](http://www.tripplite.com)

Puertos	1
Lado A - Conector 1	DVI-D SINGLE LINK (MALE)
Lado A - Conector 2	RJ45 (FEMALE)
Lado B - Conector 1	DVI-I DUAL-LINK (FEMALE) (WIRED TO DVI-D SINGLE-LINK)
Lado B - Conector 2	RJ45 (FEMALE)
<b>GARANTIA</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 1 año

© 2018 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.