

Soporte de pared fijo para TV y monitores de 37" a 70"

NÚMERO DE MODELO: DWF3770L



El soporte de bajo perfil cuelga en la pared un televisor, monitor u otra pantalla de panel plano. Ideal para home theaters, salones de clases, salas de juntas, hoteles, bares y restaurantes

General

El Soporte de Pared Fijo Compatible con VESA DWF3770L le permite instalar en la pared su televisor, monitor u otra pantalla de panel plano. Ideal para home theaters, salones de clases, salas de juntas, hoteles, bares y restaurantes, se ajusta a la mayoría de las pantallas planas de 37" a 70". El soporte de bajo perfil se oculta detrás de la pantalla para dar un aspecto elegante y profesional. El bastidor es abierto para fácil acceso a la pared. Los rieles de instalación se ajustan horizontalmente para compensar el descentrado de los travesaños de la pared. Un nivel de burbuja incorporado permite la nivelación precisa de la pantalla. El bastidor totalmente metálico con pintura en polvo resistente a arañazos soporta hasta 65 kg [143 lb]. Incluye los accesorios necesarios para su instalación. Se adapta a las pantallas compatibles con VESA con cualquiera de los siguientes patrones de orificios: 300 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm y 800 x 400 mm.

Características

Instala Su TV o Monitor en la Pared

- Se adapta a la mayoría de los televisores, monitores y otras pantallas planas de 37" a 70"
- Ideal para home theaters, salones de clases, salas de juntas, hoteles, bares y restaurantes
- Se instala fuera de la vista detrás de la pantalla para una apariencia elegante y profesional
- Incluye los accesorios necesarios para su instalación

Durable Construcción Metálica

- Soporta hasta 65 kg [143 lb].
- El bastidor abierto permite fácil acceso a la pared
- Los rieles de instalación se ajustan para compensar el descentrado de los travesaños de la pared

Destacado

- Se adapta a la mayoría de las pantallas planas de 37" a 70"
- Cuelga fuera de la vista para una apariencia elegante y profesional
- Los rieles de instalación se ajustan para compensar los travesaños de la pared descentrados
- Soporta hasta 65 kg [143 lb].

El Paquete Incluye

- Placa de pared
- (2) Soportes adaptadores
- Barra de seguridad
- (4) Tornillos M5 x 14
- (4) Tornillos M6 x 14
- (4) Tornillos M6 x 30
- (4) Tornillos M8 x 20
- (4) Tornillos M8 x 30
- (4) Arandelas
- (8) Espaciadores pequeños
- (4) Espaciadores grandes
- (4) Tornillos de anclaje
- (4) Taquetes para concreto
- (4) Arandelas D6
- Manual del Propietario

- Un nivel de burbuja incorporado para la nivelación precisa de la pantalla
- Acabado de pintura en polvo resistente a arañazos

Compatibilidad con VESA

- Soporta cualquiera de los siguientes patrones de orificios VESA: 300 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm y 800 x 400 mm

Especificaciones

GENERALIDADES	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332181701
FÍSICAS	
Ubicación de Instalación	Pared
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	6.300 x 1.750 x 35.500
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	16.00 x 4.44 x 90.17
Peso de Envío (lb)	5.0000
Peso de Envío (kg)	2.27
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	17.32 x 34.20 x .76
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	44 x 86.86 x 1.93
Peso de la Unidad (lb)	3.40
Peso de la Unidad (kg)	1.54
Material de Construcción	Acero
Color	Negro
Compatibilidad de Tamaño de Pantalla (pulgadas)	37 - 70
Compatibilidad del Tamaño de la Pantalla (cm)	81.28 - 177.80
Patrón VESA (mm)	300x300; 400x200; 400x400; 600x400; 800x400
Movimiento	Fijo
Extensión Mín/Máx del Brazo (pulg.)	N/A
Extensión Mín. / Máx. del Brazo (cm)	N/A
Distancia a la Pared (pulg.)	1.18
Distancia a la Pared (cm)	3



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Capacidad de Peso Máximo (lb)	143
Capacidad de Peso Máximo (kg)	65
Distancia a la Pared (mm)	300
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Herramientas Necesarias	Sí
Manejo de Cable	No
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 5 años

© 2018 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.