Hoja de datos

HP LaserJet Enterprise serie M506

Rendimiento incomparable. La seguridad más profunda.

Termine sus tareas más rápidamente con una impresora que se inicia de forma instantánea y le ayuda a ahorrar energía. [1] La seguridad del dispositivo multinivel le ayuda a protegerse contra las amenazas. [2] Los cartuchos de tóner originales HP con JetIntelligence y esta impresora producen más páginas de alta calidad. [3]

Acelere su trabajo y utilice menos energía

- No espere a los documentos. Imprima la primera página en sólo 8,5 segundos desde el modo de ahorro de energía eficiente.
- Esta impresora es líder en su clase en bajo uso de energía, gracias a su innovador diseño y tecnología de tóner.[4]
- Velocidad a través de los trabajos en una gran variedad de soportes. Imprima documentos a doble cara sin ralentización del rendimiento para la impresión dúplex.
- Ahora con un tamaño 20 % menor, esta impresora se adapta a espacios reducidos y ofrece un funcionamiento silencioso.[5]

Gestión y seguridad de flota sin precedentes

- Características integradas detectan las amenazas de seguridad y reparan su impresora, protegiéndola desde el inicio hasta el apagado.[2]
- Proteja los datos confidenciales almacenados en la impresora y en tránsito, con las funciones de seguridad incorporadas y opcionales.[2]
- Proteja los datos empresariales sensibles con soluciones de seguridad HP JetAdvantage integradas y opcionales.[6]
- Centralice el control de su entorno de impresión con HP Web Jetadmin[7] – y ayude a desarrollar la eficiencia del negocio.

Más. Páginas, rendimiento y protección.

- Produzca texto nítido, negros intensos y gráficos nítidos con el tóner negro de precisión.
- Obtenga más. El tóner original HP con JetIntelligence ofrece más páginas por cartucho que modelos anteriores.[3]
- Ayude a asegurar la calidad original HP por la que paga con la tecnología de autenticación de cartuchos y antifraude.
- Imprima de forma instantánea con el cartucho de tóner preinstalado. Sustitúyalo por un cartucho opcional de alta capacidad.[8]

Permanezca conectado con opciones de impresión móvil seguras

- Habilite la impresión WiFi Direct cifrada de 128 bits desde dispositivos móviles, sin necesidad de acceder a la red.[9]
- Imprima con un toque de su dispositivo móvil habilitado para NFC en esta impresora, sin necesidad de una red.[10]
- Acceda, imprima y comparta recursos fácilmente con Ethernet y red inalámbrica opcional.[11]

Descripción del producto

Imagen de la impresora HP LaserJet Enterprise M506x

1. Panel de control VGA en color intuitivo de 10,9 cm que se inclina para facilitar la visión
2. Botón de inicio (vuelve a la pantalla de inicio)
3. Bandeja salida de 250 hojas
4. Puerto USB de fácil acceso para imprimir archivos directamente
5. Acceso de la cubierta superior al cartucho de tóner original de HP con JetIntelligence
6. Bandeja multiuso de 100 hojas
7. Dos bandejas de entrada de 550 hojas para lograr una capacidad total de 1200 hojas
8. Bolsillo de integración de hardware (HIP) para la integración de soluciones[1] (requiere la compra de accesorio de puertos USB internos de HP)
9. WiFi Direct[2]/NFC touch-to-print integrados
10. Interruptor conveniente delantero de encendido y apagado
11. Impresión automática a dos caras integrada
12. Puerta trasera (acceso a la ruta de impresión)
13. Memoria de 512 MB estándar (ampliable hasta 1,5 GB) y un procesador a 1,2 GHz
14. Puerto de acceso para bloqueo de tipo Kensington opcional
15. Servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Gigabit/Fast Ethernet
16. Puerto USB 2.0 de alta velocidad (para conectar dispositivos de otros fabricantes)
17. Puerto impresión USB 2.0 alta velocidad

Resumen de la serie

Modelo	HP LaserJet Enterprise M506dn	HP LaserJet Enterprise M506x
nº de producto	F2A69A	F2A70A
Velocidad de impresión, A4	Hasta 43 ppm	Hasta 43 ppm
Velocidad de impresión dúplex, A4	34 ipm	34 ipm
Panel de control	Pantalla de 4 líneas con teclado	Pantalla táctil en color de 10,9 cm
Unidad de disco duro seguro de alto rendimiento HP	Opcional	Opcional
Producción estándar/máxima	650/2.300 hojas	1.200/2.300 hojas
Bolsillo de integración de hardware (HIP)[1] (requiere la compra de accesorio de puertos USB internos de HP)	Sí	Sí
Impresión a dos caras	Automático	Automático
WiFi Direct[2]/NFC	Opcional	Sí
Certificado ENERGY STAR® y Blue Angel	Sí	Sí

Accesorios, suministros y soporte

Consumibles	**CF287A** Cartucho de tóner original HP LaserJet 87A negro 9000 páginas
	CF287X Cartucho de tóner original HP LaserJet 87X de alta capacidad negro 18 000 páginas
accesorios	**B5L29A** Disco duro seguro HP de gran rendimiento
	F2A72A Bandeja de papel de 550 hojas HP LaserJet
	F2A73A Gabinete para impresora HP LaserJet
	F2A87A Puertos USB internos HP
	F5S62A Accesorio de módulo de plataforma de confianza HP
Conectividad	**G6W84A** DIM DDR3 HP de 1 GB y 90 patillas
	J8030A Accesorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w
	J8031A Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw
servicio y soporte	**U8PK3E** Soporte de hardware HP de 3 años siguiente día laborable con Retención de Soportes Defectuosos para LaserJet M506 **U8PK4E** Soporte de hardware HP de 4 años siguiente día laborable con Retención de Soportes Defectuosos para LaserJet M506 **U8PK5E** Soporte de hardware HP de 5 años siguiente día laborable con Retención de Soportes Defectuosos para LaserJet M506 **U8PL9PE** Soporte de hardware HP de 1 año postgarantía siguiente día laborable con Retención de Soportes Defectuosos para LaserJet M506 **U8PM0PE** Soporte de hardware HP de 2 años postgarantía siguiente día laborable con Retención de Soportes Defectuosos para LaserJet M506

Especificaciones técnicas

Modelo	**HP LaserJet Enterprise M506dn**	**HP LaserJet Enterprise M506x**
nº de producto	F2A69A	F2A70A
Funciones	Impresión	
Panel de control	LCD en color de 4 líneas; 19 botones (cancelar trabajo, flecha arriba y abajo, seleccionar, atrás, inicio, 12 teclas y ayuda); 3 luces de indicador LED (atención, listo, ocupado)	Pantalla táctil de 10,9 cm (4,3 pulgadas) con gráficos a color
Imprimir		
Tecnología de impresión	Láser	
Velocidad de impresión[1]	**Negro (A4, normal)**: Hasta 43 ppm; **Negro (A4, a doble cara)**: Hasta 34 ipm	
salida de la primera página[2]	**negro (A4, listo)**: En sólo 5,9 segundos; **Negro (A4, suspensión)**: En sólo 8,1 segundos	
Resolución de impresión	**Negro (óptimo)**: Hasta 1200 x 1200 ppp; **Tecnología**: 300 ppp, 600 ppp, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200	
Ciclo de trabajo mensual[3]	Hasta 150.000 páginas (A4); Volumen de páginas mensuales recomendado[4]: De 2.000 a 7.500	
Funciones del software inteligente de la impresora	FutureSmart Firmware, Open Extensibility Platform, tecnología Instant-on, tecnología HP Auto-On/Auto-Off, USB de fácil acceso, impresión a doble cara, cartuchos JetIntelligence, certificación Mopria, Apple AirPrint™, HP ePrint, bolsillo de integración de hardware, ayuda en línea	FutureSmart Firmware, Open Extensibility Platform, tecnología Instant-on, tecnología HP Auto-On/Auto-Off, USB de fácil acceso, impresión a doble cara, cartuchos JetIntelligence, certificación Mopria, WiFi Direct, NFC touch-to-print, Apple AirPrint™, HP ePrint, bolsillo de integración de hardware, ayuda en línea
Lenguajes de impresión estándar	HP PCL 6, HP PCL 5 (controlador HP PCL 5 disponible solo en la Web), emulación HP Postscript Nivel 3, impresión PDF nativo (v1.7)	
Fuentes y tipos de letra	105 fuentes escalables internas TrueType en HP PCL, 92 fuentes escalables internas en emulación HP Postscript nivel 3 (símbolo Euro integrado); 1 fuente Unicode interna (Andale Mono World Type); 2 fuentes Windows Vista/8 internas (Calibri, Cambria); Hay soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de otras marcas; Fuentes HP LaserJet y emulación Intelligent Printer Data Stream (IPDS) disponibles en http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Área de impresión	**Márgenes de impresión**: Superior: 5 mm, Inferior: 5 mm, Izquierdo: 5 mm, Derecha: 5 mm	
Impresión a doble cara	Automática (estándar)	
Velocidad del procesador	1,2 GHz	
Conectividad		
Estándar	Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Fast Ethernet 10Base-T/100Base-Tx, Gigabit Ethernet 1000Base-T integrados	
Opcional	Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A; Accesorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w J8030A	Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; NFC Touch-to-Print; Impresión Wi-Fi Direct
Protocolos de red admitidos	IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 o superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Puerto 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Otros: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint; Google Cloud Print 2.0	
Capacidad de integración en red	Estándar (Gigabit Ethernet incorporado)	
Memoria	**Estándar**: 512 MB; **máximo** : 1,5 GB	
Manejo de papel		
Número de bandejas de papel	**Estándar**: 2; **máximo**: 5	**Estándar**: 3; **máximo**: 5
tipos de soportes	Papel (bond, color, membrete, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, definido por el usuario	
Tamaño de soporte	**Personalizado (métrica)**: Bandeja 1: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja de entrada 2 de 550 hojas: de 105 x 148 a 216 x 356 mm; Bandeja de entrada 3+ de 550 hojas opcional: De 105 x 148 a 216 x 356 mm **Admitido (métrico)**: Bandeja 1: A4, A5, A6, B5, 10 x 15 cm, postales (JIS único y doble), sobres (DL, C5, C6, B5); Bandeja 2: A4, A5, B5, postal doble; Bandejas opcionales 3+: A4, B5, postal doble; Dispositivo de impresión a doble cara automático opcional: A4	
manipulación del papel	**Entrada estándar**: Bandeja multiuso 1 de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 550 hojas, impresión dúplex automática **Salida estándar**: Bandeja salida de 250 hojas **Entrada opcional**: Hasta 3 alimentadores de papel de 550 hojas opcionales	

Modelo	**HP LaserJet Enterprise M506dn**	**HP LaserJet Enterprise M506x**
nº de producto	F2A69A	F2A70A
peso del papel	Bandeja 1: de 60 a 200 g/m²; Bandeja 2+: de 60 a 120 g/m²	
Capacidad de entrada	**bandeja 1**: Hojas: 100; Sobres: 10 **bandeja 2**: Hojas: 550 **máximo**: Hasta 2.300 hojas	**bandeja 1**: Hojas: 100; Sobres: 10 **bandeja 2**: Hojas: 550 **bandeja 3**: Hojas: 550 **máximo**: Hasta 2.300 hojas
Capacidad de salida	**Estándar**: Hasta 250 hojas Sobres: Hasta 10 sobres Transparencias: Hasta 75 hojas **máximo**: Hasta 250 hojas	
Sistemas operativos compatibles	Windows OS es compatible con el controlador integrado: Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto el SO RT para tablets), Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto el SO RT para tablets), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows OS compatible con Universal Print Driver (de HP.com): Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto el SO RT para tablets), Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto el SO RT para tablets), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Mac OS (controladores de impresión HP de http://www.hp.com y Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; SO de dispositivos móviles (controladores incorporados en el SO): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (HPLIP incorporado en el SO): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Otro sistema operativo: UNIX	
Sistemas operativos de red compatibles	Windows OS es compatible con el controlador integrado: Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ servicios de Cluster y Terminal), Windows Server 2008 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ servicios de Cluster y Terminal), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1 /SP2) Standard/Enterprise (+ servicios de Cluster y Terminal); Windows OS compatible con Universal Print Driver (UPD) o controladores específicos de producto de HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ servicios de Cluster y Terminal), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ servicios de Cluster y Terminal), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1 /SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ servicios de Cluster y Terminal); Citrix (en Windows Server 2003/2003R2): Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 y 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (más Feature Pack 2 y 3); Citrix (en Windows Server 2008/2008 R2): Citrix XenApp 5.0 (más Feature Pack 2 y 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (en Windows Server 2012/2012 R2), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 para Linux, NetWare 6.5/SP8; Clientes Novell (http://www.novell.com/iprint): Se recomienda Windows 8 (32/64 bits) v5.86+, se recomienda 8.1 v5.94+ se recomienda Windows 7 (32/64 bits) v5.82+, se recomienda Windows Vista (32/64 bits) v5.82+, Windows XP / SP3 (solo 32 bits) recomendado v5.82+	
Requisitos mínimos del sistema	**Windows**: Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto el SO RT para tablets), Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto el SO RT para tablets), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Unidad de CD-ROM, DVD o conexión a Internet; Conexión USB, de red o inalámbrica de dedicación exclusiva; 200 MB de espacio libre en el disco duro; Hardware compatible con el sistema operativo (para requisitos de hardware para SO, consulte http://www.microsoft.com); **Mac**: Mac OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; 1 GB de espacio libre en el disco duro; Hardware compatible con el sistema operativo (para requisitos de hardware para SO, consulte http://www.apple.com)	
Software incluido	Para Windows OS: Instalador/desinstalador de software de HP, controlador de impresora HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, Ayuda de registro de producto, Ayuda de HP Web Services (HP Connected), manuales de usuario en línea; Para Mac OS: Pantalla de bienvenida (dirige a los usuarios a http://www.HP.com o OS App Soure para LaserJet Software)	
Gestión de la seguridad	Seguridad de gestión: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP por TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación de clave precompartida y autenticación Kerberos; Compatibilidad con configuración WJA-10 IPsec mediante complemento IPsec	
Administración de impresoras	Gestión de impresoras; Kit de recursos de administrador de impresoras (utilidad de configuración de controlador, utilidad de implementación de controlador, administrador de impresión gestionada); Software HP Web Jetadmin; Software HP Proxy Agent; HP JetAdvantage Security Manager.	
Dimensiones y peso		
Dimensiones de la impresora (P x A x L)	**Mínimos**: 418 x 376 x 298 mm; **máximo**: 418 x 639 x 298 mm	**Mínimos**: 418 x 376 x 481 mm; **máximo**: 418 x 639 x 481 mm
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	497 x 398 x 466 mm	564 x 498 x 713 mm
Peso de la impresora	11,8 Kg	15,8 kg
Peso de embalaje	14,6 kg	22,1 kg
Entorno operative	**Temperatura**: De 15 a 32,5 °C; **Humedad**: de 30 a 70% HR	
Almacenamiento de datos	**Temperatura**: De -20 a 60 °C; **Humedad**: de 10 a 90% de HR	
Acústica[5]	**Emisiones de potencia acústica**: 6,8 B(A); **Presión acústica Emisiones**: 54 dB(A)	
Alimentación	**requisitos**: Voltaje de entrada: 200 a 240 VAC, 50 Hz; **consumo**: 741,98 vatios (imprimiendo), 13,72 vatios (listo), 2,51 vatios (reposo), 0,08 vatios (apagado automático), 0,08 vatios (apagado); **Consumo eléctrico típico (TEC)**: 1,824 kWh/semana (Blue Angel); 1,886 kWh/semana (Energy Star); **tipo de fuente de alimentación**: Fuente de alimentación incorporada	
Tecnología con funciones de ahorro de energía	Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Tecnología Instant-on	
homologaciones	CISPR 22:2008 (Internacional) - Clase A; EN 55022:2010 (EU) - Clase A; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Directiva EMC 2004/108/EC; Otras aprobaciones EMC según requiera cada país Certificación ENERGY STAR®; Blue Angel; CECP; EPEAT®	
Contenido de la caja[6]	Impresora HP LaserJet Enterprise M506dn; Cartucho de tóner inicial HP LaserJet negro (6.000 páginas); El CD contiene el software y la documentación electrónica; Guías de la garantía; HIGS; Erratas	Impresora HP LaserJet Enterprise M506x; Cartucho de tóner inicial HP LaserJet negro (6,000 páginas); El CD contiene el software y la documentación electrónica; Guías de la garantía; HIGS; Erratas; Bandeja de papel de 550 hojas
Garantía	Garantía de un año in situ al siguiente día laborable. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales. Visite http://www.hp.com/support, para informarse sobre las opciones de soporte y servicio de HP premiados en su región.	

Notas al pie

[1] Basado en pruebas internas de HP de la impresión de la primera página desde el modo de suspensión y la velocidad de impresión dúplex de los tres principales competidores realizadas en agosto de 2015. Sujeto a la configuración del dispositivo. Los resultados reales pueden variar. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/Ljclaims.
[2] Más páginas frente a los cartuchos anteriores basándose en la comparación de los cartuchos de tóner original LaserJet HP 55X de alta capacidad negro con los cartuchos de tóner original LaserJet HP 87X de alta capacidad negro. Para obtener más información, visite http://www.hp.es/infosupplies.
[3] Más páginas frente a los cartuchos anteriores basándose en la comparación de los cartuchos de tóner original LaserJet HP 55X de alta capacidad negro con los cartuchos de tóner original LaserJet HP 87X de alta capacidad negro. Para obtener más información, consulte http://www.hp.es/infosupplies.
[4] Basado en pruebas de HP utilizando en método de consumo de electricidad típico (TEC) del programa ENERGY STAR® o como encontrado en energystar.gov frente a los tres principales competidores líderes a partir de agosto de 2015. Los resultados reales pueden variar. Para obtener más información, consulte hp.com/go/LJclaims.
[5] En comparación con la HP LaserJet Enterprise P3015.
[6] Algunas soluciones requieren descarga o compra adicionales. Más información en http://www.hp.com/go/printingsolutions.
[7] HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar en http://www.hp.com/go/webjetadmin.
[8] Cartuchos de tóner original LaserJet HP 87X de alta capacidad negro no incluidos; se venden por separado.
[9] La impresión WiFi Direct es estándar solo en la impresora HP LaserJet Enterprise M506x. Requiere la compra del accesorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w opcional para la HP LaserJet Enterprise M506dn. El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la red WiFi de una impresora o MFP (producto multifunción) con capacidad WiFi Direct antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede ser necesaria una aplicación o un controlador. Más información en http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.
[10] La función de Touch-to-print es estándar solo en la HP LaserJet Enterprise M506x. Requiere la compra del accesorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w opcional para la HP LaserJet Enterprise M506dn. El dispositivo móvil debe ser compatible con la impresión habilitada para comunicación de campo cercano (NFC). Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.
[11] Las redes inalámbricas requieren la compra del servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso y puede verse limitado durante las conexiones VPN activas.
[12] Compre las bandejas de papel opcionales necesarias para alcanzar la máxima capacidad de entrada.
[13] Un dispositivo compatible con las emisiones de FCC clase A se adapta a los niveles (superiores) menos exigentes que las emisiones permitidas por la FCC, para un funcionamiento del producto en un entorno comercial. Un dispositivo FCC clase A no se puede comercializar para su uso en un entorno residencial y un dispositivo FCC clase A no se debe adquirir para su uso en un entorno residencial debido al riesgo en aumento de interferencias en las comunicaciones de radio

Especificaciones técnicas renuncias

[1] Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el controlador y la complejidad del documento.
[2] Medido según normas ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte http://www.hp.es/deskjet. La velocidad exacta varía según el voltaje de entrada, la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
[3] El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas impresas/mes con imágenes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras e impresoras multifuncionales según las necesidades de los grupos o individuos conectados.
[4] HP recomienda mantener el número de páginas impresas o digitalizadas a imágenes por mes en este rango para obtener el rendimiento óptimo, con base en factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado.
[5] Los valores acústicos están sujetos a cambios. Visite http://www.hp.com/support para obtener información actual. Configuración probada: modelo dn, impresión símplex, papel A4 a 43 ppm.
[6] Valor de rendimiento según ISO/IEC 19752. La producción real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite http://www.hp.es/infosupplies. El cartucho HP LaserJet Enterprise serie M506 integrado puede tener un mayor rendimiento que el declarado para las unidades de impresora fabricadas antes de 2017.

http://www.hp.com/es

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 4AA6-1117ESE, Noviembre 2016