MFP (producto multifunción) **HP LaserJet Pro serie M426f**



Impresionante velocidad. Seguridad sólida.

Impresión, escaneo, copia y rendimiento de fax rápidos, además de seguridad sólida y amplia para su forma de trabajar. Este MFP (producto multifunción) termina las tareas clave más rápidamente y lo protege contra las amenazas. Los cartuchos de tóner original HP con JetIntelligence le ofrecen más páginas.²



MFP (producto multifunción) HP LaserJet Pro M426fdn



MFP (producto multifunción) HP LaserJet Pro M426fdw con bandeia de entrada de 550 hojas opcional

Titulares

- Salida de la primera página desde el modo de reposo/Auto-Off en tan solo 8 segundos
- Velocidad de impresión dúplex líder de 30 ppm
- ADF (alimentador automático de documentos) de 50 hojas con escaneo a doble cara de una sola pasada; velocidad de escaneo de hasta 47
- HP Auto-On/Auto-Off para un consumo de energía reducido
- aplicaciones y activación por gestos
- Escaneo a correo electrónico, a carpeta, a la nube y a USB
- LDAP, impresión privada, impresión con PIN
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct/NFC, con certificación Mopria, aplicaciones

• 38 ppm

- Pantalla táctil en color de 7,5 cm con

- móviles

Velocidad en más tareas. Mantenga los datos protegidos.

- Escanee archivos digitales directamente a un correo electrónico, un USB, carpetas de red y la nube con aplicaciones comerciales precargadas.3
- Imprima rápidamente documentos de varias páginas con la impresión a doble cara que es la más rápida en este tipo de dispositivos.
- Tome las páginas y continúe con su trabajo, sin esperas. Este MFP (producto multifunción) arranca e imprime más rápido que los de la competencia.
- Control de acceso a trabajos de impresión y ayuda para seguir protegiendo la impresión con funciones de seguridad como autenticación LDAP, HP JetAdvantage Private Print o almacenamiento de trabajos opcional con la impresión con PIN.

Fácil gestión. Impresión eficaz.

- Gestione fácilmente los trabajos de impresión directamente en el MFP (producto multifunción): simplemente toque y deslice el dedo por la pantalla táctil de 7,6 cm.4
- Imprima fácilmente documentos Microsoft® Word y PowerPoint®, ahora directamente desde la
- Gestione fácilmente los dispositivos y la configuración usando HP Web Jetadmin con un conjunto de características de gestión esenciales.
- Imprima mejor y utilizando menos energía que la competencia con los cartuchos de tóner original HP con JetIntelligence.7

Más. Páginas, rendimiento y protección.

- Obtenga la mayor cantidad de impresiones por el mismo precio, con los cartuchos de tóner original HP de alta capacidad negro con JetIntelligence.2
- Confíe en una calidad profesional consistente a altas velocidades con el tóner negro de precisión.
- Sepa con certeza que está obteniendo la auténtica calidad de HP por la que pagó, con la innovadora tecnología antifraude.
- Imprima de forma instantánea con el cartucho de tóner preinstalado. Sustitúyalo por un cartucho opcional de alta capacidad.



- Imprima fácilmente desde diferentes smartphones y tablets; generalmente no se necesita configuración ni aplicaciones.8
- Cuente con WiFi Direct en la oficina, desde dispositivos móviles, sin necesidad de acceder a la red.9
- Ayude a los trabajadores a imprimir en esta impresora con un toque desde su dispositivo móvil habilitado para NFC, sin necesidad de una red.10
- Acceda, imprima y comparta recursos fácilmente con Ethernet y red inalámbrica.













Descripción del producto

Imagen de MFP (producto multifunción) HP LaserJet Pro M426fdw

- 1. Alimentador automático de documentos (AAD) de 50 hojas
- 2. Escáner plano: papel de hasta 216 x 297 mm
- 3. Pantalla táctil en color intuitiva de 7,6 cm (se inclina hacia arriba)
- 4. Bandeja de salida de 150 hojas
- 5. Puerto USB de fácil acceso
- 6. Impresión automática a doble cara
- 7. Bandeja 1 multiuso de 100 hojas
- 8. Bandeja 2 de entrada 250 hojas
- 9. Botón de encendido/apagado
- 10. Botón de la liberación de puerta delantera (acceso a los cartuchos de tóner HP Jetinelligence)
- 11. Puerta trasera (proporciona acceso a la ruta de impresión)
- 12. Puerto USB para almacenamiento de trabajos e impresión privada
- 13. Puerto impresión USB 2.0 alta velocidad
- 14. Puerto de red Ethernet
- 15. Puerto de salida para línea telefónica
- 16. Puerto de entrada para fax
- 17. Procesador 1200 MHz
- 18. Protector contra el polvo para la bandeja 2, abatible cuando A4 se carga





Resumen de la serie





Modelo	MFP (producto multifunción) HP LaserJet Pro M426fdn	MFP (producto multifunción) HP LaserJet Pro M426fdw
nº de producto	F6W14A	F6W15A
Funciones	Imprimir, copiar, escanear y enviar y recibir faxes	Imprimir, copiar, escanear y enviar y recibir faxes
Veloc. impr.	Dúplex con 38 ppm/30 ipm	Dúplex con 38 ppm/30 ipm
Impresión dúplex automática	Sí	Sí
ADF (alimentador automático de documentos) de 50 hojas para escaneo a doble cara de una sola pasada	Sí	Sí
Entrada de papel estándar	Bandeja 1 multipropósito de 100 hojas; bandeja 2 de 250 hojas	Bandeja 1 multipropósito de 100 hojas; bandeja 2 de 250 hojas
Entrada de papel opcional	Bandeja 3 de 550 hojas	Bandeja 3 de 550 hojas
Conexión en red	Puerto 10/100/1000 Ethernet incorporado	Puerto 10/100/1000 Ethernet incorporado, conexión inalámbrica 802.11b/g/n
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint, Apple AirPrint, certificación Mopria, Google Cloud Print 2.0	Impresión WiFi Direct, NFC touch-to-print, HP ePrint, Apple AirPrint, certificación Mopria, Google Cloud Print 2.0

Accesorios, suministros y soporte

Consumibles	CF226A Cartucho de tóner original HP LaserJet 26A negro 3100 páginas CF226X Cartucho de tóner original HP LaserJet 26X de alta capacidad negro 9000 páginas	
accesorios	D9P29A HP LaserJet Pro 550-sheet Feeder Tray	
servicio y soporte	U8TQ9E Soporte de hardware HP de 3 años siguiente día laborable para MFP (producto multifunción) LaserJet M426 U8TR2E Servicio de intercambio HP de 3 años siguiente día laborable para MFP (producto multifunción) LaserJet M426 U8TR3E Servicio de devolución HP de 3 años para MFP (producto multifunción) LaserJet M426 U8TR4PE Soporte de hardware HP de 1 año postgarantía siguiente día laborable para MFP (producto multifunción) LaserJet M426 U8TR5PE Servicio de intercambio HP de 1 año postgarantía siguiente día laborable para MFP (producto multifunción) LaserJet M426 U8TR6PE Servicio de devolución HP de 1 año postgarantía para MFP (producto multifunción) LaserJet M426	

Especificaciones técnicas

Modelo	MFP (producto multifunción) HP LaserJet Pro M426fdn	MFP (producto multifunción) HP LaserJet Pro M426fdw	
nº de producto	F6W14A	F6W15A	
Funciones	Impres, copia, escáner, fax	Impres, copia, escáner, fax	
Imprimir	map and appear and the second	migration to produce the control of	
Velocidad de impresión	Hasta 38 ppm Negro (A4); Hasta 30 ipm Dúplex negro (A4)		
Primera página impresa desde el modo de preparado¹	En solo 5,6 segundos negro (A4, listo)		
Primera página impresa desde el modo de reposo	En sólo 8,0 segundos		
Resolución de impresión	600 x 600 ppp, mejorada de hasta 4800 x 600 ppp Negro; HP FastRes 1200, HP ProR	tes 1200, 600 ppp	
Tecnología de impresión	Láser		
Área de impresión	Márgenes de impresión: Superior: 5 mm; Inferior: 5 mm; Izquierda: 4 mm; Derecha: 4 mm; Área de impresión máxima: 215,9 x 355,6 mm		
Lenguajes de impresión	HP PCL 5, HP PCL 6, emulación de nivel 3 HP Postscript, impresión directa de PDF (v1.7), URF, PCLM, PWG, Native Office		
Funciones del software inteligente de la impresora	Impresión automática a doble cara; Impresión de varias páginas por cara; Intercalación; HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria; Google Cloud Print; Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Panel de control con pantalla táctil intuitiva de 7,5 cm (3 pulgadas); Imprima desde la nube usando aplicaciones comerciales en el panel de control; HP JetAdvantage Private Print; Almacenamiento opcional de trabajos con impresión con PIN (requiere la compra de una unidad USB independiente); Impresión desde USB; Tecnología de cartucho JetIntelligence	Impresión automática a doble cara; Impresión de varias páginas por cara; Intercalación; HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria; Google Cloud Print; Impresión WiFi Direct; Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Panel de control con pantalla táctil intuitiva de 7,5 cm (3 pulgadas); Imprima desde la nube usando aplicaciones comerciales en el panel de control; HP JetAdvantage Private Print; Almacenamiento opcional de trabajos con impresión con PIN (requiere la compra una unidad USB independiente); Impresión desde USB; Tecnología de cartucho JetIntelligence	
Ciclo de trabajo mensual	Hasta 80 000 páginas (A4); Volumen de páginas mensuales recomendado: 750 a 4.000 (Imprimir); 750 a 4.000 (Escanear)		
Impresión a doble cara	Automática (estándar)	Automática (estándar)	
Fuentes y estilos	84 fuentes TrueType escalables	Nationalità (estandar)	
Admite SureSupply	Sí		
	1200 MHz		
Velocidad del procesador Conectividad	1200 MHZ		
Estándar	1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB host; 1 Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; Puerto USB de fácil acceso	1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB host; 1 Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n; Puerto USB de fácil acceso	
Inalámbrico	No	Sí, WiFi integrada; Autenticación a través de WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Cifrado a través de AES o TKIP; WPS; WiFi Direct	
Protocolos de red admitidos	TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: Modo directo TCP-IP puerto 9100, LPD (solamente soporte de cola sin procesar), impresión de Servicios Web, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, impresión FTP, impresión IPP; Detección: SLP, Bonjour, detección de Servicios Web; Configuración de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual) IPv6 (Enlace local sin estado y a través del enrutador, con estado completo a través de DHCPv6), gestión de seguridad y certificado SSL; Gestión: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Sysloq, descarqa FTP FW		
Disco duro	No		
Memoria	Estándar: 256 MB; máximo: 256 MB		
Copiar			
Parámetros copiadora	Más claro/Más oscuro; A doble cara; Copia de DNI; Optimizar; Número máximo de copias: Hasta 99 copias: Resolución de copiado: 600 x 600 ppp Reducción/Ampliación: E 25 a 400%		
Velocidad de copiado	Hasta 38 cpm Negro (A4)		
Escanear Características técnicas del escáner	Tipo de escáner: De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); para escaneado: Para el software de escaneo (incluido en la caja) admite: Windows [Jl función de búsqueda, RTF, TXT]; Versión Twain: Versión 1.9 (SO heredado); Versión 2. escaneado (sobremesa, ADF): 297 x 216 mm; Resolución óptica de digitalización: Has	PG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] y Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF con 1 (Windows 7 o superior); Escaneo a doble cara ADF: Sí; Tamaño máximo de	
Formato de archivos escaneados	De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF)		
Velocidad de escaneado ¹⁴	Hasta 26 ppm/47 ipm (monocromo), hasta 21 ppm/30 ipm (color)		
Área escaneable	Superficie plana: tamaño mínimo de papel: 48,8 x 48,8 mm; tamaño máximo de papel: 297 x 216 mm Área escaneable (ADF): tamaño mínimo de papel: 102 x 152 mm; tamaño máximo de papel: 216 x 355,6 mm		
Funciones avanzadas del escáner	Escaneo a correo electrónico; Escaneo a la nube; Escaneo a USB; Escaneo a carpeta de red; Búsqueda de correo electrónico LDAP; ADF (alimentador automático de documentos) de escaneo a doble cara de una pasada (50 hojas)		
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits / 256		
transmisión digital	Estándar: Escaneo a correo electrónico; Escaneo a carpeta de red; Escaneo a la nube		
Volumen mensual recomendado de digitalización de páginas	750 a 4.000	750 a 4.000	
Fax			
Fax	Sí, 33,6 kbps	Sí, 33,6 kbps	
Especificaciones de fax	Memoria de fax: 4 MB (250 páginas slerexe con resolución estándar); Resolución del fax: Estándar: 203 x 98 ppp; Fina: 203 x 196 ppp; superfina: 300 x 300 ppp (sin medios tonos); marcado rápido: Hasta 120 números (119 números de grupo)		
Funciones del software inteligente del fax	Copia de seguridad de memoria de fax permanente; Reducción automática de fax; Rellamada automática; Envío retardado; Reenvío de fax; Interfaz TAM; Sondeo; Barrera de correo no deseado; Detección de timbre distintivo; Asistente de portada; Bloqueo de fax; Códigos de facturación; Guardar y cargar; Recepción de sondeo; Informes de actividad del fax; Ajuste del prefijo de llamada; Imprimir registro de faxes; Asistente para la instalación del fax; Enviar fax HP		

Modelo	MFP (producto multifunción) HP LaserJet Pro M426fdn	MFP (producto multifunción) HP LaserJet Pro M426fdw	
nº de producto	F6W14A	F6W15A	
Manejo de papel			
tipos de soportes	Papel (normal, EcoEFICIENTE, ligero, pesado, bond, coloreado, con membrete, ya imp	oreso, ya perforado, reciclado, rugoso), sobres, etiquetas, transparencias	
Tamaño de papel	Métrico personalizado: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Bandeja 2, 3: de 104,9 x 148,59 a 215,9 x 355,6 mm Métrico admitido: Bandeja 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), Sobre B5, Sobre C5, Sobre DL, tamaño personalizado; Bandeja 2 y Bandeja 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), tamaño personalizado Alimentador automático de documentos: A4; De 127 x 127 a 216 x 355,6 mm		
Manejo de papel	Entrada estándar: Bandeja 1 de 100 hojas, Bandeja 2 de entrada de 250 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 150 hojas Opcional/entrada: Tercera bandeja de 550 hojas opcional Alimentador automático de documentos: Estándar, 50 hojas		
Capacidad de entrada	bandeja 1: Hojas: 100; Sobres: 10 bandeja 2: Hojas: 250 bandeja 3: Hojas: 550 (opcional) máximo: Hasta 900 hojas (con bandeja de 550 hojas opcional)		
Capacidad de salida	Estándar: Hasta 150 hojas, Hasta 10 sobres, Hasta 75 hojas transparencias máximo: Hasta 150 hojas Sobres: Hasta 10 sobres transparencias: Hasta 75 hojas		
Peso del papel	Bandeja 1: de 60 a 175 g/m²; Bandeja 2, Bandeja 3 de 550 hojas opcional: De 60 a 120 g/m² Alimentador automático de documentos: 60 a 90 g/m²		
Sistemas operativos compatibles	Windows OS compatible con el controlador integrado: Windows 10 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto RT OS para tablets), Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto RT OS para tablets), Windows 7 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto RT OS para tablets), Windows OS compatible con el controlador de impresión universal (desde http://www.HP.com): Windows 10 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto RT OS para tablets), Windows 7 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto RT OS para tablets), Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto RT OS para tablets), Windows 7 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits, Windows Vista todas las ediciones de 32 bits y 64 bits, Windows Vista todas las ediciones de 32 bits y 64 bits, Windows Vista todas las ediciones de 32 bits y 64 bits, Windows Vista todas las ediciones de 32 bits y 64 bits, Windows Vista todas las ediciones de 32 bits y 64 bits, Windows Vista todas las ediciones de 32 bits y 64 bits, Windows Vista todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto RT OS para tablets), Windows 7 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits, Windows Vista todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto RT OS para tablets), Windows 7 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto RT OS para tablets), Windows 7 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto RT OS para tablets), Windows 7 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto RT OS para tablets), Windows 7 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto RT OS para tablets), Windows 7 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto RT OS para tablets), Windows 7 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto RT OS para tablets), Windows 7 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto RT OS para tablets), Windows 7 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto RT OS para tablets), Windows 7 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto RT OS para tablets), Windows 7 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto RT OS pa		
Sistemas operativos de red compatibles	Windows OS compatible con el controlador integrado: Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ servicios de Cluster y Terminal), Windows Server 2008 32 y 64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ servicios de Cluster y Terminal), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ servicios de Cluster y Terminal); Windows OS compatible con el controlador de impresión universal (UPD) o controladores específicos del producto desde http://www.HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ servicios de Cluster y Terminal), Windows Server 2008/2008 R2 32 y 64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ servicios de Cluster y Terminal), Servicios de Terminal MS Windows Server 2003/2003 R2 32 y 64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ servicios de Cluster y Terminal), Servicios de Terminal MS Windows Server 2012 R2, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, servicios de Terminal MS Windows Server 2012, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 6.0, C		
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria; Google Cloud Print 2.0; Aplicaciones móviles Mopria; Apple AirPrint™; Certificación WiFi Direct; Certificación Mopria; Google Cloud Print 2.0; Aplicaciones móviles		
Requisitos mínimos del sistema	Windows: Windows 10 (32 y 64 bits), Windows 8/8.1 (32 y 64 bits), Windows 7 (32 y 64 bits). Procesador de 1 GHz, 1 GB de RAM (32 bits) o 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espacio libre en disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows Vista (32 bits): Procesador de 1 GHz 32 bits (x86), 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB de espacio libre en disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows Server 2008 (64 bits) (SP1): Procesador de 1 GHz 64 bits (x64), 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espacio libre en disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows Server 2003 (32 bits) (SP1): Procesador de 1 GHz 64 bits (x64), 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espacio libre en disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows Server 2003 (32 bits) (SP1): Procesador de 1 GHz 32 bits (x86 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB de espacio libre en disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red Mac: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 GB de espacio libre en disco duro, hardware disponible con SO (consulte los requisitos de hardware en http://www.apple.com)		
Software incluido	Windows 7: Instalador/desinstalador del software de HP, controlador de impresora HP PCL 6, experiencia de dispositivo de HP (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, estad de la impresora HP y alertas, estudio de mejora del producto de HP, aplicación de escaneo HP y controlador, volver a configurar su dispositivo de HP, asistente para el escaneo a correo electrónico, asistente para el escaneo a correo electrónico, asistente para el escaneo a carpeta de red, guía legal y garantía, guía de usuario; Windows 8+: Instalador/desinstalador del software de HP, controlador de impresora HP PCL 6, experiencia de dispositivo de HP (DXP), aplicación de escaneo HP y controlador, guía legal y garantía, guía de usuario, volver a configurar su dispositivo de HP; Windows XP, Windows Vista y servidores asociados: Instalador/desinstalador del software de HP, controlador de impresora HP PCL 6, aplicación de escaneo HP y controlador, guía legal y garantía, guía de usuario; Mac OS: Pantalla de bienvenida (dirige a los usuarios a http://www.HP.com o OS App Source para Laser Jet Software)		
Administración de impresoras	Kit de recursos de administrador de impresoras (utilidad de configuración de controlador, utilidad de implementación de controlador, administrador de impresión qestionada); Software HP Web Jetadmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox		
Panel de control	Pantalla táctil Colour Graphic Display (CGD) de 7,5 cm (3 pulgadas)	Throng Security Certific, Fit Oddity (Place), Fit Device (OULDOX	
Dimensiones y peso	. Gritano tacin cotour Graphic Dispray (CGD) de 1,5 cm (5 purguads)		
Dimensiones de la impresora (P x A x L)	Mínimos: 420 x 390 x 323 mm máximo: 430 x 634 x 325 mm	Mínimos: 420 x 390 x 323 mm máximo: 430 x 634 x 325 mm	
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	497 x 398 x 490 mm	497 x 398 x 490 mm	
Peso de la impresora ²	12,86 kg	12,86 kg	
Peso de embalaje	15,5 kg	15,5 kg	
Entorno de funcionamiento operativo	Temperatura: De 15 a 32,5 °C, Humedad: de 30 a 70% HR		
Almacenamiento de datos	Temperatura: De -20 a 40°C, Humedad: de 10 a 90% de HR		
Nivel de ruido ³	Emisiones de potencia acústica: 6,8 B(A) (impresión a 38 ppm); Presión acústica Emisiones: 55 dB (A)		
Alimentación	requisitos: Voltaje de entrada: De 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) consumo: 583 vatios (impresión/copia), 9,1 vatios (preparado), 2,7 vatios (en reposo), 0,7 vatios (Auto-On/Auto-Off, conectividad a través de USB), 0,1 vatios (apagado)		
Tecnología con funciones de ahorro de energía	Tecnología Instant-on; Tecnología HP Auto-On/Auto-Off		
homologaciones	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Clase B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010		
Garantía	Garantía de hardware comercial de un año		
Contenido de la caja	MPF (producto multifunción) HP Laser Jet Pro M426fdn; Cartucho de tóner Laser Jet HP 26A preinstalado negro (3.100 páginas); Guía de puesta en marcha; Póster de configuración; Folleto de ayuda; Guía de la garantia; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Cable de alimentación; Cable telefónico; Dispositivo de impresión a doble cara incorporado; Fax incorporado	MPF (producto multifunción) HP LaserJet Pro M426fdw; Cartucho de tóner LaserJet HP 26A preinstalado negro (3.100 páginas); Guía de puesta en marcha; Póster de configuración; Folleto de ayuda; Guía de la garantia; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Cable de alimentación; Cable telefónico; Cable USB; Dispositivo de impresión a doble cara incorporado; Fax incorporado	
Cartuchos de sustitución ⁵	Cartucho de tóner LaserJet HP 26A negro (3.100 páginas) CF226A; Cartucho de tóne	r Lacor let HD 26V pagra (0.000 páginas) CE226V	

Notas al pie

Basado en pruebas internas de HP de la primera página impresa de los tres principales competidores, desde el modo de reposo e impresión a doble cara y velocidad de copia completada al 8/2015. Sujeto a la configuración del dispositivo. Los resultados reales pueden variar. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/Ljclaims; ² Basado en los rendimientos de cartuchos para HP 80X en comparación con los cartuchos de tóner original HP Laser Jet HP 26X. Para obtener más información, consulte http://www.hp.es/impresion-movil.; ⁴ Requiere que la impresora tenga una conexión a Internet. Los servicios pueden requerir registro. La disponibilidad de la aplicación varia según el país, el idioma y los acuerdos. Para más detalles, consulte http://www.hp.es/impresion-movil.; ⁴ Requiere un punto de acceso inalámbrico y una conexión de Internet a la impresora. Los servicios requieren registro previo. La disponibilidad de aplicaciones cambia según el país, el idioma y los acuerdos, y es necesario actualizar el firmware. Para obtener más detalles, visite http://www.hp.es/impresion-movil.; ⁵ Microsoft y PowerPoint son marcas comerciales registradas en EE. UU. del grupo de empresas Microsoft. Esta característica funciona con Microsoft Word y PowerPoint 2003 y versiones posteriores. Se admiten solo fuentes de idiomas latinos.; º HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar en http://www.hp.com/go/webjetadmin; ¹ Basado en pruebas de HP utilizando el método de consumo de electricidad típico (TEC) del programa ENERGY STAR®, o según lo informado en energystar.gov sobre los tres principales competidores líderes al 8/2015. Los resultados reales pueden variar. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/businessrobileyneinta. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/businessrobileprinting; ¹¹ Característica solo disponible en el MFP (producto multifunción) con capacidad WiFi Direct antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede ser necesario una aplicación o un controlador

Especificaciones técnicas renuncias

Mediciones según la norma ISO/IEC 17629, no se incluye el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según el voltaje de entrada, la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento; ² Con el cartucho 26A (F6W17A), o el cartucho 26X (F6W17A); ³ Configuración probada: modelo base, impresón símplex, papel A4 en un promedio de 38 ppm, escaneo activo a 26 ppm.; ⁴ Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto; ³ Valor de rendimiento según ISO/IEC 19752. La producción real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite http://www.hp.cs/infosupplies.; ⁶ Mediciones según la prueba de rendimiento de características ISO/IEC 24734, no se incluye el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.; ⁹ He recomienda mantener el número de páginas impresas o digitalizadas a inágenes por mes en este rango para obtener el rendimiento óptimo, con base en factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado.; ⁸ Velocidad de impresión de primera hoja y velocidad de copia medida según la norma ISO/IEC 29183, no se incluye el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documentos; ⁹ Basado en la imagen nº 1 de prueba ITU-T estándar. Con página mantener la proporta de la configuración del si























El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

