

## Cable Convertidor DisplayPort a HDMI de 1m - Color Negro - Ultra HD 4K

Product ID: DP2HDMM1MB



Este cable adaptador DisplayPort™ a HDMI® permite conectar su Ultrabook™, computadora de escritorio o laptop equipada con DisplayPort a un televisor, monitor o proyector equipado con HDMI, sin que se requieran adaptadores o cables adicionales. Este adaptador pasivo es compatible con resoluciones de vídeo de hasta Ultra HD 4K.

### Impresionante calidad de imágenes

Este cable adaptador garantiza que se puede mantener una impresionante calidad de imagen, cuatro veces la resolución de 1080p, al convertir DisplayPort a HDMI. El adaptador también es retrocompatible con fuentes de video y pantallas de menor resolución. Dado que admite resoluciones de alta definición de 1080p y 720p, garantiza la compatibilidad futura de su configuración existente con video 4K.

## **Configuración sencilla**

Para efectuar una instalación lo más sencilla y discreta, este adaptador DisplayPort a HDMI se conecta directamente desde su fuente de video DisplayPort al puerto HDMI de su pantalla. No requiere una fuente de alimentación, a diferencia de algunos conectores de llave ("dongle") de convertidores que requieren alimentación activa y voluminosos cables de video.

## **Instalación sin estorbo de cables**

Con una longitud de 1 m, este cable adaptador ofrece una conexión compacta que ocupa poco espacio, sin exceso de cable, a fin de garantizar una instalación ordenada y profesional. Para instalaciones de mayor longitud, también ofrecemos un cable DisplayPort a HDMI de 2m (DP2HDMM2MB), lo cual permite elegir la longitud más adecuada de cable para su instalación.

El cable DP2HDMM1MB está avalado por la garantía de 3-años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Conecte una computadora equipada con DisplayPort a una pantalla HDMI, ya sea en un salón de clases o en una estación (área) de trabajo
- Utilícelo para instalaciones en salas de juntas o estaciones (áreas) de trabajo que requieran 1 m de cable
- Instálelo en una estación de trabajo doméstica, a fin de que una computadora equipada con DisplayPort sea compatible con un monitor HDMI
- Conecte su fuente de video DP a una pantalla HDMI 4K

### Features

- Asombrosa calidad de video gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K a 30Hz
- Evite el desorden con un cable adaptador compacto de 1m
- Evite la complicación de utilizar convertidores que requieren adaptadores de alimentación y cables, mediante este adaptador de cable plug-and-play
- Soporte de HDMI 4K a 30Hz
- Instalación plug-and-play
- No requiere adaptador de corriente

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Pasivo
	Cantidad de Puertos	1
	Entrada A/V	DisplayPort
	Estándares Industriales	DPCP ("DisplayPort Content Protection", protección de contenido DisplayPort) HDCP ("High Definition Content Protection", protección de contenido de alta definición) DisplayPort 1.2 HDMI 1.4
	Estilo de adaptador	Adaptadores
	Salida A/V	HDMI
	Soporte de Audio	Sí
<b>Rendimiento</b>	Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 7.1
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Digital Máxima	4K x 2K @ 30 Hz
	Resoluciones Admitidas	4k x 2K (Ultra HD) 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
<b>Conector(es)</b>	Conector A	1 - DisplayPort (20 pines) Macho Input
	Conector B	1 - HDMI (19 pines) Macho Output
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	10%-85%
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
	Ancho del Producto	0.8 in [21 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Cable	39.4 in [1000 mm]
	Longitud del Producto	3.3 ft [1 m]
	Peso del Producto	1.8 oz [49.6 g]
<b>Información de la Caja</b>	Package Height	0.6 in [15 mm]
	Package Length	7.9 in [20 cm]

Package Width 8.7 in [22 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 2.1 oz [60 g]

---

**Contenido de la Caja** Incluido en la Caja 1 - Cable adaptador DP a HDMI

---

Product appearance and specifications are subject to change without notice.