


Rack de Marco Abierto con Profundidad Ajustable de 4 Postes 25U y 19 Pulgadas con Ruedas/Niveladores y Anillas de Administración de Cableado - Armario Rack Autoportante con Ruedas - (4POSTRACK25U)

ID del Producto: 4POSTRACK25U



El rack para servidores 25U, modelo 4POSTRACK25U, permite la organización de equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma resistente, abierta y ajustable.

Con un diseño orientado a la sencillez de uso, este rack 25U incluye marcas que indican tanto el fondo, como las unidades (U) del rack, con un amplio rango de ajustes (23 a 41 pulgadas) que facilitan la adaptación del rack al equipo.

Este duradero rack con cuatro postes tiene capacidad para soportar una carga estática de hasta 544 kg, además de cumplir con varias normas sobre los racks (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494), lo cual lo convierte en una solución compatible con la mayoría de los equipos de rack.

Como solución completa para el almacenamiento de servidores que permite ahorrar tiempo y resulta sencilla, incluye accesorios opcionales, como ruedas, pies niveladores y ganchos para la gestión de los cables. Su base tiene además agujeros taladrados de fábrica que permiten atornillar el rack al suelo, en caso necesario, todo lo cual permite más estabilidad para adaptar el rack a conveniencia en el entorno donde se instale.

Respaldo por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Almacenamiento duradero para equipos de red, servidores y conmutadores KVM de montaje en rack

- Adecuado para equipos donde no se requiere seguridad a nivel de rack
- Para montaje en rack de equipos audiovisuales en un estudio de radio o de televisión

Características

- Diseño de marco abierto para 25 unidades (U)
- Fondo de montaje ajustable: 22 a 40 pulgadas
- Capacidad para soportar una carga estática de 544 kg
- Marcas de ajuste del fondo y de las unidades (U) claramente indicadas
- Ruedas, pies niveladores y ganchos de organización de cables incluidos

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Montaje en Pared	No
Tipo de rack	4 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	25U
Características Especiales	<p>Carriles de montaje ajustables</p> <p>Placa Base con Perforaciones para el Anclaje en Piso</p> <p>Gestor de cables integrado</p> <p>Ruedas (incluidas)</p> <p>Lengüeta(s) para conexión a tierra</p> <p>Patas niveladoras</p> <p>Ensamblaje Sencillo</p> <p>Marcas de U</p>
Perfil para carriles de montaje	En L

Tipos de Perforaciones de Montaje Cuadrado (para tuerca enjaulada)

Estándares Industriales EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario) 1202.9 lb [544.3 kg]

Características Físicas

Color Negro

Material de Fabricación Acero

Medidas del Producto

Longitud del Producto 3.4 ft [1.0 m]

Ancho del Producto 23.8 in [60.4 cm]

Altura del Producto 4.0 ft [1.2 m]

Peso del Producto 72.9 lb [33.0 kg]

Profundidad Máxima de Montaje 3.3 ft [1.0 m]

Profundidad Mínima de Montaje 22.0 in [56 cm]

Altura con Ruedas 4.2 ft [1.3 m]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje) Sí

Longitud de la Caja 5.0 ft [1.5 m]

Ancho de la Caja 6.3 in [16.0 cm]

Altura de la Caja 7.9 in [20.0 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 77.4 lb [35.0 kg]



Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	
	Riel vertical izquierdo
	Riel vertical derecho
	Soporte de expansión
	Sección de esquina
	Sección central
	Soporte superior
	Tornillo M8
	Arandela M8
	Llave para M8 (13 mm)
	Llave para M6 (10 mm)
	Destornillador de estrella
	Tuerca enjaulada M6
	Arandela acopada de PVC
	Tornillo con cabeza de estrella M6
	Gancho para la gestión de cables
	Tornillo para montaje de gancho
	Ruedas
	Pies niveladores
	Tornillo M6
	Arandela plana M6
	Tuerca hexagonal con reborde M6
	Cables de Tierra

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

