

Gabinete Desarmable de 36 Pulgadas y 25U con Ruedas para Rack de Servidores

Product ID: RK2536BKF



Este rack de servidores ofrece 25U de espacio de almacenamiento en un elegante y seguro gabinete para guardar dispositivos compatibles con EIA-310 y aptos para montaje en rack de 19 pulgadas, como servidores Dell, HP e IBM, así como equipos de telecomunicaciones y audiovisuales (A/V). El rack crea una resistente solución de almacenamiento, con capacidad de carga de hasta 800kg .

Sencilla instalación del equipo

Este rack ha sido diseñado con varias características que le permiten incorporar de forma fácil muchos equipos.

Los carriles de montaje ajustables permiten cambiar de forma fácil el fondo del carril en hasta 813mm. Estos carriles garantizan que el armario tiene amplia compatibilidad con sus equipos estándar para montaje en rack. La opción de ampliar el fondo permite además gestionar más cables y equipos de administración de consumo de energía detrás de su equipo.

El rack incluye puertos de metal bruñido en los paneles superior e inferior, que le permiten pasar fácilmente los cables tanto dentro, como fuera del gabinete, con el fin de organizarlos de manera discreta. Los paneles superior e inferior también se pueden retirar, lo cual permite personalizar su configuración, y además el rack incluye anclajes de toma de tierra que aportan mayor seguridad a su equipo.



Proteja de forma segura su equipo sin ocultarlo

Para garantizar total visibilidad de su equipo a la vez que lo mantiene seguro, este rack tiene una elegante ventana de vidrio en la puerta delantera. La puerta de vidrio armoniza a la perfección en cualquier sala de servidores y le permite monitorizar de forma clara su equipo, sin tener que abrir su rack.

El rack también tiene paneles laterales que se pueden retirar, con mecanismos de cierres independientes de rápido desbloqueo que le permiten acceder fácilmente a su equipo, además de mantenerlo seguro.



Ahorre dinero, gracias a la económica y compacta caja contenedora de envío

Se envía en una caja plana que reduce no solo el volumen, sino además significativamente sus gastos de envío. Además, dado que el rack se empaqueta de forma eficiente, puede guardar dicho contenedor para montar el gabinete en una fecha posterior.

Capacidad máxima de maniobra/movimiento, gracias a las ruedas incluidas

El armario incluye ruedas que permiten el fácil acceso a los equipos instalados en la parte trasera del rack, a la vez que facilitan su movilidad dentro de la oficina, estudio o sala de servidores. Además, el ancho y el alto del rack se ajusta a puertas de medida estándar, lo cual permite llevar rodando su rack de servidores a distintas habitaciones.



Asegúrese de que su equipo funciona a la temperatura óptima

La puerta trasera del rack está hecha de malla metálica y la puerta de vidrio delantera tiene aberturas de ventilación, todo lo cual permite una mayor circulación del aire y proporciona el enfriamiento que hará que el armario resulte económico y con la temperatura óptima para el funcionamiento de su equipo.

El panel de la parte superior incluye aberturas cuadradas de ventilación compatibles con tuercas enjauladas, lo cual ofrece puntos de montaje que le permiten agregar equipo adicional en la parte superior de su rack.

El modelo RK2536BKF está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y con soporte técnico gratuito.



**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- La solución perfecta para talleres de tecnología y centros de reparación con espacio limitado que utilizan equipos de montaje en los que la seguridad es importante
- Ideal para servidores, conmutadores KVM, equipos de red y consolas de montaje en rack
- Para equipos de montaje en rack en salas de edición de audio/video o en estudios de radio o televisión

Características

- Empacado en cajas planas para reducir los gastos de envío y facilitar el montaje en el lugar de instalación
- Fácil instalación de su equipo para uso inmediato
- Panel de techo que incluye aberturas cuadradas de ventilación compatibles con tuercas enjauladas
- Agujeros tanto en la parte frontal, como lateral, sirven para acoplarse a diferentes tipos de equipos
- Aumente la visibilidad y la seguridad con una puerta de vidrio
- Mantenga su equipo a la temperatura óptima mediante enfriamiento pasivo

Hardware	Warranty	Lifetime
	Altura U	25U
	Características de la puerta delantera	Candado de seguridad (con llave), puerta delantera reversible y extraíble
	Características del panel lateral	Seguro con llave, con paneles frontales reversibles y removibles
	Características Especiales	Carriles de montaje ajustables
		Ruedas (Incluidas)
		Ensamblaje Sencillo
		Lengüeta(s) para conexión a tierra
		Marcas de U
	Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E
	Montaje en Pared	No
	Perfil para carriles de montaje	En G
	Tipo de Marco	Gabinete Cerrado
	Tipo de Panel Lateral	Acero
	Tipo de Puerta Delantera	Acero con ventana de vidrio
Tipo de Puerta Trasera	Malla de Acero	
Tipo de rack	4 postes	
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)	
Rendimiento	Capacidad de Carga (Estacionario)	1768 lb [800 kg]
Características Físicas	Características de la puerta trasera	Candado con llave, con puerta trasera reversible y removible
	Color	Negro
Medidas del Producto	Altura con Ruedas	51.4 in [130.6 cm]
	Altura del Producto	48.6 in [123.4 cm]
	Ancho del Producto	23.5 in [59.8 cm]
	Ancho Interno	23.5 in [59.6 cm]
	Longitud del Producto	36.3 in [92.2 cm]
	Peso del Producto	150.4 lb [68 kg]
	Profundidad Interna	39.1 in [99.2 cm]
	Profundidad Máxima de Montaje	33.2 in [84.4 cm]

	Profundidad Mínima de Montaje	5.5 in [14 cm]
Información de la Caja	Altura de la Caja	11.6 in [29.4 cm]
	Ancho de la Caja	3.5 ft [1.1 m]
	Longitud de la Caja	4.3 ft [1.3 m]
	Peso (de la Caja) del Envío	180.4 lb [81.6 kg]
	Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	Sí
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	2 - Panel y Marco Lateral 4 - Barras base superior e inferior 1 - Panel Superior 2 - Panel inferior con ojal 1 - Panel macizo inferior 1 - Estructura de la puerta delantera 1 - Estructura de la puerta posterior 8 - Esquineros de Plástico 8 - Tornillos con cabeza hexagonal M8-25mm 8 - Arandelas de seguridad M8 8 - Tornillos con cabeza en cruz M4-10mm 2 - Pines de bisagra de la puerta 4 - Tornillos con cabeza hexagonal M6-12mm 6 - Tornillos autorroscantes M5-10mm 1 - Llave Allen 5 M8 (13mm) 1 - Llave Allen M6 (10mm) 40 - Tornillos M6-12mm para rack 40 - Arandelas acopadas de PVC 40 - Tuercas Enjauladas M6 2 - Ruedas 2 - Ruedas con freno 16 - Tornillos autorroscantes M6-10mm 4 - Patas niveladoras 2 - Llaves para la puerta delantera y posterior 2 - Llaves de Panel Lateral

1 - Manual de instrucciones

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.