

# Adaptador de red USB-C a Gigabit - Plateado

Product ID: US1GC30A



Ahora es fácil conectar con una red Gigabit, a través del puerto USB-C™ de su laptop. Este adaptador de red Ethernet Gigabit (GbE) ofrece una conexión de red confiable, sin tener que instalar controladores. Su elegante acabado plateado armoniza a la perfección con un MacBook y cualquier laptop o Chromebook™ con acabado similar.

## Elegante diseño con fácil portabilidad

Con diseño de aluminio de alta calidad y acabado plateado, el adaptador de red es el accesorio perfecto para su MacBook y cualquier laptop o Chromebook™ con acabado similar. Compacto y portátil, este adaptador de red USB es el accesorio ideal para laptops. No es necesario llevar consigo un adaptador de alimentación para utilizarlo, ya que la alimentación se obtiene directamente del puerto anfitrión USB.

## Compatibilidad nativa con controladores, lo cual facilita la instalación

Esté siempre preparado rápidamente. Solo tiene que conectar el adaptador al puerto USB-C de su laptop, para conectarla a su red. El chipset del adaptador ofrece compatibilidad nativa con controladores en los sistemas Chrome  $OS^{TM}$ , Mac OS 10.10, Windows® 8.1.





### Potentes conexiones de red Gigabit

El adaptador de red USB Type-C™ es compatible con el ancho de banda Gigabit completo, gracias a que se aprovecha al máximo el rendimiento de la tecnología USB 3.0, también conocida como USB 3.1 Gen 1 (5Gbps). Es posible acceder a archivos de gran tamaño a través de la red, a velocidades Gigabit.

### Fáciles conexiones a través de USB Type-C

El conector USB Type-C es más pequeño y de uso más fácil que los conectores USB de generación anterior. Es un conector reversible, lo cual significa que es posible conectar sus dispositivos con cualquiera de las caras del conector hacia arriba. Siempre enchufará el cable de forma correcta: sin molestias ni riesgo de dañar el puerto.

El modelo US1GC30A está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.





#### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad











#### **Aplicaciones**

- Adicione una conexión de red con cable a su Ultrabook™, laptopl o tablet equipadas con USB-C
- El acabado plateado lo convierte en el accesorio ideal para su MacBook, Chromebook o cualquier ordenador portátil con acabado similar
- Actualice su computadora de escritorio o laptop con capacidad
   Ethernet Gigabit sin tener que abrir el equipo, o tener que ocupar una ranura de expansión disponible
- Conecte su laptop a una red gigabit ideal para empresas pequeñas, oficinas en casa, aplicaciones de redes departamentales y juegos en red

#### **Características**

- Agregue conectividad a red Ethernet Gigabit a su computadora, mediante un puerto USB-C
- Elegante acabado plateado que armoniza a la perfección con su MacBook y cualquier laptop o Chromebook con acabado similar
- Compatible con puertos Thunderbolt 3
- Para una sencilla configuración, compatibilidad nativa de controladores con los sistemas Chrome OS, Mac OS 10.10, Windows 8 1
- Alimentado directamente desde un puerto USB
- Diseño compacto y liviano para brindar máxima portabilidad
- Detección automática de velocidades a 10/100/1000Mbps
- Compatible con IEEE 802.3, 802.3u y 802.3ab
- Soporta Etiquetado VLAN IEEE 802.1Q
- Compatibilidad con funciones como "Checksum" (suma de comprobación) y "Large Send Offload" ("descarga de envíos de gran volumen")
- Soporte para tramas Jumbo de hasta 9K
- Compatibilidad WOL ("Wake-On-LAN", reinicio mediante red)
- Compatible con la norma IEEE 802.3az de Ethernet eficiente en energía



## **Data Sheet**

	Warranty	2 Years
Hardware	Cantidad de Puertos	1
	Estándares Industriales	IEEE 802.3, 802.3u y 802.3ab
	ID del Conjunto de Chips	Realtek - RTL8153
	Interfaz	RJ45 (Ethernet Gigabit)
	Tipo de Bus	USB 3.1 Gen 1
Rendimiento	Jumbo Frame Support	9K max.
	Longitud Máxima del Cable	0.6 in [1.5 cm]
	MDIX Automático	Sí
	Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
	Soporte Full Duplex	Sí
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
	Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)	Puertos Externos	1 - RJ-45 Hembra
	Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Macho
Software	Compatibilidad OS	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS X® 10.7 a 10.15 Mac OS no admite en estos momentos las etiquetas VLAN Linux Kernel 2.6.25 a 4.11.x Solo versiones LTS
Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB 3.0 Type-C disponible
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Requisitos Ambientales	Humedad	HR de 20% a 90%
	Temperatura de Almacenamiento	-55°C to 125°C (-67°F to 257°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.7 in [1.7 cm]
	Ancho del Producto	0.9 in [24 mm]
	Color	Plata
	Form Factor	Cable integrado
	Longitud del Producto	2.6 in [65 mm]



## **Data Sheet**

	Peso del Producto	1.2 oz [34 g]
Información de la Caja	Altura de la Caja	1.3 in [32 mm]
	Ancho de la Caja	5.6 in [14.3 cm]
	Longitud de la Caja	6.8 in [17.3 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	3.7 oz [106 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Adaptador de red USB-C a GbE

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.