Hoja de datos

Impresora multifunción HP PageWide Enterprise Color de la serie 586

Rentabilidad, velocidad y seguridad sin rival para empresas líderes[1,2,3]

La rentabilidad definitiva para las empresas de hoy en día; la tecnología HP PageWide ofrece las velocidades más rápidas[1] y la máxima seguridad[2] con el menor coste total de propiedad de su categoría.[3] Potencie la productividad con funciones de flujo de trabajo uniformes.

Impresora con seguridad dinámica habilitada. Para ser exclusivamente utilizada con cartuchos que utilicen un chip original de HP. Es posible que no funcionen los cartuchos que no utilicen un chip de HP, y que los que funcionan hoy no funcionen en el futuro. Obtenga más información en: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies



Color profesional y excelente coste total

- Los resultados que espera y un valor duradero: un excelente coste total de propiedad que es el más bajo de su categoría.[3]
- Imprima color de calidad profesional en una gran variedad de papeles. Ideal para el uso en la oficina.
- Imprima hasta 2,5 veces más de páginas[4] y sustituya los cartuchos estándar con menos frecuencia[5] gracias a las opciones de alto rendimiento.
- Dedique menos tiempo y presupuesto al mantenimiento programado con la tecnología HP PageWide optimizada.[6]

Productividad empresarial a velocidades inigualables[1]

- Minimice la espera y aproveche su tiempo con velocidades inigualables[1]: hasta 75 ppm y la impresión de la primera página más rápida de su categoría.
- El rápido escaneado a doble cara de hasta 70 ipm y HP EveryPage permiten a los grupos de trabajo capturar siempre los datos de forma segura.
- Introduzca datos rápidamente con el teclado extraíble y transfiera escáneres en texto editable con el reconocimiento óptico de caracteres integrado.[7]
- Coloque los trabajos en cola, integre las soluciones y utilice varias funciones a la vez: escaneado, copia o fax, al mismo tiempo que otra persona imprime.

Gestión y seguridad de flota sin precedentes[2]

- Las funciones integradas detectan las amenazas de seguridad y reparan su impresora multifunción, protegiéndola desde el arranque hasta el apagado.[8]
- Proteja los datos más importantes tanto en la impresora multifunción como en tránsito, con funciones de seguridad incorporadas y cifradas de 256 bits.[8]
- Desarrolle la eficiencia del negocio con HP Web Jetadmin[9] y realice implementaciones mediante HP y 180 soluciones de terceros.
- Utilice las funciones de protección de toda la flota basadas en políticas con HP JetAdvantage Security Manager opcional. [10]

Tecnología demostrada. Eficiencia energética líder.

- Minimice el tiempo de inactividad con la tecnología HP PageWide que ofrece un rendimiento fiable a la demanda empresarial.
- Imprima un máximo de 16 000 páginas en color y un máximo de 20 000 páginas en blanco y negro, y deje transcurrir más tiempo entre sustituciones.[4]
- Ahorre con la tecnología HP PageWide, diseñada para utilizar mucha menos energía que cualquier otra impresora multifunción de su categoría.[11]
- Obtenga documentos en color de calidad profesional y el rendimiento que necesita con los cartuchos originales HP PageWide.

Descripción del producto

Imagen de la impresora multifunción HP PageWide Enterprise Color Flow 586z:

1. Alimentador automático de documentos (AAD) de 100 hojas con escaneado a doble cara de una sola pasada y con HP EveryPage (solo 586z)
2. Pantalla táctil intuitiva en color de 20,3 cm pivotante
3. El escaneado de superficie plana admite tamaños de papel de hasta 216 X 356 mm
4. Bolsillo de integración de hardware para integración de soluciones
5. Puerto USB de fácil acceso para guardar e imprimir archivos directamente
6. Teclado extraíble para una entrada de datos fácil y precisa (solo para el modelo 586z)
7. Puerta delantera de acceso a los cartuchos de tinta
8. Impresión automática a dos caras integrada
9. Bandeja 1 multipropósito de 50 hojas
10. Band. 2 de entrada, 500 hojas
11. Bandeja de salida de 300 hojas
12. Disco duro seguro HP de gran rendimiento
13. Puerto fax
14. Ranura para bloqueo de seguridad de cable
15. Puerto impresión USB 2.0 alta velocidad
16. Gigabit Ethernet integrado
17. Puerto USB para conectar los dispositivos USB externos

Resumen de la serie

Modelo	Impresora multifunción HP PageWide Enterprise Color 586dn	Impresora multifunción HP PageWide Enterprise Color 586f	Impresora multifunción HP PageWide Enterprise Color Flow 586z
Nº de producto	G1W39A	G1W40A	G1W41A
Fax	Opcional	Sí	Sí
Impresión automática a doble cara	Sí	Sí	Sí
Bandeja 1 multiuso de 50 hojas, o bandeja 2 de 500 hojas	Sí	Sí	Sí
Bandeja de papel 1x500-sheet	Opcional	Opcional	Opcional
Soporte y bandeja de papel 3x500-sheet	Opcional	Opcional	Opcional
Carcasa y soporte de la impresora	Opcional	Opcional	Opcional
Disco duro seguro HP de gran rendimiento	Sí	Sí	Sí
Impresión WiFi Direct/NFC	Opcional	Opcional	Opcional
Funciones de flujo de trabajo avanzadas que incluyen un teclado extraíble	No disponible	No disponible	Sí

Accesorios, suministros y soporte

Consumibles	**J3M68A** Cartucho original HP PageWide 981A cian ~6000 páginas
	J3M69A Cartucho original HP PageWide 981A magenta ~6000 páginas
	J3M70A Cartucho original HP PageWide 981A amarillo ~6000 páginas
	J3M71A Cartucho original HP PageWide 981A negro ~6000 páginas
	L0R09A Cartucho original HP PageWide 981X cian de alto rendimiento ~10.000 páginas
	L0R10A Cartucho magenta original PageWide HP 981X magenta de alto rendimiento ~10.000 páginas
	L0R11A Cartucho original HP PageWide 981X amarillo de alto rendimiento ~10.000 páginas
	L0R12A Cartucho original HP PageWide 981X negro de alto rendimiento ~11 000 páginas
	L0R13A Cartucho original HP PageWide 981Y cian de alto rendimiento Aproximadamente 16 000 páginas
	L0R14A Cartucho original HP PageWide 981Y magenta de alto rendimiento Aproximadamente 16 000 páginas
	L0R15A Cartucho original HP PageWide 981Y amarillo de alto rendimiento Aproximadamente 16 000 páginas
	L0R16A Cartucho original HP PageWide 981Y negro de alto rendimiento Aprox. 20 000 páginas
Accesorios	**B5L28A** Puertos USB internos HP
	B5L31A Arnés de HP para interfaz de dispositivos externos
	G1W43A Bandeja de papel de 500 hojas para HP PageWide Enterprise
	G1W44A Carcasa y soporte de la impresora HP PageWide Enterprise
	G1W45A Soporte y bandeja de papel para HP PageWide Enterprise, 3x500
	E5K48A SO DIMM HP DDR3 de 144 patillas (800 MHz) 1 GB x32
	F5S62A Accesorio de módulo de plataforma de confianza HP
	CC487A Accesorio de fax analógico MFP 500 HP LaserJet
	J8030A Accesorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w
	J8031A Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw
	A7W14A Teclado HP LaserJet de superposición sueca
	B5L09A Unidad de recopilación de tintas HP Officejet Enterprise
	W5U23A Kit de reemplazo con ruedas ADF HP 200
Servicio y soporte	**U9CY4E** 3 años de soporte de hardware HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción HP PageWide Ent Color 586 **U9CY5E** 4 años de soporte de hardware HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción HP PageWide Ent Color 586 **U9CY6E** 5 años de soporte de hardware HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción HP PageWide Ent Color 586 **U9CZ6PE** 1 año de soporte de hardware HP postgarantía al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción HP PageWide Ent Color 586 **U9CZ7PE** 2 años de soporte de hardware HP postgarantía al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción HP PageWide Ent Color 586 **H2872E** Servicio HP de instalación de red para la impresora LaserJet en color de gama media alta

Opciones de configuración: Añada el alimentador 1x500-sheet o la carcasa y el soporte de la impresora; o el alimentador 1x500-sheet y la carcasa y el soporte de la impresora; o la bandeja de papel 3x500-sheet y el soporte.

Especificaciones técnicas

Modelo	**Impresora multifunción HP PageWide Enterprise Color 586dn**	**Impresora multifunción HP PageWide Enterprise Color 586f**	**Impresora multifunción HP PageWide Enterprise Color Flow 586z**
Nº de producto	G1W39A	G1W40A	G1W41A
Funciones	Impresión, copia, escáner	Impres, copia, escáner, fax	Impres, copia, escáner, fax
Panel de control	Pantalla de gráficos en color (CGD) de 20,3 cm (8 pulg.) con pantalla táctil; Pantalla rotativa (ángulo ajustable); Botón de inicio iluminado (para volver rápidamente al menú de inicio); Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Bolsillo de integración del hardware		Pantalla de gráficos en color (CGD) de 20,3 cm (8 pulg.) con pantalla táctil; Pantalla rotativa (ángulo ajustable); Botón de inicio iluminado (para volver rápidamente al menú de inicio); Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Bolsillo de integración de hardware; Teclado ampliado

Imprimir	
Tecnología de impresión	Tecnología HP PageWide
Velocidad de impresión[1]	**Negro (A4, normal)**: Hasta 50 ppm; **Color (A4, normal)**: Hasta 50 ppm; **Negro (A4, a doble cara)**: Hasta 25 ipm
Impresión de primera página[2]	**Negro (A4, listo)**: En tan solo 7,1 segundos; **Color (A4, listo)**: En tan solo 7,3 segundos; **Negro (A4, suspensión)**: En sólo 14 segundos; **Color (A4, suspensión)**: En sólo 15 segundos
Resolución de impresión	**Negro (óptimo)**: Hasta 1200 x 1200 ppp optimizados en negro (al imprimir desde un ordenador con papel HP ColorLok, papel mate de inyección de tinta para presentación HP Premium, papel mate de inyección de tinta para folletos de HP y 600 x 600 ppp de entrada); **Color (óptimo)**: Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados en color (al imprimir desde un ordenador en papeles fotográficos HP Advanced seleccionados y 600 x 600 ppp de entrada); **Tecnología**: Tecnología HP PageWide
Ciclo de trabajo mensual	Hasta 80 000 páginas (A4); Volumen de páginas mensual recomendado[3]: De 2.000 a 7.500
Funciones del software inteligente de la impresora	Vista previa de impresión; Impresión a doble cara; Impresión de varias páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16); Intercalado; Filigranas; Almacene trabajos de impresión; Escaneado a USB de fácil acceso; HP Easy Color
Lenguajes de impresión estándar	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP Postscript nivel 3 e impresión PDF nativa (v1.7)
Fuentes y tipos de letra	105 fuentes escalables internas TrueType en HP PCL, 92 fuentes escalables internas en emulación HP Postscript nivel 3 (símbolo del euro integrado); 1 fuente Unicode interna (Andale Monochrome World Type); 2 fuentes Windows Vista/8 internas (Calibri, Cambria); Existen soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de otras marcas; Fuentes HP LaserJet y emulación Intelligent Printer Data Stream (IPDS) disponibles en http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Área de impresión	**Márgenes de impresión**: Superior: 4,2 mm, Inferior: 4,2 mm, Izquierdo: 4,2 mm, Derecho: 4,2 mm; **Área de impresión máxima**: 215,9 x 355,6 mm
Impresión a doble cara	Automática (estándar)
Copia	
Velocidad de copiado[4]	**Negro (A4)**: Hasta 50 cpm; **Color (A4)**: Hasta 50 cpm
Especificaciones de la copiadora	Copia a doble cara; Escalabilidad; Ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo y nitidez); Impresión de varias páginas en una hoja; Ordenación N o Z; Orientación del contenido; Intercalación; Folleto; ID Scan; Creación de trabajos; Impresión de borde a borde; Almacenamiento de trabajos; **Número máximo de copias**: Hasta 9999 copias; **Resolución de copiado**: Hasta 600 x 600 ppp; **Reducir/Ampliar**: De 25 a 400%

Modelo	**Impresora multifunción HP PageWide Enterprise Color 586dn**	**Impresora multifunción HP PageWide Enterprise Color 586f**	**Impresora multifunción HP PageWide Enterprise Color Flow 586z**
Nº de producto	G1W39A	G1W40A	G1W41A
Escaneo			
Velocidad de escaneado	**Normal (A4)**: Hasta 44 ppm/44 ppm (monocromo), hasta 40 ppm/40 ppm (color); **A doble cara (A4)**: Hasta 44 ipm (monocromo), hasta 40 ipm (color)		**Normal (A4)**: Hasta 45 ppm/70 ppm (monocromo), hasta 45 ppm/70 ppm (color); **A doble cara (A4)**: Hasta 70 ipm (monocromo), hasta 70 ipm (color)
Formato de archivos escaneados	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A		Envío digital: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTO (Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)), Unicode TEXTO (Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)), RTF (Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)), PDF con función de búsqueda (Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)), PDF/A con función de búsqueda (Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)), HTML (Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)), CSV (Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)); Escaneo a USB de fácil acceso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTO (Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)), Unicode TEXTO (Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)), RTF (Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)), PDF con función de búsqueda (Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)), PDF/A con función de búsqueda (Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)), HTML (Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)), CSV (Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)); Imprimir desde USB de fácil acceso: PDF, PS, archivos preparados para impresión (.prn, .pcl, .cht)
Características técnicas del escáner	**Tipo de escáner**: De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); **Tecnología de exploración**: Contact Image Sensor (CIS); **Versión Twain**: Versión 2.1; **Escaneado de AAD a doble cara**: Sí, ADF dúplex de una solo pasada; **Tamaño máximo de escaneado (superficie plana, AAD)**: 216 x 356 mm; **Resolución óptica de escaneado**: Hasta 600 ppp		
Funciones avanzadas del escáner	Optimización de texto/imagen; ajustes de imagen; creación de trabajo; ajuste de calidad de salida; resolución de escaneo seleccionable de 75 a 600 ppp; detección automática de color; borrado de bordes; notificación del trabajo; supresión de página en blanco; HP Quick Sets		Optimizar texto/imagen; Ajustes de imagen; Creación de trabajos; Ajuste calidad salida; Resolución escaneo seleccionable de 75 a 600 ppp; Detección de color automática; Borrado de bordes; Notificación de trabajos; Supresión de página en blanco; Ajustes rápidos HP; HP EveryPage; Orientación automática; Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) incorporado; Recorte automático de página; Tono automático
Volumen de escaneado mensual recomendado[5]	De 4150 a 6900		De 8350 a 13 900
Área escaneable	**Tamaño máximo de soportes (superficie plana)**: 216 x 356 mm; **Tamaño mínimo de soportes (AAD)**: 105 x 127 mm; **Tamaño máximo de soportes (AAD)**: 216 x 356 mm		
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits / 256		
Envío digital	**Estándar**: Escaneo a correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en unidad USB; Envío a FTP; Envío a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP por SSL; Eliminación de página en blanco; Borrado de bordes; Detección automática de color; Recorte automático de contenido; PDF compacto	**Estándar**: Escaneo a correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en unidad USB; Envío a FTP; Envío a fax de LAN; Envío a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP por SSL; Eliminación de página en blanco; Borrado de bordes; Detección automática de color; Recorte automático de contenido; PDF compacto	**Estándar**: Escaneo a correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en unidad USB; Envío a Sharepoint; Envío a FTP; Envío a fax de LAN; Envío a fax de Internet; OCR; Libreta de direcciones local; SMTP por SSL; Eliminación de página en blanco; Borrado de bordes; Detección automática de color; Recorte automático de contenido; PDF compacto; Escala automática de tonos; Orientación automática; Detección Multi-Pick; Enderezado automático; Recorte automático de página
Fax			
Fax	Opcional	Sí, 33,6 kbps	
Funciones del software inteligente del fax		Faxes almacenados; archivado de faxes; ajustar área de impresión; libreta de direcciones de fax; fax por Internet/LAN; confirmación de número de fax; programación de fax para día festivo, 33,6 kbps	
Velocidad del procesador	1,2 GHz		
Conectividad			
Estándar	2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 bolsillo de integración de hardware	2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 bolsillo de integración de hardware; 1 puerto para módem de fax	
Opcional	Accesorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w J8030A; Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A		
Inalámbrico	Opcional, se activa con la compra de módulo de doble cara un accesorio de hardware		
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Google Cloud Print 2.0		
Protocolos de red admitidos	IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o superior), SNMPv1v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, puerto 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, modo directo IP, WS Print		
Memoria	**Estándar**[6]: 2.048 MB; **Máximo** : 2816 MB		
Manejo de papel			
Número de bandejas de papel	**Estándar**: 2; **Máximo**: 5		
Tipos de soportes	El papel normal (ligero, intermedio, gram. medio, gram. extra, muy alto gram., ya perforado, recic., papel bond, otros papeles norm. de inyec. de tinta), fotográfico (satinado, brillante, satinado suave, satinado, mate, otro papel fotogr. de inyec. de tinta), sobres, etiquetas, tarjetas, papeles especiales (satinado y mate para folletos, folletos de tres pliegues, tarj. de felicitación, otros papeles esp. de inyec. de tinta)		
Tamaño de soporte	**Personalizado (métrica)**: Bandeja 1: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 102 x 210 mm a 216 x 297 mm; Bandeja 3 de 500 hojas opcional: de 102 x 210 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 4 de 500 hojas opcional: de 102 x 210 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 5 de 500 hojas opcional: De 102 x 210 a 216 x 356 mm **Compatible (métrica)**: Bandeja 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, sobres (B5, C5, C6, DL); Bandeja 2: A4, A5, B5 (JIS), sobres (DL, B5, C5); Bandeja 3 opcional: A4, A5, B5 (JIS); Bandeja 4 opcional: A4, A5, B5 (JIS); Bandeja 5 opcional: A4, A5, B5 (JIS) **AAD**: A4, B4, B5, de 127 x 127 mm a 216 x 356 mm		
Gestión de soportes	**Entrada estándar**: Bandeja de entrada de 500 hojas; Bandeja multiuso de 50 hojas **Salida estándar**: Bandeja de salida de 300 hojas boca abajo **Entrada opcional**: Bandeja 3 de 500 hojas opcional; soporte integrado opcional para impresora con bandeja 3 de 500 hojas, bandeja 4 de 500 hojas y bandeja 5 de 500 hojas **AAD**: Estándar, 100 hojas		

Modelo	**Impresora multifunción HP PageWide Enterprise Color 586dn**	**Impresora multifunción HP PageWide Enterprise Color 586f**	**Impresora multifunción HP PageWide Enterprise Color Flow 586z**
Nº de producto	G1W39A	G1W40A	G1W41A
Gramaje de soportes	Bandeja 1: de 60 a 120 g/m² (papel normal), de 125 a 300 g/m² (papel fotográfico), de 75 a 90 g/m² (sobre), de 120 a 180 g/m² (folleto), de 163 a 200 g/m² (tarjeta); Bandeja 2: de 60 a 120 g/m² (papel normal), de 125 a 250 g/m² (papel fotográfico), de 75 a 90 g/m² (sobre), de 120 a 180 g/m² (folleto), de 163 a 200 g/m² (tarjeta); Bandeja 3: de 60 a 120 g/m² (papel normal), de 125 a 250 g/m² (papel fotográfico), de 120 a 180 g/m² (folleto), de 163 a 200 g/m² (tarjeta); Bandeja 4: de 60 a 120 g/m² (papel normal), de 125 a 250 g/m² (papel fotográfico), de 120 a 180 g/m² (folleto), de 163 a 200 g/m² (tarjeta); Bandeja 5: de 60 a 120 g/m² (papel normal), de 125 a 250 g/m² (papel fotográfico), de 120 a 180 g/m² (folleto), de 163 a 200 g/m² (tarjeta); **AAD**: Bandeja 1: de 60 a 120 g/m² (papel normal), de 125 a 300 g/m² (papel fotográfico), de 75 a 90 g/m² (sobre), de 120 a 180 g/m² (folleto), de 163 a 200 g/m² (tarjeta); Bandeja 2: de 60 a 120 g/m² (papel normal), de 125 a 250 g/m² (papel fotográfico), de 75 a 90 g/m² (sobre), de 120 a 180 g/m² (folleto), de 163 a 200 g/m² (tarjeta); Bandeja 3: de 60 a 120 g/m² (papel normal), de 125 a 250 g/m² (papel fotográfico), de 120 a 180 g/m² (folleto), de 163 a 200 g/m² (tarjeta); Bandeja 4: de 60 a 120 g/m² (papel normal), de 125 a 250 g/m² (papel fotográfico), de 120 a 180 g/m² (folleto), de 163 a 200 g/m² (tarjeta); Bandeja 5: de 60 a 120 g/m² (papel normal), de 125 a 250 g/m² (papel fotográfico), de 120 a 180 g/m² (folleto), de 163 a 200 g/m² (tarjeta)		
Capacidad de entrada	**Bandeja 1**: Hojas: 50; Sobres: 7; Tarjetas: 25; Foto: 25; Etiquetas: 25 **Bandeja 2**: Hojas: 500; Sobres: 30; Tarjetas: 100; Foto: 100; Etiquetas: 100 **Bandeja 3**: Hojas: 500; Tarjetas: 100; Foto: 100; Etiquetas: 100 **Máximo**: Hasta 2050 hojas **AAD**: Estándar, 100 hojas		
Capacidad de salida	**Estándar**: Hasta 300 hojas Sobres: Hasta 35 sobres etiquetas: Hasta 100 hojas Tarjetas: Hasta 100 tarjetas **Máximo**: Hasta 300 hojas		
Sistemas operativos compatibles[7]	SO de Windows compatible con el controlador In-Box, Windows 10 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto el SO RT para Tablets), Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto el SO RT para Tablets), Windows 7 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits, Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); SO de Windows compatible con el controlador universal de impresión (en HP.com), Windows 10 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto el SO RT para Tablets), Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto el SO RT para Tablets), Windows 7 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits, Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); SO de Mac (controladores de impresión HP disponibles en HP.com y Apple Store), OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite y OS X 10.11 El Capitan; SO para dispositivos móviles (controladores integrados en el SO): iOS, Android y Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (HPLIP integrado en el SO); SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1); Fedora (17, 18, 19, 20); Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17); Boss (3.0, 5.0); Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Debian (6.0.x, 7.x); Otros sistemas operativos: UNIX		
Sistemas operativos de red compatibles	SO Windows compatible con el controlador integrado: Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ servicios de Cluster y Terminal), Windows Server 2008 32 y 64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ servicios de Cluster y Terminal), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1 /SP2) Standard/Enterprise (+ servicios de Cluster y Terminal); SO Windows compatible con los controladores Universal Print Driver (UPD) o específicos de producto en HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ servicios de Cluster y Terminal), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ servicios de Cluster y Terminal), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1 /SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ servicios de Cluster y Terminal); Citrix (en Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (versión 1, 2 y 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (más paquete de características 2 y 3), Citrix (en Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (más paquete de características 2 y 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix (en Windows Server 2012/2012 R2), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers (www.novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, NetWare 6.5/SP8; Clientes Novell (http://www.novell.com/iprint); Se recomienda Windows 8 (32 y 64 bits) v5.86+, se recomienda 8.1 v5.94+ se recomienda Windows 7 (32 y 64 bits) v5.82+, se recomienda Windows Vista (32 y 64 bits) v5.82+		
Requisitos mínimos del sistema	**Windows**: Unidad de CD-ROM o DVD, o conexión a Internet; USB exclusivo, conexión de red o conexión inalámbrica; 200 MB de espacio disponible en el disco duro; Para los requisitos de hardware del SO, consulte http://www.microsoft.com; **Mac**: Internet, USB, 1 GB de espacio de disco duro disponible; Hardware compatible con el SO; Consulte http://www.apple.com		
Software incluido	Para el SO de Windows: instalador/desinstalador de software de HP, controlador de impresión HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, asistente de registro de productos, HP Connected, manuales de usuario en línea; Para el SO de Mac: la pantalla de bienvenida direcciona a los usuarios a HP.com o a la fuente de aplicaciones del SO para obtener el software de la impresora		
Gestión de la seguridad	Gestión de identidades: autenticación Kerberos, autenticación del protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP), códigos PIN de 1000 usuarios, soluciones opcionales de HP y de terceros de autenticación avanzada (p. ej., lectores de tarjetas magnéticas); Red: IPsec/cortafuegos con certificado, clave previamente compartida y autenticación Kerberos, compatible con el complemento de configuración WJA-10 IPsec, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificados, lista de control de acceso; Datos: cifrado de almacenamiento, PDF cifrado y correo electrónico (usa bibliotecas FIPS 140-2 de criptografía validada), borrado seguro, SSL/TLS (HTTPS), credenciales cifradas; Dispositivo: ranura de bloqueo de seguridad, inhabilitación de puerto USB, bolsillo de integración de hardware para la integración de hardware, HP Sure Start, detección de intrusos, listas blancas, Trusted Platform Module opcional; Gestión de seguridad: Compatible con HP JetAdvantage Security Manager opcional		
Dimensiones y peso			
Dimensiones de la impresora (An x P x Al)	**Mínimos**: 530 x 564 x 529 mm; **Máximo**: 934 x 752 x 786 mm (con la puerta izquierda abierta, la bandeja de papel principal abierta y el alimentador de documentos levantado)		
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	705 x 628 x 692 mm		
Peso de la impresora	32,3 kg		
Peso de embalaje	40,4 kg (89,9 lb.)		
Entorno operative	**Temperatura**: 15 a 30 ºC; **Humedad**: De 20 a 60% HR		
Almacenamiento de datos	**Temperatura**: Antes de la puesta en marcha inicial (sin depuración): de -40 ºC a 60 ºC; Después de la puesta en marcha inicial (con depuración): de 0 ºC a 60 ºC; Si se almacena por debajo de la temperatura de funcionamiento especificada más baja, la unidad debe calentarse despacio hasta que alcance una temperatura de funcionamiento aprobada (HP recomienda esperar 24 horas a una temperatura de funcionamiento aprobada antes de utilizar la impresora); **Humedad**: De 5 a 90% HR		
Acústica	**Emisiones de potencia acústica**: 6,8 B (A), impresión a una cara A4 en color a 50 ppm		
Alimentación[8]	**Requisitos**: Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); **Consumo**: 62 vatios (impresión), 24 vatios (listo), 0,65 vatios (suspensión mín.), 8,45 vatios (suspensión máx.), 0,3 vatios (apagado manual), 0,3 vatios (apagado automático/encendido manual); **Consumo eléctrico típico (TEC)**: Blue Angel: 1,148 kWh/semana; Energy Star: 1,869 kWh/semana; **Tipo de fuente de alimentación**: Fuente de alimentación incorporada		
Tecnología con funciones de ahorro de energía	Tecnología HP Auto-off		
Certificaciones	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (clase A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Otras certificaciones EMC según se requiera en cada país Certificación ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; **Certificado para Blue Angel:** No; Consulte el documento ECI		CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (clase A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Otras certificaciones EMC según se requiera en cada país Certificación ENERGY STAR®; EPEAT® Gold; CECP **Certificado para Blue Angel:** Sí; Blue Angel RAL-UZ 205
Contenido de la caja	Impresora multifunción HP PageWide Enterprise Color 586dn; Cartuchos de tinta de configuración HP (rendimiento después de la configuración de aprox. 6000 páginas CMYK); Guía de instalación; Folleto de ayuda; Controladores de software y documentación en CD-ROM; Cable de alimentación	Impresora multifunción HP PageWide Enterprise Color 586f; Cartuchos de tinta de configuración HP (rendimiento después de la configuración de aprox. 6000 páginas CMYK); Guía de instalación; Folleto de ayuda; Controladores de software y documentación en CD-ROM; Cable de alimentación	Impresora multifunción HP PageWide Enterprise Color Flow 586z; Cartuchos de tinta de configuración HP (rendimiento después de la configuración de aprox. 6000 páginas CMYK); Guía de instalación; Folleto de ayuda; Controladores de software y documentación en CD-ROM; Cable de alimentación
Garantía	Garantía de un año in situ al siguiente día laborable. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales. Visite http://www.hp.com/support, para informarse sobre las opciones de soporte y servicio de HP premiados en su región.		

Notas al pie

[1] Comparación de los dispositivos Enterprise basada en las especificaciones publicadas por los fabricantes del modo de color más rápido disponible de todas las impresoras multifunción profesionales en color A4 con precios comprendidos entre 1000 y 3000 euros en noviembre de 2015, sin incluir otros productos con una cuota de mercado del 1 % o inferior, según los datos publicados por IDC en el Q3 de 2015. Velocidades de HP PageWide basadas en el modo de oficina general y sin incluir la primera página. Para obtener más información, visite hp.com/go/printerspeeds.
[2] Basado en la revisión de HP de 2016 relativa a las funciones de seguridad publicadas de las impresoras de la competencia de su categoría Solo HP ofrece una combinación de funciones de seguridad que pueden supervisar para detectar y detener de forma automática un ataque y, a continuación, autovalidar la integridad del software en un reinicio. Para obtener una lista de impresoras, visite hp.com/go/PrintersThatProtect. Puede obtener más información en: hp.com/go/printersecurityclaims.
[3] Comparación del coste total de propiedad de los dispositivos Enterprise basado en 150 000 páginas, especificaciones publicadas por los fabricantes para el rendimiento por página y el uso de energía, precios de venta minorista recomendados por los fabricantes para hardware y consumibles HP, precios de venta minorista promedios para dispositivos de la competencia, coste por página basado en el rendimiento ISO con impresión continua en modo predeterminado y cartuchos de máxima capacidad disponibles, consumibles de larga duración de todas las impresoras multifunción profesionales en color A4 con precios comprendidos entre 1000 y 3000 euros a partir de noviembre de 2015, sin incluir otros productos con una cuota de mercado inferior al 1 %, según los datos publicados por IDC en el Q3 de 2015. Los precios reales pueden variar. Más información en hp.com/go/pagewideclaims y hp.es/infosupplies.
[4] El rendimiento se basa en el rendimiento del cartucho según la norma ISO 24711 para cartuchos originales HP PageWide 981Y de rendimiento superior, que no se incluyen con la compra de la impresora; se venden por separado. Comparación basada en el rendimiento del cartucho según la norma ISO 24711 para cartuchos originales HP PageWide 981Y de rendimiento superior en comparación con los cartuchos originales HP PageWide de la serie 981. Más información en http://www.hp.es/infosupplies.
[5] Basado en el rendimiento del cartucho según la norma ISO 24711 para cartuchos originales HP PageWide de la serie 981 de alto rendimiento en comparación con los cartuchos originales HP PageWide de la serie 981. Más información en http://www.hp.es/infosupplies.
[6] Menos mantenimiento programado basado en 150 000 páginas impresas y comparaciones publicadas de la mayoría de las impresoras láser en color e impresoras multifunción A4 con precios comprendidos entre 1000 y 3000 euros en noviembre de 2015; según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el Q3 de 2015. Para obtener más información, visite hp.com/go/pagewideclaims.
[7] El reconocimiento óptico de caracteres integrado está concebido para un uso ocasional. Si lo que desea es utilizar un reconocimiento óptico de caracteres de gran volumen, considere HP Digital Sending Software basado en un servidor opcional.
[8] Algunas de las funciones requieren una compra adicional. Para activar las funciones de seguridad, se requiere una actualización del paquete de servicios FutureSmart. Más información en http://www.hp.com/go/printsecurity.
[9] HP Web Jetadmin se puede descargar gratuitamente en http://www.hp.com/go/webjetadmin.
[10] Basado en las investigaciones internas de HP sobre las ofertas de la competencia (Comparación de seguridad de dispositivos de enero de 2015) y el informe de soluciones de HP JetAdvantage Security Manager 2.1 de Buyers Laboratory LLC de febrero de 2015. Requiere la compra por separado. Para obtener información detallada, visite http://www.hp.com/go/securitymanager.
[11] La declaración de energía para dispositivos empresariales se basa en los datos de TEC presentados en energystar.gov. Datos normalizados para determinar la eficiencia energética de la mayoría de las impresoras multifunción láser en color de la misma categoría con precios comprendidos entre 1000 y 3000 euros, y de las impresoras láser en color con precios comprendidos entre 500 y 1249 euros en noviembre de 2015; según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el Q3 de 2015. Los resultados reales pueden variar. Para obtener más información, visite hp.com/go/pagewideclaims.
[12] Las redes inalámbricas requieren la compra del servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso, y puede verse limitado durante las conexiones VPN activas.

Especificaciones técnicas renuncias

[1] Velocidades ISO medidas conforme a la norma ISO/IEC 24734. No incluye la primera página ni el primer juego de páginas de prueba ISO. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/printerclaims.
[2] La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
[3] HP recomienda mantener la cantidad de páginas impresas/mes dentro de este rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, conforme a factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un periodo de garantía ampliado.
[4] Velocidad de copia de la primera página y velocidad de copia medidas según la norma ISO/IEC 29183, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite http://www.hp.es/deskjet. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
[5] HP recomienda que el número mensual de páginas escaneadas se encuentre dentro del intervalo establecido para un funcionamiento óptimo del dispositivo.
[6] Actualizable con DIMM de 1 GB.
[7] No todos los «Sistemas operativos compatibles» funcionan con el software incorporado. El software de la solución completa solo se encuentra disponible para Windows 7 y versiones posteriores. Los sistemas operativos Windows heredados (Vista y servidores equivalentes) solo obtienen controladores de impresión y escaneado. El SO de Windows RT para Tablets (32 y 64 bits) utiliza un controlador de impresión simplificado de HP integrado en el SO RT. Los modelscripts de UNIX se encuentran disponibles en HP.com (los modelscripts son controladores de impresión para los sistemas operativos UNIX). Los sistemas Linux utilizan el software HPLIP integrado en el sistema operativo. El software de HP para Mac ya no se incluye en el CD, pero se puede descargar en hp.com. Se instalan los controladores de la impresora Mac para los sistemas operativos Mac.
[8] Los ajustes del consumo de energía predeterminado durante el modo de suspensión para los dispositivos HP PageWide empresariales pueden variar según la región. El usuario puede modificar la configuración. Los valores reales del consumo de energía varían en función de los ajustes de energía seleccionados, las páginas impresas y otros factores.

http://www.hp.com/es

El producto puede diferir con respecto a las imágenes mostradas. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 4AA6-4024ESE, Mayo 2018