

Impresora All-in-One HP OfficeJet Pro 8710



Color de alta calidad y de bajo coste a la mitad del precio por página que las impresoras láser¹

Mantenga su productividad y realice trabajos de gran volumen con una impresión, envío de faxes, escaneado y copia versátiles. Ahorre hasta un 70 % en tinta² con HP Instant Ink.



Impresora con seguridad dinámica habilitada. Para ser exclusivamente utilizada con cartuchos que utilicen un chip original de HP. Es posible que no funcionen los cartuchos que no utilicen un chip de HP, y que los que funcionan hoy no funcionen en el futuro. Obtenga más información en: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Titulares

- Imprima, envíe y reciba faxes, escanee y copie al instante. Los accesos directos digitales de pantalla táctil permiten mantener la productividad de su oficina
- Imprima fácilmente desde su smartphone, tableta u ordenador Notebook y mantenga la privacidad
- Velocidad de impresión ISO de hasta 22 en negro (A4)/18 en color (A4)



Color touchscreen



Automatic document feeder



2-sided printing



Scan to email

Ahorre hasta el 70 % en tinta con HP Instant Ink²

- Ahorre hasta un 70 % en tinta² y no se quede nunca sin ella. Tinta Original HP. Su impresora realiza los pedidos para que los reciba en su propio domicilio.³
- Independientemente de si imprimes textos o fotos en blanco y negro o en color, tu coste es el mismo.
- Los costes de los cartuchos de tinta y los gastos de envío están incluidos en el precio del plan mensual.
- Sin cargo anual: cambie o cancele planes en línea en cualquier momento y sin penalización.⁴

Valor excepcional para el color profesional y de oficina.

- Gestione su presupuesto con un color de calidad profesional y un coste por página un 50 % inferior al de las impresoras láser.¹
- Imprima hasta el doble de páginas con los cartuchos de tinta Originales HP de alto rendimiento opcionales.⁵
- Produzca texto en negro y color de calidad profesional perfecto para imprimir informes y correos electrónicos, entre otros.
- Confíe en los cartuchos de tinta Originales HP para obtener documentos duraderos que sean resistentes a la decoloración, a las manchas y al agua.⁶

Todo lo que necesita para finalizar los trabajos rápidamente

- Consiga hacer más tareas con las capacidades de impresión, fax, escaneado, copia y el alimentador automático de documentos de 50 páginas.
- La impresión a doble cara, copia y escaneado rápidos le ayudan a realizar sus tareas rápidamente.⁷
- Gestione fácilmente todas las tareas y acceda a los accesos directos: simplemente toque y arrastre la pantalla táctil de 6,75 cm (2,65 pulgadas).
- Escanee archivos digitales directamente en un correo electrónico, carpetas de red y la nube con aplicaciones comerciales previamente cargadas.⁸

Impresión móvil que mantiene su negocio activo

- Imprima directamente desde su dispositivo móvil, sin acceder a la red de la empresa y desde cualquier lugar de la oficina.⁹
- Imprima fácilmente documentos y fotografías, entre otros, desde diversos smartphones y tablets.¹⁰
- Proteja la información y el acceso a los trabajos de impresión confidenciales con HP JetAdvantage Private Print.¹¹

Impresora All-in-One HP OfficeJet Pro 8710

Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| Funciones | Impres, copia, escáner, fax |
| Velocidad de impresión | Hasta 22 ppm Negro ISO (A4); Hasta 18 ppm Color ISO (A4); Hasta 12 ppm Dúplex negro (A4); Hasta 10 ipm Dúplex color (A4) |
| Resolución de impresión | 1200 x 1200 ppp reales Negro; Hasta 4800 x 1200 ppp optimizados en papel fotográfico HP Advanced, 1200 x 1200 ppp de entrada Color |
| Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
| Área de impresión | Márgenes de impresión: Superior: 3,3 mm; Inferior: 3,3 mm; Izquierdo: 3,3 mm; Derecho: 3,3 mm; Área de impresión máxima: 209 x 349 mm |
| Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 mejorado |
| Funciones de impresión | Impresión sin bordes: Sí, hasta 210 x 297 mm (A4) |
| Número de cartuchos de impresión | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
| Capacidad de impresión móvil | HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct |
| Ciclo de trabajo mensual | Hasta 25 000 páginas (A4); Volumen de páginas mensual recomendado: De 250 a 1500 |
| Sensor de papel automático | Sí |
| Velocidad del procesador | 600 Mhz |
| Pantalla | Pantalla táctil gráfica en color de 6,73 cm (2,65 pulgadas) |
| Compatibilidad con multitarea | Sí |
| Capacidad inalámbrica | Sí, Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n integrados |
| Conectividad | Estándar 1 USB 2.0; 1 host USB; 1 Ethernet; 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n; 2 puertos módem RJ-11 Opcional Admite los siguientes servidores Jetdirect externos; Solo impresión: servidor de impresión externo (J7988G) HP Jetdirect en 1700, servidor de impresión externo Fast-Ethernet HP Jetdirect en3700 para periféricos de USB 2.0 de alta velocidad aptos para red (J7942G), 802.11b/g inalámbrica HP Jetdirect ew2400 y servidor de impresión externo Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100 Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), servidor de impresión inalámbrica 802.11b/g HP Jetdirect ew2500 (J8021A); Otros accesorios admitidos: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport Time Capsule |
| Capacidad de integración en red | Sí, a través Ethernet integrada, Wi-Fi 802.11b/g/n |
| Soluciones web | HP JetAdvance On Demand; Gran variedad de aplicaciones, incluido el escaneado a correo electrónico |
| Memoria | Estándar 128 MB; máximo 128 MB |
| Funciones del software inteligente de la impresora | Orientación: vertical/horizontal; Impresión por ambas caras: ninguna/voltrear horizontalmente/voltrear verticalmente; Orden de páginas: de delante hacia atrás/de atrás hacia delante; Páginas por hoja: 1, 2, 4, 6, 9, 16; ajustes de calidad: borrador/normal/óptimo; Color: blanco y negro/color; Accesos directos de impresión; Impresión en escala de grises: desactivado/escala de grises de alta calidad/solo tinta negra; Diseño de páginas por hoja: derecha y abajo/abajo y derecha/izquierda y abajo/abajo e izquierda; Imprimir en PPP máx.: no/sí; Tecnologías HP Real Life: desactivado/activado; Folleto: ninguno/encuadernación izquierda-folleto/encuadernación derecha-folleto; Páginas para imprimir: imprimir todas las páginas/imprimir solo páginas impares/imprimir solo páginas pares; Impresión sin bordes: desactivado/activado; Bordes de páginas: desactivado/activado; Conservar diseño: no/sí |
| Parámetros copiadora | Copias; Dos caras; Más claro/más oscuro; HP Copy Fix; Copia de identificación; Cambiar el tamaño; Calidad; Tamaño del papel; Tipo de papel; Compaginar; Desplazar margen; Recortar; Vista previa de copia; Selección de bandeja; Mejoras; Número máximo de copias: Hasta 99 copias; Resolución de copiado: Hasta 600 ppp; Resolución de copiado, texto y gráficos en color: Hasta 600 ppp; Cambio de tamaño de copiadora: De 25 a 400% |
| Velocidad de copiado | Hasta 20 cpm negro ISO (A4), Hasta 14 cpm color ISO (A4) |
| Características técnicas del escáner | Tipo de escáner: De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); Tecnología de exploración: Contact Image Sensor (CIS); Modos de entrada de datos para escaneado: Escaneo, copia y fax en panel delantero o desde el software; Versión Twain: Versión 1.9; Tamaño máximo de escaneado (superficie plana, AAD): 210 x 297 mm; Resolución óptica de escaneado: Hasta 1200 ppp |
| Formato de archivos escaneados | Escanee el tipo de archivo admitido por el software: Mapa de bits (bmp), JPEG (jpg), PDF (pdf), PNG (png), texto enriquecido (.rtf), PDF con búsqueda (.pdf), texto (txt), TIFF (.tif) |
| Velocidad de escaneado | Hasta 8 ipm (200 ppp, monocromo); Hasta 8 ipm (200 ppp, color) (A4); dúplex: Hasta 4 ipm (200 ppp, monocromo); Hasta 4 ipm (200 ppp, color) |
| Área escaneable | tamaño máximo de papel: 210 x 297 mm; Área escaneable (ADF): tamaño mínimo de papel: 127 X 127 mm; tamaño máximo de papel: 215 x 355 mm AAD |
| Profundidad de bits/niveles de escala de grises | 24 bits/ 256 |
| transmisión digital | Estándar: Escanear a correo electrónico; Archivo de fax a correo electrónico |
| Fax | Sí, color |
| Especificaciones de fax | Memoria de fax: Hasta 100 páginas; Resolución de fax: Estándar: 203 x 98 ppp; Fin: 203 x 196 ppp, 256 niveles de gris; Difusión, máximo de ubicaciones: 20; velocidad del fax: 4 seg. por página |
| Funciones del software inteligente del fax | Fax digital-Fax a Mac/Fax a PC se encuentra disponible con Windows y Macintosh (utilice: http://www.hp.com/support para descargar el último software) |
| Administración de impresoras | HP Web Jetadmin; Servidor web integrado; HP Utility (Mac), HP JetAdvantage Security Manager opcional |
| Gestión de la seguridad | SSL/TLS (HTTPS), IPP sobre TLS; WPA2-Enterprise con cable; Autenticación inalámbrica 802.1x (EAP-TLS, LEAP y PEAP); autenticación de clave previamente compartida para conexión inalámbrica (PSK); Cortafuegos, configuración certificada; Bloqueo del panel de control; EWS protegido con contraseña; Desactivación de protocolos y servicios inactivos; Syslog; Firmware firmado; configuración de administrador; HP JetAdvantage Security Manager opcional |

| | |
|--|--|
| Contenido de la caja | D9L18A: Impresora All-in-One HP OfficeJet Pro 8710; Cartucho de tinta de instalación OfficeJet HP 953 negro (aprox. 745 páginas); Cartucho de tinta de instalación OfficeJet HP 953 cian, cartucho de tinta de instalación OfficeJet HP 953 magenta, cartucho de tinta de instalación OfficeJet HP 953 amarillo; rendimiento compuesto (aprox. 400 páginas); Bandeja de papel de 250 hojas; Cable de alimentación; Cable de teléfono; Póster de instalación |
| Consumibles | C5977B Papel blanco intenso para inyección de tinta HP - 250 hojas/A4/210 x 297 mm C1825A Papel blanco intenso para inyección de tinta HP-500 hojas/A4/210 x 297 mm L0558AE Cartucho de tinta Original HP 953 negro ~1.000 páginas F6U12AE Cartucho de tinta Original HP 953 cian aprox. 700 páginas F6U13AE Cartucho de tinta Original HP 953 magenta aprox. 700 páginas F6U14AE Cartucho de tinta Original HP 953 amarillo aprox. 700 páginas L0570AE Cartucho de tinta Original HP 953XL de alto rendimiento negro ~2000 páginas F6U16AE Cartucho de tinta Original HP 953XL de alto rendimiento cian Aprox. 1600 páginas F6U17AE Cartucho de tinta Original HP 953XL de alto rendimiento magenta Aprox. 1600 páginas F6U18AE Cartucho de tinta Original HP 953XL de alto rendimiento amarillo Aprox. 1600 páginas |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10, 8.1, 8, 7; 32 o 64 bits, espacio disponible en el disco duro de 2 GB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer; Windows Vista: solo 32 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8; Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite y OS X v10.9 Mavericks; 1 GB de espacio disponible en el disco duro; Es necesaria una conexión a Internet; USB Linux (para obtener más información, visite http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) |
| Requisitos mínimos del sistema | Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7; 32 o 64 bits, espacio disponible en el disco duro de 2 GB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer; Windows Vista: solo 32 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8; Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite y OS X v10.9 Mavericks; 1 GB de espacio disponible en el disco duro; Es necesaria una conexión a Internet; USB Linux (para obtener más información, visite http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite y OS X v10.9 Mavericks; 1 GB de espacio disponible en el disco duro; Es necesaria una conexión a Internet; USB |
| Software incluido | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
| tipos de soportes | Papel normal, papeles fotográficos HP, papel de prospecto mate o papel profesional HP, papel de presentación mate HP, papel de prospecto brillante o papel profesional HP, otros papeles fotográficos de inyección de tinta, otros papeles mate de inyección de tinta, otros papeles brillantes de inyección de tinta, gruesos, claros/reciclados |
| tamaños de los soportes | soportados A4; A5; A6; B5 (JIS); Sobre (DL, C5, C6); personalizado: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm |
| manipulación del papel | Capacidad de entrada: Hasta 250 hojas; Hasta 30 Sobres; Hasta 50 hojas Tarjetas; Hasta 50 hojas papel fotográfico Capacidad de salida: Hasta 150 hojas, Hasta 25 sobres máximo; Hasta 150 hojas Impresión a doble cara: Automática (estándar) AAD: Estándar, 50 hojas |
| Peso del papel | soportados: Recomendados: De 60 a 105 g/m ² (normal); De 220 a 280 g/m ² (fotográfico); De 75 a 90 g/m ² (sobre); De 163 a 200 g/m ² (tarjeta) |
| Dimensiones de la impresora (An x P x Al) | Mínimos: 49,95 x 40,48 x 33,91 cm (espacio de escritorio); 49,95 x 53,01 x 33,91 cm (dispositivo de impresión a doble cara integrado, no es necesario ampliar la bandeja de salida); máximo: 499 x 404,8 x 315,5 mm (espacio de escritorio); 499 x 639,8 x 315,5 mm (dispositivo de impresión a doble cara integrado, bandeja de salida ampliada) |
| Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 569 x 377 x 492 mm |
| Peso de la impresora | 11,54 kg |
| Peso de embalaje | 14,5 kg |
| Entorno operativo | Temperatura: 5 a 40 °C, Humedad: 25 a 75% de HR |
| Almacenamiento de datos | Temperatura: -40 °C a 60 °C, Humedad: Hasta 90 % HR (sin condensación) a una temperatura de 60 °C |
| Acústica | Emissiones de potencia acústica: 6,9 B(A) (impresión a 20 ppm); Presión acústica Emissiones: 63 dB(A) (impresión de borrador a 20 ppm) |
| Alimentación | requisitos: Voltaje de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz consumo: Máximo 35 vatios, 0,14 vatios (apagado manual), 6,10 vatios (en espera), 1,20 vatios (suspensión) tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada |
| homologaciones | Certificación ENERGY STAR: Sí |
| País de origen | Fabricado en China |
| Garantía | Un año de garantía comercial estándar HP para hardware. Tres años de garantía comercial HP para hardware una vez realizado el registro en un plazo de 60 días desde la fecha de compra (visite www.hp.com/ea/3yearwarranty). Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, país y requisitos legales. |
| servicio y soporte | UG199E HP Care Pack de 3 años con sustitución estándar para impresoras OfficeJet UG076E HP Care Pack de 3 años con sustitución al siguiente día laborable para impresoras OfficeJet UG279E HP Care Pack de 3 años con soporte de devolución al almacén para impresoras OfficeJet (UG199E: todos los países de EMEA, excepto ME, África, Sudáfrica, Israel, Turquía, UG076E: Austria, Bélgica, Países Bálticos, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, República Checa, Gredia, Hungría, Polonia, Eslovaquia, UG279E: ME, África, Sudáfrica, Israel, Turquía) |

Notas al pie

¹ En comparación con la mayoría de impresoras AIO láser en color de menos de 300 euros en agosto de 2015; según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el Q2 de 2015. Las comparaciones de coste por página (CPP) para consumibles láser se basan en las especificaciones publicadas por los fabricantes de cartuchos de máxima capacidad y consumibles de larga duración. Las comparaciones de CPP basadas en consumibles de tinta HP de alta capacidad se basan en las especificaciones publicadas de los cartuchos de máxima capacidad de los fabricantes. CPP basado en cartuchos de tinta de alta capacidad, en el precio de venta estimado y en el rendimiento por página. Rendimiento ISO basado en la impresión continua en el modo predeterminado. Para obtener más información, visite <http://www.hp.es/infosupplies>.² Ahorro basado en el precio del plan de servicio de HP Instant Ink de 300 páginas (los ahorros en otros planes serán inferiores). Basado en el uso de todas las páginas del plan sin adquirir paquetes de páginas adicionales en comparación con un coste medio por página (CPP) para imprimir páginas ISO/IEC 24711 en una selección de impresoras de inyección de tinta en color de menos de 200 euros con la mayor representación en el mercado utilizando cartuchos con capacidad estándar de acuerdo con los datos facilitados por la empresa IDC en el segundo trimestre de 2016. Estudio basado en los precios facilitados por los fabricantes de consumibles tal como aparecen en el informe de SPIRE en el mes de septiembre de 2016 y con el rendimiento de las impresoras indicado en las páginas web de los fabricantes en el mes de septiembre 2016. Para obtener más información, consulta hp.com/go/compare. Todos los precios incluyen el IVA. El rendimiento ISO se basa en impresión continua en modo predeterminado. Los ahorros reales pueden variar en función de la cantidad de páginas que se impriman al mes y el contenido de esas páginas. Para obtener más información sobre los estándares de ISO, visita: hp.com/go/pageyield.³ Pedido por la impresora cuando sea necesario. Sujeto a la conexión de Internet del cliente. La disponibilidad puede variar en situaciones excepcionales. Entregas urgentes disponibles a través de servicios de soporte técnico si utilizas más tinta de lo previsto. Visita hp.com/go/instantinksupport para obtener ayuda y ver las opciones de asistencia.⁴ Modificación o cancelación del plan en línea en cualquier momento. Si decide cancelar el plan HP Instant Ink, puede volver a usar cartuchos Original HP estándar o XL. Las actualizaciones del plan son efectivas de inmediato y los cargos se aplicarán de forma retroactiva o en el próximo ciclo de facturación, según la elección del usuario. Las reducciones y cancelaciones del plan son efectivas después del último día del periodo de facturación actual. Para obtener más información, visite <http://www.hp.es/infosupplies>.⁵ Basado en el rendimiento de los cartuchos de tinta HP 953XL en comparación con los cartuchos de tinta HP 953. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printpermanence>.⁶ Resistencia al agua, a las manchas, a la decoloración y al marcador de resaltado basada en la norma ISO 11798 y en pruebas internas de HP. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>.⁷ Excluye el primer juego de páginas de prueba ISO. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>.⁸ Requiere que la impresora tenga conexión a Internet. Los servicios pueden requerir un registro. La disponibilidad de la aplicación varía según el país, el idioma y los acuerdos. Para obtener más información, consulte <http://www.hpconnected.com>.⁹ El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la señal Wi-Fi Direct® de una impresora o de una impresora multifunción que admita Wi-Fi Direct antes de imprimir. En función del dispositivo móvil, es posible que se necesite una aplicación o controlador. Más información en <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.¹⁰ Las operaciones inalámbricas son solo compatibles con operaciones de 2,4 GHz. También pueden ser necesarios una aplicación o software y un registro de cuenta en HP ePrint. Algunas de las funciones requieren la compra de un accesorio opcional. Más información en <http://www.hp.es/impresion-movil>.¹¹ La función HP JetAdvantage Private Print se encuentra disponible sin coste alguno y requiere que la impresora esté conectada a Internet con los servicios web habilitados. No se encuentra disponible en todos los países. Para obtener más información, visite hpjetadvantage.com.



<http://www.hp.com/es>

El producto puede diferir con respecto a las imágenes mostradas. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

4AA6-4379ESE, Marzo 2017

