

Impresora multifunción HP LaserJet Pro de la serie M26



Precio reducido. Gran rendimiento. Elección inteligente.

Imprima, escanee y copie de forma segura con la impresora multifunción láser inalámbrica compacta con el precio más bajo de HP.¹ Obtenga resultados de calidad profesional y el rendimiento que espera.



Impresora multifunción HP
LaserJet Pro M26a



Impresora multifunción HP
LaserJet Pro M26nw

Titulares

- Imprima, escanee y copie con un solo dispositivo compacto
- La calidad y la fiabilidad que espera del líder del sector en impresión láser²
- Velocidad de impresión de hasta 18 ppm
- Red Ethernet e inalámbrica (M26nw)
- HP Auto-On/Auto-Off
- HP ePrint⁸, Google Cloud Print, certificación Mopria⁶ e impresión inalámbrica directa^{5,7} (M26nw)

Calidad excepcional y fiable sin compromisos

- Confíe en la nitidez de los documentos que ofrece el líder del sector en impresión láser.²
- Aborde las tareas de forma rápida y fácil con el panel de control sencillo.
- Ahorre energía con la tecnología HP Auto-On/Auto-Off.³
- Comience a imprimir inmediatamente utilizando el cartucho de tóner Original HP LaserJet previamente instalado.

Excelente productividad para la empresa en un tamaño compacto

- Mantenga su productividad con velocidades de impresión de hasta 18 páginas por minuto.⁴
- Imprima, escanee y copie con una impresora láser compacta que se adapta a espacios reducidos.
- Obtenga páginas de alta calidad y el rendimiento típico de los cartuchos de tóner Originales de HP.

Impresora multifunción con conexión óptima que se adapta a su forma de trabajar

- Acceda, imprima y comparta recursos fácilmente con Ethernet y la red inalámbrica.⁵
- Imprima fácilmente desde dispositivos móviles con Android™ versión 4.4 o posterior, o con los sistemas operativos Google Chrome™.⁵
- Imprima directamente desde su dispositivo móvil sin acceder a la red.⁷
- Imprima desde casi cualquier sitio con HP ePrint.⁸



Auto On/Off
Technology



Instant-on
Technology



Wireless



Wireless direct

Descripción del producto

Impresora multifunción HP LaserJet Pro M26nw

1. El escáner de superficie plana admite tamaños de papel de hasta 216 x 297 mm
2. HP ePrint, Google Cloud Print, certificación Mopria e impresión Wi-Fi Direct
3. Red inalámbrica integrada (802.11 b/g/n)
4. Puerto USB 2.0 de alta velocidad, puerto de red Fast Ethernet
5. Bandeja salida de 100 hojas
6. Acceso a los cartuchos de tóner por la cubierta superior
7. Panel de control LCD de 2 líneas
8. Bandeja multiusos de 150 hojas



Resumen de la serie



Modelo	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M26a	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M26nw
nº de producto	T0L49A	T0L50A
Funciones	Impresión, copia, escáner	Impresión, copia, escáner
Velocidad de impresión (en negro o en color)	Hasta 18 ppm, A4	Hasta 18 ppm, A4
Conexión en red	No	Por medio de redes 10/100 Base-TX integradas
Capacidad de impresión móvil	No	HP ePrint [®] , Google Cloud Print, certificación Mopria [®] e impresión Wi-Fi Direct ^{5,7}

Accesorios, suministros y soporte

Consumibles	CF279A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 79A negro 1.000 páginas
	CHP110 Papel HP para oficina - 500 hojas/A4/210 x 297 mm
	CHP310 Papel para LaserJet HP - 500 hojas/A4/210 x 297 mm
servicio y soporte	UH761E HP Care Pack de 3 años con sustitución estándar para impresoras LaserJet UH757E HP Care Pack de 3 años con sustitución al siguiente día laborable para impresoras LaserJet UH764E HP Care Pack de 3 años con soporte de devolución al almacén para impresoras LaserJet (UH761E: todos los países de EMEA, excepto Oriente Medio, África, Sudáfrica, Israel, Turquía, UH757E: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, República Checa, Grecia, Hungría, Polonia, Eslovaquia, UH764E: Oriente Medio, África, Sudáfrica, Israel y Turquía)

Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M26a	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M26nw
nº de producto	TOL49A	TOL50A
Funciones	Impresión, copia, escáner	
Panel de control	7 luces (Tóner, Atención, Preparado, Núm. de copia, Más oscuro/Más claro, Acercar/Alejar, Alimentación); 6 botones (Arriba, Abajo, Cancelar, Config., Copia, Alimentación)	2 luces (conexión inalámbrica, alimentación); 13 botones (conexión inalámbrica, ePrint, configuración, copia, izquierda, derecha, aceptar, atrás, cancelar, número de copia, oscuro/claro, ajuste de copia, alimentación)
Imprimir		
Tecnología de impresión	Láser	
Velocidad de impresión ¹	Negro (A4, normal): Hasta 18 ppm	
salida de la primera página ²	negro (A4, listo): En sólo 9,0 segundos; Negro (A4, suspensión): En solo 9,7 segundos; En solo 9,8 segundos	negro (A4, listo): En solo 9,2 segundos; Negro (A4, suspensión): En solo 9,6 segundos; En solo 9,8 segundos
Resolución de impresión	Negro (óptimo): Hasta 600 x 600 ppp; Tecnología: HP FastRes 600, HP FastRes 1200	
Ciclo de trabajo mensual ³	Hasta 5000 páginas (A4); Volumen de páginas mensual recomendado: De 100 a 1000	
Funciones del software inteligente de la impresora	HP Auto-On/Auto-Off	HP Auto-On/Auto-Off, HP ePrint, Mopria y servidor web integrado
Lenguajes de impresión estándar	PCLm/PCLmS	
Fuentes y tipos de letra	Depende de los caracteres y fuentes del SO	
Área de impresión	Márgenes de impresión: Superior: 2 mm, Inferior: 5 mm, Izquierdo: 3 mm, Derecho: 4 mm; Área de impresión máxima: 209 x 349 mm	
Impresión a doble cara	Impresión a doble cara manual	
Copiar		
Velocidad de copiado ⁴	Negro (A4): Hasta 18 cpm	
Especificaciones de la copiadora	Número de copias; Más claro/más oscuro; Reducir/Ampliar; Optimizar (borrador, texto, combinado, imagen); Tamaño del papel; Número máximo de copias: Hasta 99 copias; Resolución de copiado: Hasta 600 x 600 ppp; Reducir/Ampliar: De 25 a 400%	
Escanear		
Velocidad de escaneado		
Formato de archivos escaneados	El software de escaneo de Windows admite los formatos: JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG; El software de escaneo de Mac admite los formatos: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF con función de búsqueda, RTF, TXT	
Características técnicas del escáner	Tipo de escáner: Superficie plana; Tecnología de exploración: CIS; Modos de entrada de datos para escaneado: Solution Center Lite (Windows Vista®) o Device Stage (Windows® 7, 8); Software compatible con TWAIN o con WIA; Versión Twain: Versión 1.9; Tamaño máximo de escaneado (superficie plana, AAD): 216 x 297 mm; Resolución óptica de escaneado: Hasta 1200 ppp	
Volumen de escaneado mensual recomendado	De 100 a 1000	
Área escaneable	Tamaño máximo de soportes (superficie plana): 216 x 297 mm	
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits / 256	
Envío digital	Estándar: Escanear a correo electrónico con software de HP; Escanear a aplicación con software de HP; Escanear a archivo con software de HP	
Velocidad del procesador	600 MHz	
Conectividad		
Estándar	1 Hi-Speed USB 2.0	1 USB 2.0 de alta velocidad, 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX; 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n
Inalámbrico	No	Sí, WiFi 802.11b/g/n integrada
Capacidad de impresión móvil	No	HP ePrint; Mopria
Capacidad de integración en red	No	Por medio de redes 10/100 Base-TX integradas
Memoria	Estándar: 128 MB;	
Gestión de soportes		
Número de bandejas de papel	Estándar: 1; máximo: 1	
Tipos de soporte	Papel (normal, laserjet), sobres, transparencias, etiquetas, postales	
Tamaño de soporte	Personalizado (métrica): De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm Compatible (métrica): A4; A5; Sobres (ISO, DL, C5, B5); Tarjetas postales (JIS único y doble)	

Modelo	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M26a	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M26nw
n° de producto	TOL49A	TOL50A
Gestión de soportes	Entrada estándar: Hasta 150 hojas Salida estándar: Hasta 100 hojas	
Gramaje del soporte	De 60 a 163 g/m ² ; AAD: De 60 a 163 g/m ²	
Capacidad de entrada	bandeja 1: Hojas: 150; Sobres: 10 máximo: Hasta 150 hojas	
Capacidad de salida	Estándar: Hasta 100 hojas Sobres: Hasta 10 sobres Transparencias: Hasta 10 hojas máximo: Hasta 100 hojas	
Sistemas operativos compatibles	La instalación de todo el software es compatible con: Windows® 10 de 32 bits/64 bits, Windows® 8 y 8.1 de 32 bits/64 bits, Windows® 7 de 32 bits/64 bits y Windows Vista® de 32 bits/64 bits; Las instalaciones exclusivamente realizadas con controlador se admiten en: Windows® 2012; Windows® Server 2008 de 32 bits/64 bits, Windows® Server 2008 R2 (x64) SP1, Windows® Server 2008 (Standard Edition), Windows® Server 2008 (Enterprise Edition), Windows® Server 2003 de 32 bits/64 bits (SP1 o superior); Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB de espacio en el disco duro disponible, se requiere Internet	
Sistemas operativos de red compatibles	La instalación de todo el software es compatible con: Windows® 10 de 32 bits/64 bits, Windows® 8 y 8.1 de 32 bits/64 bits, Windows® 7 de 32 bits/64 bits y Windows Vista® de 32 bits/64 bits; Las instalaciones exclusivamente realizadas con controlador se admiten en: Windows® 2012; Windows® Server 2008 de 32 bits/64 bits, Windows® Server 2008 R2 (x64) SP1, Windows® Server 2008 (Standard Edition), Windows® Server 2008 (Enterprise Edition), Windows® Server 2003 de 32 bits/64 bits (SP1 o superior); Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB de espacio en el disco duro disponible, se requiere Internet	
Requisitos mínimos del sistema	Windows: Windows® 10 (32 bits/64 bits), Windows® 8 (32 bits/64 bits), Windows® 7 (32 bits/64 bits); procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o de 64 bits (x64), 1 GB de RAM (32 bits) o 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB* de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows Vista® de 32 bits: procesador de 1 GHz y 32 bits (x86), 1 GB RAM (32 bits), 400 MB* de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows Server 2003 de 32 bits (SP1 o superior), Windows Server 2003 R2 de 32 bits, Windows Server 2008 de 32 bits (SP1 o superior), Windows Server 2008 de 64 bits (SP1 o superior), Windows Server 2008 R2 de 64 bits, Windows Server 2008 R2 de 64 bits (SP1); procesador de 1 GHz y 32 bits (x86), 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB* de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Mac: Mac OS X v10.9, v10.10, v10.11, 1 GB de espacio disponible en el disco duro, acceso a Internet	
Software incluido	Windows: Instalador/desinstalador de HP, controlador de impresión HP PCLmS, controlador de escaneado HP WIA, controlador de escaneado HP TWAIN, HP Scan, alertas de estado, HP Update y DXP; Instalador/desinstalador de HP para Mac, controlador de impresión HP PCLmS, HP Scan, asistente de configuración de HP, HP Utility, alertas de HP y actualizador de firmware de HP	
Gestión de la seguridad		Servidor Web incorporado para red protegido por contraseña; 802.11: WEP, WPA, WPA2; Cambio de contraseña de comunidad SNMPv1
Administración de impresoras	Windows: HP Device Toolbox, alertas de estado (instalación predeterminada)	
Dimensiones y peso	Mínimos: 42 x 26,6 x 25,4 cm; máximo: 42 x 36,5 x 41 cm	
Dimensiones de la impresora (An x P x Al) ⁵	497 x 332 x 350 mm	
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	8,0 kg	
Peso de la impresora	10,3 kg	
Peso de embalaje		
Entorno operativo	Temperatura: De 15 a 32,5 °C; Humedad: de 30 a 70% HR	
Almacenamiento de datos	Temperatura: De -20°C a 60°C; Humedad: de 10 a 90% de HR	
Acústica	Emisiones de potencia acústica: 6,2 B(A); Presión acústica Emisiones: 47 dB(A)	
Alimentación	requisitos: Voltaje de entrada: de 220 a 240 VCA (+/- 12%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); consumo: 355 vatios (impresión activa), 2,2 vatios (listo), 1,4 vatios (modo de suspensión), 0,8 vatios (apagado automático/despertar en USB, activado en el envío), 0,15 vatios (apagado automático/encendido manual), 0,15 (apagado manual); Consumo eléctrico típico (TEC): Blue Angel: 0,606 kWh/semana; Energy Star: 0,579 kWh/semana; tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada	
Certificaciones	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Clase B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 Certificación ENERGY STAR®; Blue Angel; EPEAT Silver	
Contenido de la caja⁶	Impresora HP LaserJet Pro M26a; Cartucho de tóner inicial LaserJet Original HP negro previamente instalado (500 páginas); Guía de instalación; Póster de configuración; Folleto de ayuda; Guía de garantía; Controladores de software y documentación en CD-ROM; Cable de alimentación	Impresora HP LaserJet Pro M26nw; Cartucho de tóner inicial LaserJet Original HP negro previamente instalado (500 páginas); Guía de instalación; Póster de configuración; Folleto de ayuda; Guía de garantía; Controladores de software y documentación en CD-ROM; Cable de alimentación; Cable USB
Garantía	Garantía de sustitución de unidad de un año. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, país y requisitos legales. Visite http://www.hp.com/support para obtener información sobre las opciones de soporte y servicio de HP premiados en su región.	

Notas al pie

¹ Declaración del precio más bajo basada en el precio de venta al público recomendado por el fabricante (MRSP). Los precios reales pueden variar.

² Basado en las cuotas de mercado WW de las unidades CY-1996 a través de CY-2015, color WW y categorías láser monocromas. Fuente: Seguimiento de periféricos de impresión trimestral de IDC en el cuarto trimestre de 2015.

³ Las capacidades de la tecnología HP Auto-On/Auto-Off dependen de la impresora y la configuración.

⁴ Mediciones según la norma ISO/IEC 24734. No se incluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.es/deskjet>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

⁵ El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. El funcionamiento inalámbrico solo es compatible con enrutadores de 2,4 GHz.

⁶ Esta característica no funciona con iPhone®, iPad® o dispositivos móviles que ejecutan Windows®. Las funciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz. Es posible que se necesite una aplicación o software y un registro de cuenta en HP ePrint. Para obtener más información, visite <http://www.hp.es/impresion-movil>.

⁷ Esta característica funciona con dispositivos que ejecutan Android™ 4.4 o versiones posteriores. El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la red Wi-Fi® de una impresora o impresora multifunción con capacidad inalámbrica directa antes de imprimir. En función del dispositivo móvil, es posible que se necesite una aplicación o controlador. Para obtener más información, visite <http://www.hp.es/impresion-movil>. Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

⁸ Requiere una conexión de Internet a una impresora con HP ePrint habilitado. La impresora requiere registro de cuenta ePrint. Es posible que se requiera una aplicación o un software. Las operaciones inalámbricas son solo compatibles con operaciones de 2,4 GHz. Los tiempos de impresión y las velocidades de conexión pueden variar. La banda ancha inalámbrica requiere un contrato aparte de prestación de servicios para dispositivos móviles. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información sobre disponibilidad y área de cobertura en su zona. Más información en hp.com/go/mobileprinting.

Especificaciones técnicas renuncias

¹ Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el controlador y la complejidad del documento.

² Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.es/deskjet>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

³ El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas impresas/mes con imágenes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras e impresoras multifuncionales según las necesidades de los grupos o individuos conectados.

⁴ Velocidad de copia de la primera página y velocidad de copia medidas según la norma ISO/IEC 29183, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.es/deskjet>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

⁵ Bandejas y cubiertas no extendidas.

⁶ Cartucho de tóner inicial LaserJet Original HP negro previamente instalado (500 páginas). El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite hp.es/infosupplies.



<http://www.hp.com/es>

El producto puede diferir con respecto a las imágenes mostradas. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

