

# Cable Adaptador Convertidor USB-C a VGA - 2m - 1920x1200

Product ID: CDP2VGAMM2MB



Este cable adaptador USB-C™ a VGA constituye una práctica solución para la conexión directa de su dispositivo DisplayPort a través de USB Type-C™ con su pantalla o proyector VGA. El adaptador es compatible con una distancia de hasta 2m y funciona con dispositivos USB-C compatibles con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort, como los MacBook, ChromeBook Pixel™ y Dell™ XPS™ (modelos 15 y 13). También es compatible con puertos Thunderbolt™ 3.

## Instalación sin estorbo de cables

Con 2 metros de longitud, este cable adaptador ofrece una conexión directa que elimina el exceso de adaptadores y cables, a fin de garantizar una instalación ordenada y profesional.

Para instalaciones de menor y mayor longitud, StarTech.com también ofrece un [cable USB-C a VGA de 1m \(CDP2VGAMM1MB\)](#) y un [cable USB-C a VGA de 3m \(CDP2VGA3MBNL\)](#), lo cual permite elegir la longitud de cable más adecuada para su instalación.

## Calidad de imágenes con la más clara nitidez

El adaptador permite aprovechar al máximo la capacidad de calidad de video integrada en su conector USB Type-C, para mostrar cada detalle en impresionante calidad de resolución de hasta 1920x1200, además de ofrecer compatibilidad para sus pantallas VGA de alta resolución, lo cual resulta ideal al trabajar en modo multitarea con dichas pantallas. Además, el adaptador es retrocompatible con las pantallas a 1080p, lo cual lo convierte en el accesorio ideal para aplicaciones domésticas, de oficina u otros espacios de trabajo que requieren alta definición (HD).

El adaptador CDP2VGAMM2MB está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

**Nota:** Para que este adaptador funcione, su dispositivo equipado con USB-C debe ser compatible con video.

**Certificaciones,  
Reportes y  
Compatibilidad**



**Aplicaciones**

- Conecte una computadora equipada con USB Type-C a un proyector o pantalla VGA de su salón de clases, auditorio o sala de juntas
- Instálelo en su estación de trabajo en la casa o en el equipo de una oficina compartida, con el fin de que su computadora equipada con USB-C sea compatible con su pantalla VGA

**Características**

- Reduce clutter with a 2 m (6 ft.) all-in-one solution with a combined cable and adapter
- Hassle-free connection with the reversible USB-C connector
- Crystal-clear picture quality with support for video resolutions up to 1920x1200

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Cantidad de Puertos	1
	Entrada A/V	USB Type-C
	ID del Conjunto de Chips	NXP - PTN5100
	Salida A/V	VGA
<b>Rendimiento</b>	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Analógica Máxima	1920x1200 or 1080p
	Resoluciones Admitidas	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200
<b>Conector(es)</b>	Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
	Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho Output
<b>Observaciones / Requisitos</b>	Nota	Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
	Requerimientos del Sistema y Cables	Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR de 5% a 90% (sin condensación)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
	Ancho del Producto	1.3 in [34 mm]
	Color	Negro
	Color Acentuado	Negro
	Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
	Longitud del Producto	78.7 in [2000 mm]
	Peso del Producto	4.7 oz [132 g]
<b>Información de la Caja</b>	Peso (de la Caja) del Envío	0.3 lb [0.1 kg]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Cable adaptador USB-C a VGA

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.