

Impresora HP LaserJet Pro de la serie M203



Esté siempre un paso adelante

Obtenga más páginas, rendimiento y protección¹ de una impresora HP LaserJet Pro sin cables alimentada por cartuchos de tóner JetIntelligence. Establezca un ritmo más rápido para su empresa: gestione con facilidad para maximizar la eficiencia e imprima documentos a doble cara de forma instantánea.



Impresora HP LaserJet Pro M203dn



Impresora HP LaserJet Pro M203dw

Titulares

- Impresión automática a dos caras estándar
- Velocidad de impresión rápida (28 ppm A4)
- FPOT rápido desde el modo de suspensión (apagado automático)
- Conectividad inalámbrica (M203dw)
- HP ePrint, Apple AirPrint
- Impresión Wi-Fi Direct (M203dw)
- HP Auto-On/Auto-Off para un consumo de energía reducido
- JetIntelligence

Rápida impresión y bajo consumo energético

- Impresión al ritmo del negocio: esta impresora está equipada con una impresión rápida a doble cara.
- Recoja los documentos que necesite y no se detenga. Imprima las primeras páginas en tan solo 7 segundos.²
- Ahorre energía con la tecnología HP Auto-On/Auto-Off.³

La impresión móvil más sencilla

- Imprima desde un iPhone® e iPad® con AirPrint®, que escalan automáticamente los trabajos al tamaño de papel adecuado.⁴
- Imprima directamente desde su dispositivo móvil en una impresora con Wi-Fi Direct®: sin acceder a la red de la empresa.⁵
- Imprima simplemente enviando un correo electrónico directamente desde un smartphone, una tablet o un ordenador portátil, a través de HP ePrint.⁶
- Envíe los trabajos desde su smartphone, tablet u ordenador a cualquier impresora de la empresa con Google Cloud Print™ 2.0.⁷

Gestione la impresión de toda la empresa con seguridad

- Centralice el control de su entorno de impresión con HP Web Jetadmin y permita desarrollar la eficiencia del negocio.⁸
- Identifique nuevos dispositivos y reciba información del proceso de impresión con la detección remota y supervisión de HP Web Jetadmin.⁸
- Utilice las funciones de protección de toda la flota basadas en políticas con HP JetAdvantage Security Manager opcional.⁹

Calidad HP: impresión tras impresión

- Produzca texto nítido, negros intensos y gráficos nítidos con el tóner negro de precisión.
- No se deje engañar por alternativas que simulan ser Original HP. Garantice la calidad por la que ha pagado.
- Imprima el doble que con los cartuchos estándar utilizando los cartuchos de tóner Originales HP opcionales de alta capacidad.¹⁰
- Obtenga más páginas que nunca.¹ Realice el seguimiento de las páginas restantes con el fin de garantizar que obtiene aquello por lo que ha pagado.¹¹



2-sided printing



Wireless direct



High Yield Toner Cartridge



Precision black toner



Laser performance



Auto On/Off Technology




Auto wireless connect

Descripción del producto

Se muestra la impresora HP LaserJet Pro M203dw

1. Panel de control LED
2. Impresión automática a doble cara
3. Puerto USB 2.0 de alta velocidad. Puerto de red Fast Ethernet, puerto de acceso para bloqueo opcional
4. Bandeja salida de 100 hojas
5. Impresión Wi-Fi Direct
6. Acceso a cartuchos de tóner por cubierta superior
7. Red inalámbrica integrada (802.11 b/g/n)
8. Bandeja de entrada principal de 10 hojas
9. Bandeja de entrada de 250 hojas (se muestra abierta)



Resumen de la serie



| Modelo | Impresora HP LaserJet Pro M203dn | Impresora HP LaserJet Pro M203dw |
|-----------------------------------|--|--|
| nº de producto | G3Q46A | G3Q47A |
| Función | Impresión | Impresión |
| Velocidad de impresión | Hasta 28 ppm, impresión a doble cara: hasta 18 ipm | Hasta 28 ppm, impresión a doble cara: hasta 18 ipm |
| Impresión automática a doble cara | Sí | Sí |
| Conectividad | 1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Ethernet 10/100 | 1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Ethernet 10/100; Conexión inalámbrica 802.11 b/g/n |
| Capacidad de impresión móvil | HP ePrint; AirPrint 1.5 con sensor de presencia de medios; Google Cloud Print™ 2.0 | HP ePrint; Impresión Wi-Fi Direct; AirPrint 1.5 con sensor de presencia de medios; Google Cloud Print™ 2.0 |

Accesorios, suministros y soporte

| | |
|---------------------------|---|
| Consumibles | CF230A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 30A negro 1600 páginas |
| | CF230X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 30X negro de alta capacidad 3.500 páginas |
| | CF232A Tambor de imágenes Original HP LaserJet 32A 23 000 páginas |
| | CHP310 Papel para LaserJet HP – 500 hojas/A4/210 x 297 mm |
| | CHP110 Papel HP para oficina - 500 hojas/A4/210 x 297 mm |
| servicio y soporte | UG206E HP Care Pack de 3 años con sustitución estándar para impresoras LaserJet |
| | UG086E HP Care Pack de 3 años con sustitución al siguiente día laborable para impresoras LaserJet |
| | UG289E HP Care Pack de 3 años con soporte de devolución al almacén para impresoras LaserJet (UG206E: todos los países de EMEA, excepto ME, África, Sudáfrica, Israel, Turquía, UG086E: Austria, Bélgica, Países Bálticos, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, República Checa, Grecia, Hungría, Polonia, Eslovaquia, UG289E: ME, África, Sudáfrica, Israel y Turquía) |

Especificaciones técnicas

| Modelo | Impresora HP LaserJet Pro M203dn | Impresora HP LaserJet Pro M203dw |
|---|--|---|
| nº de producto | G3Q46A | G3Q47A |
| funcionalidad | Impresión | |
| Panel de control | Indicador LED del botón: 3 luces indicadoras de diodos emisores de luz (LED) (listo, atención, tóner); 2 botones (Reanudar, Cancelar) | Indicador LED del botón: 4 luces indicadoras de diodos emisores de luz (LED) (inalámbrico, listo, atención, tóner); 3 botones (Reanudar, Cancelar, Inalámbrico) |
| Imprimir | | |
| Tecnología de impresión | Láser | |
| Velocidad de impresión ¹ | Negro (A4, normal): Hasta 28 ppm; Negro (A4, a doble cara): Hasta 18 ipm | |
| salida de la primera página ² | negro (A4, listo): En tan solo 6,7 segundos; Negro (A4, suspensión): En sólo 8,0 segundos | negro (A4, listo): En tan solo 6,7 segundos; Negro (A4, suspensión): En sólo 8,0 segundos |
| Resolución de impresión | Negro (óptimo): Hasta 1200 x 1200 ppp; Tecnología: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200 | |
| Ciclo de trabajo mensual ³ | Hasta 20,000 páginas (A4); Volumen de páginas mensual recomendado ⁴ : 250 a 2500 | |
| Funciones del software inteligente de la impresora | AirPrint 1.5 con sensor de presencia de medios, tecnología Instant-on, tecnología HP Auto-On/Auto-Off, cartuchos JetIntelligence e impresión a doble cara | AirPrint 1.5 con sensor de presencia de medios, tecnología Instant-on, tecnología HP Auto-On/Auto-Off, cartuchos JetIntelligence, certificación Mopria, impresión Wi-Fi Direct e impresión a doble cara |
| Lenguajes de impresión estándar | PCL5c, PCL6, PS, PCLm, PDF, URF, PWG | |
| Fuentes y tipos de letra | 84 fuentes TrueType escalables | |
| Área de impresión | Márgenes de impresión: Superior: 4 mm, Inferior: 4 mm, Izquierdo: 4 mm, Derecho: 4 mm | |
| Impresión a doble cara | Automática (estándar) | |
| Velocidad del procesador | 800 MHz | |
| Conectividad | | |
| Estándar | 1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Ethernet 10/100 | |
| Inalámbrico | No | Sí, WiFi 802.11b/g/n integrada |
| Capacidad de impresión móvil | HP ePrint; AirPrint 1.5 con sensor de presencia de medios; Google Cloud Print™ 2.0 | HP ePrint; Impresión Wi-Fi Direct; AirPrint 1.5 con sensor de presencia de medios; Google Cloud Print™ 2.0 |
| Memoria | Estándar: 256 MB; máximo : 256 MB | |
| Manejo de papel | | |
| Número de bandejas de papel | Estándar: 1 bandeja principal, además de una ranura prioritaria de 10 hojas; máximo: 1 bandeja principal, además de una ranura prioritaria de 10 hojas | |
| tipos de soportes | Papel (láser, normal, fotográfico, rugoso, vitela), sobres, etiquetas, cartulina, postales | |
| Tamaño de soporte | Personalizado (métrica): De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm Compatible (métrica): A4; A5; A6; B5 (JIS) | |
| manipulación del papel | Entrada estándar: bandeja de entrada 250 hojas, bandeja prioritaria de 10 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 150 hojas | |
| peso del papel | De 60 a 163 g/m ² ; AAD: De 60 a 163 g/m ² | |
| Capacidad de entrada | bandeja 1: Hojas: 10; Sobres: 10 máximo: Hasta 260 hojas | |
| Capacidad de salida | Estándar: Hasta 150 hojas Sobres: Hasta 10 sobres máximo: Hasta 150 hojas | |
| Sistemas operativos compatibles | Windows: 10, 8.1, 8, 7: 32 o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer; Windows Vista: solo 32 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8; Apple OS X El Capitan (v10.11), Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB de espacio disponible en el disco duro, se requiere Internet, USB; Linux (para obtener más información, visite http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html); Unix (para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/unixmodelscripts) | |
| Sistemas operativos de red compatibles | Windows: 10, 8.1, 8, 7: 32 o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer; Windows Vista: solo 32 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8; Apple OS X El Capitan (v10.11), Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB de espacio disponible en el disco duro, se requiere Internet, USB; Linux (para obtener más información, visite http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html); Unix (para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/unixmodelscripts) | |
| Requisitos mínimos del sistema | Windows: Windows: 10, 8.1, 8, 7: 32 o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer; Windows Vista: solo 32 bits, espacio disponible en el disco duro de 2 GB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8; Mac: Apple OS X El Capitan (v 10.11), OS X Yosemite (v 10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB de espacio disponible en el disco duro, se requiere Internet, USB | |
| Software incluido | Para el SO de Windows: instalador de software HP, desinstalador de software HP (no incluye Windows 8+), controlador de impresora HP PCL6, experiencia de dispositivo de HP (DXP), ayuda de servicios web de HP (HP Connected), software y configuración de dispositivo, asistente de impresora HP, estudio de mejora del producto de HP, manuales de usuario en línea; Para el SO de Mac: pantalla de bienvenida (dirige a los usuarios a http://www.HP.com o OS App Source para el software de LaserJet) | |
| Gestión de la seguridad | Servidor web integrado para red protegido por contraseña; Activar/desactivar puertos de red; Cambio de contraseña de comunidad SNMPv1 | Servidor web integrado para red protegido por contraseña; Activar/desactivar puertos de red; Cambio de contraseña de comunidad SNMPv1 |
| Administración de impresoras | Asistente de impresora HP (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager | |
| Dimensiones y peso | | |
| Dimensiones de la impresora (An x P x Al) ¹⁰ | Mínimos: 370,5 x 407,4 x 223,9 mm; máximo: 370,5 x 624,4 x 359,5 mm | |
| Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 438 x 278 x 466 mm | |
| Peso de la impresora | 6,9 kg | |
| Peso de embalaje | 9,2 kg | |

| Modelo | Impresora HP LaserJet Pro M203dn | Impresora HP LaserJet Pro M203dw |
|--|--|--|
| nº de producto | G3Q46A | G3Q47A |
| Entorno operativo | Temperatura: De 15 a 32,5 °C; Humedad: de 30 a 70% HR | |
| Almacenamiento de datos | Temperatura: De -20°C a 60°C; Humedad: de 10 a 90% de HR | |
| Acústica | Emisiones de potencia acústica: 6,6 B (A); Presión acústica Emisiones: 53 dB(A) | |
| Alimentación | requisitos: Voltaje de entrada: de 220 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz, 3,1 A; consumo: 480 vatios (impresión activa), 1,9 vatios (modo listo), 0,5 vatios (modo de suspensión), 0,8 vatios (apagado automático/despertar en USB, habilitado en envío), 0,05 vatios (apagado automático/encendido manual), 0,05 vatios (apagado manual); Consumo eléctrico típico (TEC): Blue Angel: 0826 kWh/semana; Energy Star: 0,810 kWh/semana; tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada | |
| Tecnología con funciones de ahorro de energía | Tecnología HP Auto-On/Auto-Off | |
| homologaciones | CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Clase B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 EN 61000-3-3:2013 | |
| Contenido de la caja⁵ | Impresora HP LaserJet Pro M203dn; Cartucho de inicio de tóner negro HP LaserJet (1000 páginas); Tambor de imágenes HP LaserJet (23 000 páginas); HIG; Póster de instalación; Folleto de ayuda; Guía de garantía; Folleto; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Controladores de software y documentación en CD-ROM; El CD contiene el software y la documentación electrónica; Cable de alimentación | Impresora HP LaserJet Pro M203dw; Cartucho de inicio de tóner negro HP LaserJet (1000 páginas); Tambor de imágenes HP LaserJet (23 000 páginas); HIG; Póster de instalación; Folleto de ayuda; Guía de garantía; Folleto; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Controladores de software y documentación en CD-ROM; El CD contiene el software y la documentación electrónica; Cable de alimentación; Cable USB |
| Garantía | Garantía de sustitución de unidad de tres años. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, país y requisitos legales. Visite http://www.hp.com/support para obtener información sobre las opciones de soporte y servicio de HP premiados en su región. | |

Notas al pie

- ¹ Basado en la norma ISO/IEC 19752 sobre el rendimiento de los cartuchos de tóner negro originales HP LaserJet 30A en comparación con los cartuchos de tóner negro originales HP LaserJet 83A, y de los cartuchos de tóner negro originales HP LaserJet 30X de alta capacidad en comparación con los cartuchos de tóner negro originales HP LaserJet 83X de alta capacidad. Más información en <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ² Medido en función de la norma ISO/IEC 17629. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. Más información en <http://www.hp.es/deskjet>.
- ³ Las capacidades de la tecnología HP Auto-On/Auto-Off dependen de la impresora y la configuración.
- ⁴ El dispositivo móvil debe contar con iOS v7.0 o superior. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁵ La función es compatible con las impresoras seleccionadas. El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la señal de una impresora o impresora multifunción con capacidad Wi-Fi Direct® antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede ser necesaria una aplicación o un controlador. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.
- ⁶ La impresora requiere el registro de una cuenta ePrint. Es posible que se necesite una aplicación o software. Más información en <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁷ Requiere el registro en Google Cloud Print™ y una cuenta de Google. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁸ No todas las funciones de HP Web Jetadmin son compatibles en la impresora HP LaserJet Pro M203. HP Web Jetadmin se puede descargar gratuitamente en <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁹ Basado en la investigación interna de HP sobre ofertas de la competencia (Comparación de seguridad de dispositivos de enero de 2015) y en el informe de soluciones de HP JetAdvantage Security Manager 2.1 de Buyers Lab de febrero de 2015. Requiere la compra por separado. Más información en <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- ¹⁰ Comparación basada en la norma ISO 24711 sobre el rendimiento de los cartuchos de tóner negro originales HP LaserJet 30X de alta capacidad en comparación con los cartuchos de tóner negro originales HP LaserJet 30A. Más información en <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ¹¹ En comparación con los indicadores de cartuchos para productos HP precedentes.
- ¹² Es posible que se necesite una aplicación o software y el registro de una cuenta HP ePrint. Algunas de las funciones requieren la compra de un accesorio opcional. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

Especificaciones técnicas renunciadas

- ¹ Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el controlador y la complejidad del documento.
- ² Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.es/deskjet>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
- ³ El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas impresas al mes con imágenes. Este valor proporciona una evaluación de la solidez del producto en comparación con otros dispositivos HP LaserJet o HP Colour LaserJet, y permite que se instalen las impresoras e impresoras multifunción según las necesidades de los grupos o individuos conectados.
- ⁴ HP recomienda que el número mensual de páginas impresas se encuentre dentro del intervalo establecido para un funcionamiento óptimo del dispositivo. Esta recomendación se basa en factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un periodo de garantía ampliado.
- ⁵ Cartucho de tóner inicial HP LaserJet negro (1000 páginas) y tambor de imagen LaserJet HP Original (23 000 páginas). El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



<http://www.hp.com/es>

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

