




STV-060

**Soporte de pared para
pantallas LCD/LED de 42 a 60"**



0414a

Manual de Instrucciones

V0.1

SOPORTE DE PARED PARA PANTALLAS LCD/LED DE 42 A 60"

STV-060

Gracias

por la compra de este producto Steren.

Este manual contiene todas las funciones de operación y solución de problemas necesarias para instalar y operar su nuevo Soporte de pared para pantallas LCD/LED de 42 a 60" Steren.

Por favor revise el manual completamente para estar seguro de instalar y poder operar apropiadamente este producto.

Para apoyo, compras y todo lo nuevo que tiene Steren,
visite nuestro sitio Web en:



www.steren.com

⚠ IMPORTANTE ⚠

- La unidad de soporte en pared debe estar instalada de modo que resista terremotos o periodos prolongados de vibraciones.
- Durante el montaje, utilice sólo las piezas suministradas y fíjelas firmemente.
- No olvide ninguna pieza durante el montaje. Instale todas las piezas tal como se indica.
- No altere ni modifique ninguna pieza.
- Hay que tener un cuidado especial cuando se instala en una pared a causa de su peso.
- Cuando lo instale en una pared de concreto asegúrese de utilizar los taquetes correctos.
- Intente hacer la instalación con al menos dos personas.
- Elija una pared recta para poder fijar con seguridad la pantalla.
- Coloque una cubierta de protección sobre la superficie en la que trabajará mientras manipula la pantalla y la unidad de soporte en pared.
- Tras la instalación, compruebe que la unidad esté colocada firmemente.
- Durante la instalación, deje al menos 15 cm libres alrededor y quite los objetos que pueda haber en el espacio de la unidad.
- Si no tiene el espacio necesario, la pantalla podría sobrecalentarse, lo que puede provocar fuego o daños en la unidad.

CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS

A	Placa de soporte (1)	
B	Barra de sujeción izq. (1)	
C	Barra de sujeción der. (1)	
D	Rondana múltiple /5/6/8 (4)	
E	Tornillo M8X30 (4)	
F	Tornillo M8X14 (4)	
G	Tornillo M6X30 (4)	
H	Tornillo M6X14 (4)	
I	Tornillo M5X30 (4)	
J	Tornillo M5X14 (4)	
K	Tornillo M6X30 (2)	
L	Rondanas M8 (6)	
M	Separador 8 mm (4)	
N	6 mm taquetes (6)	
O		

El soporte para pantallas de plasma y LCD está diseñado para adaptarse a pantallas desde 42 hasta 60", soporta el peso sin deformarse manteniendo la pantalla siempre en la posición fijada.

El ángulo de visión puede ajustarse hasta 15°, dependiendo la altura a la que se instale.

Es ideal para colocar en escuelas, oficinas, hoteles, salas de conferencia y en cualquier pared de la casa.

Está fabricado en acero de bajo carbón con pintura en color negro, incluye los tornillos y herrajes necesarios para armar y fijar en la pared.

- Soporta hasta 60 Kg.
- Ideal para pantallas de hasta 60".

INSTALACIÓN DEL SOPORTE

1.- Localice el lugar donde desea instalar la pantalla.

2.- Coloque la placa (A) de soporte en la pared, para saber que se está montando de modo correcto verifique que está nivelado, usando la burbuja central. Marque los lugares donde se van a realizar las perforaciones, de forma que la placa quede completamente fija.



3.- Una vez que realizó las perforaciones, inserte taquitos (L) en cada una de ellas.



4.- Coloque el soporte en la pared e inserte los tornillos (M) y rondanas (K) en los orificios previamente realizados y apriete firmemente.



5.- Use los tornillos suministrados para asegurar las barras (B) en la parte posterior de la pantalla.

! Los tornillos suministrados son de medidas estándar, le recomendamos referirse al manual de instrucciones de su pantalla para obtener información de los tornillos que son necesarios para el montaje en un soporte.

A continuación se muestra un ejemplo de colocación.



6.- Coloque y apriete los dos tornillos (J) en las barras (B) para ajustar perfectamente el movimiento horizontal.

También ajuste el seguro que permite el movimiento vertical.

7.- Coloque la pantalla sobre el soporte.

AJUSTE DE ÁNGULOS DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

- 1.- Una vez que instaló la pantalla y está firmemente sujetada, localice el seguro de las barras de ajuste.
- 2.- Afloje los seguros ligeramente a fin de que la pantalla tenga movimiento.
- 3.- Coloque la pantalla en el ángulo que desee (hasta 15°).
- 4.- Vuelva a apretar los seguros.



Producto: Soporte de pared para pantallas LCD/LED

Modelo: STV-060

Marca: Steren

PÓLIZA DE GARANTÍA

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Producto _____

Marca _____

Modelo _____

Número de serie _____

Fecha de entrega _____



En caso de que su producto presente alguna falla, acuda al centro de distribución más cercano a su domicilio y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relacionado con su producto Steren.

**Centro de Atención a Clientes
01 800 500 9000**

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Camarones 112, Obrero Popular, 02840,

Del. Azcapotzalco, México, D.F. RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez No. 3408 Int. 2, 3 y 4, San

Salvador Xochimilca, México, D.F. 02870,

Del. Azcapotzalco, RFC: SPE941215H43

ELECTRÓNICA STEREN DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

Rep. del Salvador 20 A y B, Centro, 06000,

Del. Cuauhtémoc, México, D.F. RFC: ESC961025N4

ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALAJARA, S.A.

López Cotilla Nú. 51, Centro, 44100, Guadalajara, Jal.

RFC: ESG810511HT6

ELECTRÓNICA STEREN DE MONTERREY, S.A.

Colón 130 Pte., Centro, 64000, Monterrey, N.L. RFC:

ESM830202MF8

ELECTRÓNICA STEREN DE TIJUANA, S.A. DE C.V.


Calle 2a, Juárez 7636, Centro, 22000, Tijuana, B.C.N.

RFC: EST980909NU5



STV-060

42 - 60" LCD/LED TV wall mounting bracket



0414a

Instruction Manual

V0.1

42 - 60" TV wall mounting bracket

STV-060

Thank You

on purchasing your new Steren product.

This manual includes all the feature operations and troubleshooting necessary to install and operate your new Steren's 42 - 60" TV wall mounting bracket.

Please review this manual thoroughly to ensure proper installation and operation of this product. For support, shopping, and everything new at Steren, visit our website:

www.steren.com

 **IMPORTANT** 

- The bracket should be installed on walls to withstand earthquakes or prolonged periods of vibration.
- During assembly, use only the parts supplied and attach them firmly.
- Do not miss any piece during assembly. Install all parts as directed.
- Do not alter or modify any parts.
- Take special care when installing on a wall because of its weight.
- When installed in a concrete wall be sure to use proper anchors.
- Install with at least two people.
- Choose a straight wall to fix the display securely.
- Place a protective cover on the surface it will work while handling the plasma display and support unit in the wall.
- After installation, make sure the unit is firmly attached.
- During installation, leave at least 15cm free around the screen.
- If you don't leave enough space, the display could overheat, which can cause fire or damage to the unit.

CONTENT & HIGHLIGHTS

A	Support plate (1)	
B	Fastening bar (1)	
C	Fastening bar (1)	
D	5/6/8 multi washer (4)	
E	M8X30 bolt (4)	
F	M8X14 bolt (4)	
G	M6X30 bolt (4)	
H	M5X30 bolt (4)	
I	M5X14 bolt (4)	
J	M6X30 bolt (2)	
K	M8 washer (6)	
L	6 mm plugs (6)	
M	Screw (6)	
N	8 mm plastic spacer (4)	

This bracket is perfect for LCD or plasma monitors with dimensions between 42" and 60". The angle of vision can be adjusted up to 15° for better view, depending of the installation height.

Perfect for schools, offices, hotels, conference rooms or any wall in the house.

Manufactured in low carbon steel and the package include all required tools for their installation.

- Supports up to 60 Kg
- Perfect for screens up to 60"

BRACKET INSTALLATION

ENG ESP

1 .- Locate the place where you want to install the screen.

2 .- Place the backplate (A) on the wall, so you know that is mounted correctly. Check if it is leveled using the central bubble. Mark the places where you have to drill.





4 .- Place the backplate on the wall, insert the screws (M) and washers (K) in the anchors tighten firmly.



5.- Place and secure the fastening bar (B) on screen's back.

 The screws are standard size, we recommend refer to the instruction manual of your screen for more information about the necessary screws to the mounting.

The next diagram is an example of placement.




6.- Place the screw (J) which allows horizontal movement and tighten until firm.

Similarly adjust the knob that allows vertical movement.

7 .- Place the screen on the backplate.

ANGLE ADJUSTMENT AFTER INSTALLATION

- 1 .Once the screen is installed and firmly attached, locate the knob on the adjustment bars.
- 2 .Loosen them slightly so that the screen moves.
- 3 . Adjust the screen at the desired angle (up to 15°).
- 4 .Tight the knob.



Product: 42 - 60" TV wall mounting bracket
Part number: STV-060
Brand: Steren

WARRANTY

This Steren product is warranted under normal usage against defects in workmanship and materials to the original purchaser for one year from the date of purchase.

CONDITIONS

- 1.- This warranty card with all the required information, invoice, product box or package, and product, must be presented when warranty service is required.
- 2.- If the product stills on the warranty time, the company will repair it free of charge.
- 3.- The repairing time will not exceed 30 natural days, from the day the claim was received.
- 4.- Steren sell parts, components, consumables and accessories to customer, as well as warranty service, at any of the addresses mentioned later.

THIS WARRANTY IS VOID IN THE NEXT CASES:

If the product has been damaged by an accident, acts of God, mishandling, leaky batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized personnel, improper safe keeping, among others.

- a) The consumer can also claim the warranty service in the purchase establishment.
- b) If you lose the warranty card, we can reissue it, if you show the invoice or purchase ticket.

RETAILER INFORMATION

Name of the retailer _____
Address _____
Product _____
Brand _____
Part number _____
Serial number _____
Date of delivery _____



In case your product fails or have questions, please contact your nearest dealer. If you are in Mexico, please give a call to our Call Center.

01 800 500 9000



Este instructivo puede mejorar con su ayuda, llámenos:

Help us to improve this instruction manual, call us:



01800 500 9000

Centro de Servicio a Clientes

Customer Service Center

www.steren.com