



La cámara domo MSC-2302 es una cámara de alta definición que cuenta con tecnología AHD/CVI/TVI/CVBS que hace que la imagen se transmita sin comprimir ni codificar con la más alta calidad y sin retardos que permiten los formatos HD en tiempo real. Infrarrojos con alcancé de hasta 20mts, funciones de video como compensación de luces altas, balance automático de blancos, compensación de luz trasera.

Características principales:

- Resolución HD de 2MP (1920x1080P).
- Montaje en techo o pared.
- Norma IP66, protección contra la entrada de polvo y chorros de agua a presión.
- Compatible con DVR's AHD, CVI, TVI y analógicos.
- Funciones de video WDR, DNR, AWB, AGC, BLC.
- Cambio de resolución en menú OSD.



































DIAGRAMA DE CONEXIONES



CÁMARA	

2 MP (1920 x 1080P).
CMOS 1/2.9"
AHD / TVI / CVI / CVBS
2.8mm
Fijo, automático
1 / 60s ~ 1 / 100000s
20 mts.
0 Lux (IR ON)
ICR Si
Metálica

	Menú en pantalla (OSD)	Sí, Disponible
	Balance automático de blancos (AWB)	Si
<u></u>	Control automático de ganancia (AGC)	Si
VIDEO	Reductor de ruido digital (DNR)	Si
	Amplio rango dinámico (WDR)	Si
	Compensación de luz trasera (BLC)	Si
	Smart IR	Si

		Resistencia IP	Norma IP66, protección contra la entrada de polvo y chorros
	N V		de agua a presión.
	OPERACIÓN	Resistencia IK	Sin protección
	ER/	Alimentación	12VDC ±10% IR On 230 mA
	P	Temperatura optima	-20°C ~ 50°C
		Humedad	10% ~ 90%
		Dimensiones	Ø116 x 91mm

DIMENSIONES



