FICHA TECNICA

AB361NXT**

Patch Cord

Nexxt Cable de interconexión
Categoria 6
Modelo AB361NTX**



www.sistcoin.cl

Dirección 14 de Febrero 1890 - Antofagasta
Teléfono (56)(55)2373790
Email sistcoin@sistcoin.cl

FICHA TECNICA

AB361NXT**

Patch Cord

Nexxt Cable de interconexión
Categoria 6
Modelo AB361NTX**

NEXXT SOLUTIONS

Descripción General del Producto

Cable de Interconexión Trenzado Categoría 6 - UTP, multifilar, con revestimiento tipo CM

Nuestros cables de interconexión categoría 6 son reconocidos por su comprobado desempeño, los cuales cumplen además con todas las normas eléctricas internacionales (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA-568 C.2, EN 50173). Cada cable de interconexión calibre 24 (AWG) incluye un conector RJ-45 y una bota modular para evitar dañar la conexión y mantener el radio de curvatura adecuado. Disponible en 7 colores vistosos y en 6 longitudes distintas, se adaptan fácilmente a las necesidades específicas de su red.

90 cms	210 cms	300 cms	Color	Color
01	12	23	Gris	
02	13	24	Azul	
03	14	25	Rojo	
04	15	26	Amarillo	
05	16	27	Verde	
06	17	28	Negro	
07	18	29	Blanco	



Nombre del Producto	Largo	Color	Código
Cable de Interconexión Categoria 6	90 cms	Gris	AB361NXT01
Cable de Interconexión Categoria 6	90 cms	Azul	AB361NXT02
Cable de Interconexión Categoria 6	90 cms	Rojo	AB361NXT03
Cable de Interconexión Categoria 6	90 cms	Amarillo	AB361NXT04
Cable de Interconexión Categoria 6	90 cms	Verde	AB361NXT05
Cable de Interconexión Categoria 6	90 cms	Negro	AB361NXT06
Cable de Interconexión Categoria 6	90 cms	Blanco	AB361NXT07
Cable de Interconexión Categoria 6	210 cms	Gris	AB361NXT12
Cable de Interconexión Categoria 6	210 cms	Azul	AB361NXT13
Cable de Interconexión Categoria 6	210 cms	Rojo	AB361NXT14
Cable de Interconexión Categoria 6	210 cms	Amarillo	AB361NXT15
Cable de Interconexión Categoria 6	210 cms	Verde	AB361NXT16
Cable de Interconexión Categoria 6	210 cms	Negro	AB361NXT17
Cable de Interconexión Categoria 6	210 cms	Blanco	AB361NXT18
Cable de Interconexión Categoria 6	300 cms	Gris	AB361NXT23
Cable de Interconexión Categoria 6	300 cms	Azul	AB361NXT24
Cable de Interconexión Categoria 6	300 cms	Rojo	AB361NXT25
Cable de Interconexión Categoria 6	300 cms	Amarillo	AB361NXT26
Cable de Interconexión Categoria 6	300 cms	Verde	AB361NXT27
Cable de Interconexión Categoria 6	300 cms	Negro	AB361NXT28
Cable de Interconexión Categoria 6	300 cms	Blanco	AB361NXT29

FICHA TECNICA

AB361NXT**

Patch Cord

NEXXT SOLUTIONS

Características del cable	
Tipo de cable	Cable de par trenzado sin blindaje “UTP”
Número de pares	4
Número de conductores	8
Tipo del conductor	Cobre trenzado multifilar
Calibre del conductor	24 AWG
Características interiores	
Material revestimiento interior	HDPE (CMI-75E)
Combinaciones de color	
Par 1	Azul y blanco / Azul
Par 2	Naranja y blanco / Naranja
Par 3	Verde y blanco / Verde
Par 4	Marrón y blanco / Marrón
Características exteriores	
Material revestimiento exterior	75ºC PVC (CMI-80S)
Diámetro promedio del cable	6,0 ± 0.3mm
Color del revestimiento	Gris, azul, rojo, amarillo, verde, negro y blanco
Características eléctricas	
Impedancia característica (Zo)	100 Ohm +/- 15%
Resistencia conductiva	Max 14.8O/ 100M 20ºC
Desequilibrio capacitivo resistivo de CC	3%
Velocidad mínima de propagación	0.65C
Características del conector	
Color	Transparente - moldeado
Material del conector	Policarbonato UL 94V-2
Material del contacto	Bronce fosforoso bañado con níquel de 50-60 micropulgadas
Acabado del contacto	Enchape de oro de 50 micropulgadas como mínimo
Características de transmisión	
Velocidad de transmisión	1.000 Mbps / 1 Gbps
Ancho de banda	250 Mhz
Certificaciones y normas	
Normas internacionales	ANSI/TIA/EIA-568 C.2, ISO/IEC 11801
Certificado UL	20080117 – E318654, DUZX.E318654, DVBI.E356966
Certificado ETL	100227874CRT-001f
Información adicional	

Longitud del cable

m	0,91	2,31	3,05	Color
	1	12	23	Gris
	2	13	24	Azul
	3	14	25	Rojo
	4	15	26	Amarillo
	5	16	27	Verde
	6	17	28	Negro
	7	18	29	Blanco
	30336	30404	30473	Gris
	30343	30411	30480	Azul
	30350	30428	30497	Rojo
	30367	30435	30503	Amarillo
	30374	30442	30510	Verde
	30381	30459	30527	Negro
	30398	30466	30534	Blanco

MPN AB361NXT**

UPC 798302*****

Etiquetado	NEXXT UTP PATCH CABLE 24AWG 4PR CM 75 °C (UL) E318654 ETL Verified rated ANSI/TIA-568-C.2 CAT.6 XXXXXXX-X www.nexxtsolutions.com
Empaque	Bolsa de plástico
Pies cúbicos	De 1,10 hasta 1,70 cada 100 unidades
Garantía	Garantía limitada de por vida*