

# Gabinete Rack 25U de Servidores - con Profundidad de 35 Pulgadas

Product ID: RK2537BKM



Este rack de servidores ofrece 25U de espacio de almacenamiento en un elegante y seguro armario para guardar dispositivos estándar de 19 pulgadas aptos para montaje en rack, como servidores Dell, HP e IBM, así como equipos de telecomunicaciones y audiovisuales (A/V). El rack es compatible con equipos conformes a EIA-310 y con capacidad total de carga de 1500kg.

## Sencilla instalación del equipo

Este rack ofrece varias características que facilitan la instalación de su equipo. Los carriles de montaje ajustables permiten cambiar de forma fácil el fondo del carril entre 76,2mm a 939,8mm, para compatibilidad con equipos de fondo total. La opción de ampliar el fondo permite además gestionar más cables y equipos de administración de consumo de energía detrás de su equipo.

El rack tiene aberturas/ojales en los paneles de techo y suelo, los cuales facilitan pasar los cables tanto dentro, como fuera del armario, con el fin de organizarlos de manera discreta. El rack también tiene pestañas para conexión a tierra que le ofrecen protección adicional a su equipo, además de carriles de montaje de accesorios que no requieren herramientas, lo cual significa que puede montar unidades PDU y gestores de cables verticales 0U.

Para la sencilla gestión de cables, el rack incluye un rollo de 3 metros de sujetacables de gancho y bucle que facilitan mantener sus cables amarrados y de forma ordenada. Puede cortar el material de autoagarre a cualquier tamaño y mantener los cables de su equipo amarrados entre sí o al rack.

Con el fin de facilitar su instalación, el rack viene totalmente ensamblado.

### **Mantenga su equipo seguro, con enfriamiento y accesible**

Para mantener seguro su equipo de montaje en rack, el diseño incluye puertas frontal y trasera de malla con cierre que aumentan la circulación del aire, para enfriamiento pasivo.

El rack también tiene un panel lateral extraíble con cierre independiente de fácil desbloqueo que le permite acceder fácilmente a su equipo, a la vez que lo mantiene seguro. Además, un panel de techo de fácil desbloqueo se puede desmontar sin que esto interfiera con el cableado encaminado a través de su rack.

### **Capacidad máxima de maniobra/movimiento, gracias a las ruedas incluidas**

El armario incluye ruedas para facilitar la movilidad del rack en su oficina, estudio o sala de servidores. Además, el ancho y el alto del rack se ajusta a puertas de medida estándar, lo cual permite llevar rodando su rack de servidores a distintas habitaciones, como sea necesario.

El modelo RK2537BKM está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

**Certificaciones,  
Reportes y  
Compatibilidad**



**Aplicaciones**

- Instálelo en tiendas de tecnología y talleres de reparación que tienen un espacio limitado y suelen tener equipo cuyo montaje requiera seguridad
- Instale servidores para montaje en rack, conmutadores KVM, equipos de redes y consolas de armarios
- Aloje equipo de audio y vídeo para montaje en rack cuando realice transmisiones en vivo en su sala de edición o estudio televisivo

**Características**

- Instale fácilmente su equipo con los dos paneles 0U incluidos, que no requieren herramientas
- Mantenga su equipo para montaje en rack seguro, gracias a las puertas con cierre
- Agujeros tanto en la parte frontal, como lateral, sirven para acoplarse a diferentes tipos de equipos
- Fácil gestión de cables gracias a los sujetacables con gancho y bucle incluidos
- Mantenga su equipo a la temperatura óptima mediante enfriamiento pasivo
- Carriles de montaje ajustables
- 100 x tornillos y tuercas enjauladas M6 incluidos

<b>Hardware</b>	Warranty	5 Years	
	Altura U	25U	
	Características Especiales		Carriles de montaje ajustables
			Pestañas integradas para inserción en bahía
			Gestor de cables integrado
			Ruedas (Incluidas)
			Lengüeta(s) para conexión a tierra
			Patas niveladoras
			Se envía totalmente ensamblado
			Marcas de U
		Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E
		Montaje en Pared	No
	Perfil para carriles de montaje	En G	
Tipo de Marco	Gabinete Cerrado		
Tipo de rack	4 postes		
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)		
<b>Rendimiento</b>	Capacidad de Carga (Estacionario)	3315 lb [1500 kg]	
	Weight Capacity (Rolling)	2320.5 lb [1050 kg]	
<b>Características Físicas</b>	Características de la puerta delantera	Candado de seguridad (con llave), puerta delantera extraíble	
	Características de la puerta trasera	Candado con llave, con puerta trasera reversible y removible	
	Características del panel lateral	Seguro con llave, con paneles frontales reversibles y removibles	
	Color	Negro	
	Tipo de Panel Lateral	Acero	
	Tipo de Puerta Delantera	Malla de Acero	
	Tipo de Puerta Trasera	Malla de Acero	
<b>Medidas del Producto</b>	Altura con Ruedas	48.8 in [123.9 cm]	
	Altura del Producto	47.2 in [120 cm]	
	Ancho del Producto	23.8 in [60.4 cm]	
	Ancho Interno	23.7 in [60.1 cm]	

	Longitud del Producto	42.4 in [107.8 cm]
	Peso del Producto	180.8 lb [81.8 kg]
	Profundidad Interna	42.3 in [107.4 cm]
	Profundidad Máxima de Montaje	35.2 in [89.3 cm]
	Profundidad Mínima de Montaje	7.1 in [18 cm]
<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja	4.8 ft [1.4 m]
	Ancho de la Caja	26.8 in [68 cm]
	Longitud de la Caja	3.8 ft [1.2 m]
	Peso (de la Caja) del Envío	252.6 lb [114.3 kg]
	Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	No
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Gabinete Rack para Servidores 104 - Tuercas Enjauladas M6 104 - Tornillos M6 104 - Arandelas acopadas de plástico 2 - Llaves 1 - Llave hexagonal 1 - Cinta sujetacables de gancho y bucle (3m) 1 - Manual del Usuario

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.