

Adaptador de Video Externo USB-C a DVI con Entrega de Potencia Adaptador de Video Externo USBC - USB Tipo C 1920x1200 Blanco

Product ID: CDP2DVIUCPW



Este adaptador USB-C™ a DVI le permite conectar un computador portátil equipado con USB-C, como un Ultrabook™ o Macbook Pro, a una pantalla DVI. El adaptador de video incluye la entrega de potencia por USB, lo cual permite suministrar la alimentación y carga a su computador portátil, mientras transmite video de salida a una pantalla DVI. Para armonizar con la estética de su dispositivo, el adaptador es de color blanco.

USB Type-C™ es una norma de conectividad universal que combina todas sus funciones esenciales en un puerto dinámico. El adaptador funciona con dispositivos USB-C que transmiten una señal de video DisplayPort, como los más recientes modelos de portátiles MacBook o Windows®. También es compatible con puertos Thunderbolt™ 3.

Cargue al mismo tiempo su dispositivo

A diferencia de algunos adaptadores de video que ocupan uno de los puertos USB-C de su computador portátil para transmitir videos de salida, este adaptador de video incluye un puerto de carga USB-C adicional compatible con la entrega de potencia por USB hasta 60 vatios. Esto significa que puede cargar su computador portátil y transmitir una señal de video de salida a través de un mismo puerto, solo conectando el adaptador de alimentación del computador portátil al puerto USB-C adicional del adaptador. Solución perfecta para computadores portátiles con solo un número limitado de puertos USB-C.

Llévelo consigo

Este adaptador de video USB Type-C ofrece la máxima portabilidad, gracias a su diseño de peso ligero y que ocupa poco espacio. Es el accesorio ideal para sus dispositivos, ya que se puede llevar fácilmente en la bolsa del computador portátil o de cualquier otra bolsa. Su diseño ultraportátil lo convierte en solución ideal para aplicaciones BYOD (Trae tu propio dispositivo) en la oficina.

Rápida conexión

Este adaptador le permite utilizar el versátil puerto USB Type-C de su dispositivo portátil. USB Type-C es un conector reversible, lo cual significa que no importa qué cara del conector se ve al insertarlo, ya que el adaptador siempre conecta. Evita las molestias y situaciones incómodas por no poder conectar su dispositivo cuando realice presentaciones o vaya a compartir información a través de una pantalla.

El adaptador CDP2DVIUCPW está avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Cargue su ordenador portátil equipado con USB Type-C y transmita vídeo de salida mediante el uso del mismo puerto USB-C
- Lleve el adaptador al viajar, y conéctelo a cualquier monitor o proyector DVI
- Conecte a las estaciones de trabajo BYOD (traiga su propio dispositivo) y CYOD (escoja su propio dispositivo), en su oficina

Características

- Cargue su laptop y transmita video de salida DVI mediante el uso del mismo puerto USB-C, que incluye la entrega de potencia por USB
- Sencilla conexión, gracias al conector reversible USB-C
- Calidad de imágenes con la más clara nitidez y compatibilidad con resoluciones de hasta 1920x1200
- Máxima portabilidad, gracias a su diseño de peso ligero que ocupa poco espacio
- Compatible con puertos Thunderbolt 3

Hardware	Warranty	3 Years
	Cantidad de Puertos	1
	Entrada A/V	USB-C
	Estilo de adaptador	Adaptadores
	ID del Conjunto de Chips	Parade - PS171 VIA/VLI - VL100
	Salida A/V	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
	Soporte de Audio	No
Rendimiento	Especificaciones de Audio	DVI - No Audio Support
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Digital Máxima	1920x1200
	Resoluciones Admitidas	1920x1200 @ 60Hz 1920x1080 1280x720 1024x768
Conector(es)	Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
	Conector B	1 - DVI-I (29 pines) Hembra Output
	Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB-C (24 pines) con entrega de potencia por USB únicamente Hembra Input
Observaciones / Requisitos	Nota	Este adaptador no es compatible con Apple Cinema Display
Requisitos de Energía	Power Delivery	60W
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 0~90%
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (-14°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.5 in [1.3 cm]
	Ancho del Producto	1.6 in [40 mm]
	Color	Blanco
	Longitud del Cable	3.9 in [100 mm]
	Longitud del Producto	2.4 in [60 mm]
	Peso del Producto	1.1 oz [32 g]

	Tipo de Gabinete	Plástico
Información de la Caja	Altura de la Caja	1.2 in [30 mm]
	Ancho de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
	Longitud de la Caja	6.8 in [17.2 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	3.5 oz [100 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB-C DVI

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.