

Adaptador Multiplicador MST USB-C a DisplayPort de 3 Puertos - Splitter MST USB Tipo C a 3 Puertos DisplayPort

Product ID: MSTCDP123DP



Este concentrador MST le permite conectar tres monitores DisplayPort a su ordenador portátil equipado con USB-C™. MST garantiza una configuración sencilla, ya que funciona a nivel nativo en cualquier dispositivo Windows®, compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort a través de USB Type-C™, como los modelos de ordenador portátil Dell Precision™ y Dell XPS™ y ASUS® ROG GL752.


El concentrador MST también funciona con puertos Thunderbolt™ 3 para proporcionar conversiones Thunderbolt 3 a DisplayPort triple. Además, con un rango de precios inferior a los replicadores de puertos, el concentrador MST constituye una solución multimonitor que resulta más económica que un replicador de puertos tradicional para ordenador portátil.

Aumente su productividad mediante el uso de varios monitores

Las generaciones más recientes de ordenadores portátiles son más portátiles que nunca. Desafortunadamente, esto significa que tienen menos salidas de vídeo y una pantalla pequeña integrada. Este concentrador MST resuelve estos problemas, ya que le permite conectar tres pantallas a un puerto USB-C de su ordenador, lo cual facilita en gran medida el trabajo multitarea.

El concentrador MST permite extender su escritorio en otros monitores y mostrar contenido independiente en cada pantalla. Esto facilita el trabajo multitarea y aumenta su productividad: solución perfecta para facilitar la conectividad en zonas de trabajo compartidas, mediante un conjunto de teclado y ratón inalámbricos.

También es posible duplicar la misma imagen en varias pantallas, para posibilitar la visualización remota de aplicaciones como murales de señalización digital.



Asombrosa calidad de imagen que no agota los recursos de su sistema

La tecnología MST utiliza su tarjeta gráfica existente para minimizar el uso de los recursos del sistema, a la vez que ofrece resoluciones 4K Ultra HD. La tecnología 4K es compatible con los dispositivos audiovisuales más recientes y ofrece cuatro veces la resolución que ofrece 1080p.


Además, dado que el concentrador MST ofrece salida de alta definición 1080p, resulta perfecto para todas las aplicaciones de alta resolución, como el diseño gráfico y las imágenes de uso médico.



Funciona con cualquier monitor, televisor o proyector

Este concentrador MST le permite utilizar adaptadores de vídeo DP independientes para la conexión de pantallas HDMI, VGA o DVI, a fin de facilitar la compatibilidad con todos sus monitores existentes.

El modelo MSTCDP123DP está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.



Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte pantallas adicionales a su dispositivo USB-C
- Utilice una pantalla para obtener referencias de datos, por ejemplo, en sitios web, mientras que en otra pantalla trabaja en sus documentos
- Conecte su dispositivo USB-C compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort a tres pantallas de alta resolución en su estación de trabajo
- Permite crear una pantalla panorámica para aplicaciones de señalización digital DisplayPort
- Edite ficheros de imágenes, vídeos o audio a través de dos pantallas adicionales, en cualquier modo de orientación o resolución
- Amplíe una hoja de cálculo en tres pantallas adicionales, a fin de no tener que desplazarse hacia los extremos de la hoja

Características

- Maximice su productividad, gracias a la conexión de tres pantallas independientes a su ordenador con el concentrador MST
- Sencilla conexión, gracias al conector reversible USB-C
- Conecte casi cualquier televisor, monitor o proyector gracias a su compatibilidad con adaptadores de bajo costo (se adquieren por separado)
- Compatibilidad con resoluciones de hasta 4K en hasta dos monitores, simultáneamente
- Compatible con puertos Thunderbolt 3

Hardware	Warranty	2 Years
	Cantidad de Puertos	3
	ID del Conjunto de Chips	STDP4320 - VL100
	Señal de Salida	DisplayPort
	Soporte de Audio	Sí
	Tipo de convertor	Concentrador MST
Rendimiento	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Digital Máxima	3840x2160 @ 30hz
	Resoluciones Admitidas	Note: MST shares 21.6 Gbps across all attached displays. Higher resolutions can restrict the available bandwidth with the remaining ports, please see our guideline below for determining an ideal resolution for your setup. Average resolution bandwidth allocation 1920x1080 (High-definition 1080p) @60hz - 22% 1920x1200 @60hz - 30% 2560x1440 @60hz - 35% 2560x1600 @60hz - 38% 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz - 38% Note: Exceeding 100% will reduce functionality.
Conector(es)	Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
	Conector B	3 - DisplayPort (20 pines) Hembra Output
Requisitos Ambientales	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.7 in [18 mm]
	Ancho del Producto	2.4 in [60 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Cable	12.7 in [322 mm]
	Longitud del Producto	3.1 in [78 mm]
	Peso del Producto	3 oz [86 g]
	Tipo de Gabinete	Plástico
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	0.4 lb [0.2 kg]

Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Concentrador MST
		1 - Guía rápida de inicio

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.