

Impresora HP LaserJet Pro a color de la serie M254



Color extraordinario con una impresión rápida y cómoda

Impresione con el color y aumente la eficiencia. Obtenga velocidades de impresión rápidas, incluido el tiempo de salida de la primera página (FPOT) más rápido de su categoría.^{1,2} Cuente con soluciones de seguridad intuitivas, cree impresiones en color extraordinarias y obtenga una impresión móvil sencilla.³



HP LaserJet Pro M254nw a color



HP LaserJet Pro M254dw a color

Titulares

- Hasta 21 ppm A4 en negro y en color
- Modo rápido de salida de la primera página (apagado automático)
- Ethernet y Wi-Fi
- Impresión automática a doble cara (M254dw)
- Pantalla táctil en color de 6,9 cm (M254dw)
- HP Auto-On/Auto-Off
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print y Wi-Fi Direct
- Impresión directa desde USB (M254dw)

Aumente la eficiencia con una rápida impresión en color

- Obtenga la velocidad de impresión a doble cara y el tiempo de salida de la primera página (FPOT) más rápidos de su categoría.^{1,2}
- Obtenga una impresión automática a doble cara (solo disponible en M254dw) y cambie el papel con menor frecuencia con una bandeja con capacidad para 250 hojas.
- Ahorre energía con la tecnología de encendido/apagado automático de HP.⁴ Proteja sus datos, dispositivos y documentos.⁵
- Gestione fácilmente las tareas en el dispositivo gracias a una intuitiva pantalla táctil. Imprima documentos directamente desde una unidad USB (solo disponible en M254dw).

Más. Páginas, rendimiento y protección.

- Cuente con más páginas y una gran calidad de color gracias a los cartuchos de tóner Original HP con JetIntelligence.⁵
- Obtenga la calidad original de HP por la que ha pagado con la tecnología antifraude.
- Invierta menos tiempo en sustituir el tóner gracias a los cartuchos de alta capacidad opcionales.
- Acelere los trabajos de impresión de forma inmediata utilizando los cartuchos de tóner Original HP previamente instalados.

Impresión y escaneado móvil sencillo con la aplicación HP Smart

- Imprima y escanee desde su smartphone, además de solicitar tóner fácilmente, con la aplicación HP Smart.⁷
- Confíe en su conexión gracias al rendimiento constante del Wi-Fi® de banda dual.⁸
- Conecte el smartphone o tablet directamente a la impresora, e imprima fácilmente sin acceder a la red.⁹
- Tan solo pulse el botón de impresión en el smartphone o tablet para imprimir.³



2-sided printing



Color laser technology



Color touchscreen



Auto On/Off Technology



Easy access USB



High Yield Toner Cartridge



Wireless



Wireless direct

Descripción del producto

Imagen de HP LaserJet Pro M254dw a color

1. Impresión desde el puerto USB frontal
2. Bandeja salida de 100 hojas
3. La impresión automática a doble cara más rápida de su categoría
4. Bandeja prioritaria 1 de una sola hoja
5. Bandeja 2 de entrada 250 hojas
6. Pantalla táctil de 6,85 cm en color con controles intuitivos
7. Puerta delantera (acceso a cartucho de tóner)
8. Wi-Fi Direct®
9. Impresión móvil sencilla con la aplicación HP Smart
10. Conexión de alimentación
11. Puerto USB 2.0
12. Puerto Ethernet
13. Conexión inalámbrica de banda dual



Resumen de la serie



| Modelo | HP LaserJet Pro M254nw a color | HP LaserJet Pro M254dw a color |
|--|---|---|
| nº de producto | T6B59A | T6B60A |
| Velocidad de impresión (A4) | Hasta 21/21 ppm (negro/color) | Hasta 21/21 ppm (negro/color) |
| Panel de control | Pantalla LCD gráfica de 2 líneas con teclado | Pantalla táctil en color de 6,85 cm |
| Conexión en red | Fast Ethernet y Wi-Fi 802.11 b/g/n | Fast Ethernet y Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Velocidad de impresión a doble cara (A4) | Manual | Automático, 12 imágenes por minuto (ipm) |
| Puerto USB frontal | No | Sí |
| Rendimiento del cartucho, negro/color (en páginas) | En la caja: Aproximadamente 800/700 A: Aproximadamente 1400/1300 X: Aproximadamente 3200/2500 | En la caja: Aproximadamente 800/700 A: Aproximadamente 1400/1300 X: Aproximadamente 3200/2500 |
| Capacidad de impresión móvil | HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct; | HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct; Aplicaciones móviles |

Accesorios, suministros y soporte

| | |
|---|---|
| Consumibles | CF540A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 203A negro 1.400 páginas |
| | CF541A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 203A cian 1.300 páginas |
| | CF542A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 203A amarillo 1.300 páginas |
| | CF543A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 203A magenta 1.300 páginas |
| | CF540X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 203X negro de alta capacidad 3200 páginas |
| | CF541X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 203X cian de alta capacidad 2500 páginas |
| | CF542X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 203X amarillo de alta capacidad 2500 páginas |
| | CF543X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 203X magenta de alta capacidad 2500 páginas |
| | CHP110 Papel HP para oficina - 500 hojas/A4/210 x 297 mm |
| | CHP210 Papel HP para impresión - 500 hojas/A4/210 x 297 mm |
| | CHP370 Papel para HP Color Laser de 90 g/m² - 500 hojas/A4/210 x 297 mm |
| | CG964A Papel láser brillante profesional HP de 120 g/m²- 250 hojas/A4/210 x 297 mm |
| CG965A Papel láser brillante profesional HP de 150 g/m²- 150 hojas/A4/210 x 297 mm | |
| servicio y soporte | UG206E HP Care Pack de 3 años con sustitución estándar para impresoras LaserJet |
| | UG086E HP Care Pack de 3 años con sustitución al siguiente día para impresoras LaserJet |
| | UG289E HP Care Pack de 3 años con soporte de devolución al almacén para impresoras LaserJet |
| | (UG206E: disponible en todos los países de EMEA, excepto Oriente Medio, África, Israel, Turquía, UG086E: disponible en Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Holanda, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, República Checa, Grecia, Hungría, Polonia, Eslovaquia, UG289E: disponible en Oriente Medio, África, Sudáfrica, Israel y Turquía) |

Especificaciones técnicas

| Modelo | HP LaserJet Pro M254nw a color | HP LaserJet Pro M254dw a color |
|--|--|--|
| nº de producto | T6B59A | T6B60A |
| Funciones | Impresión | |
| Panel de control | Pantalla LCD gráfica de 2 líneas; 5 botones (Cancelar, Seleccionar, Retroceder, Servicios Web, flechas Derecha/Izquierda); Luces de indicador LED (Atención, Lista) | Pantalla táctil de 6,85 cm con gráficos en color y 3 botones en el lateral izquierdo (Inicio, Ayuda y Atrás) |
| Imprimir | | |
| Tecnología de impresión | Láser | |
| Velocidad de impresión ¹ | Negro (A4, normal): Hasta 21 ppm; Color (A4, normal): Hasta 21 ppm | |
| salida de la primera página ² | negro (A4, listo): En tan solo 10,70 segundos; color (A4, listo): En tan solo 12,10 segundos; Negro (A4, suspensión): En solo 12,3 segundos; Color (A4, suspensión): En solo 12,6 segundos | negro (A4, listo): En tan solo 10,30 segundos; color (A4, listo): En tan solo 11,90 segundos; Negro (A4, suspensión): En sólo 12 segundos; Color (A4, suspensión): En solo 12,3 segundos |
| Resolución de impresión | Negro (óptimo): Hasta 600 x 600 ppp; Color (óptimo): Hasta 600 x 600 ppp; Tecnología: ImageRET 3600 | |
| Ciclo de trabajo mensual | Hasta 40.000 páginas (A4); Volumen de páginas mensual recomendado: De 150 a 2500 páginas | |
| Funciones del software inteligente de la impresora | Impresión inalámbrica; Red Ethernet; Impresión Wi-Fi Direct; HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria; Google Cloud Print; Tecnología de encendido/apagado automático de HP; Aplicación HP Smart; Impresión segura de HP JetAdvantage | Pantalla táctil en color de 6,85 cm, impresión a doble cara automática, impresión inalámbrica, red Ethernet, impresión Wi-Fi Direct, HP ePrint, Apple AirPrint™, certificación Mopria, Google Cloud Print, tecnología de encendido/apagado automático de HP, aplicación HP Smart, impresión privada de HP JetAdvantage e impresión segura de HP JetAdvantage |
| Lenguajes de impresión estándar | HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación de nivel 3 HP Postscript, PCLm PDF, URF | |
| Fuentes y tipos de letra | 84 fuentes TrueType ampliables. Soluciones de fuentes adicionales disponibles en http://www.hp.com/go/laserjetfonts | |
| Área de impresión | Márgenes de impresión: Superior: 5 mm, Inferior: 5 mm, Izquierdo: 5 mm, Derecho: 5 mm | |
| Impresión a doble cara | No | Sí, automático |
| Velocidad del procesador | 800 MHz | |
| Conectividad | | |
| Estándar | Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Puerto de red Fast Ethernet 10/100 Base-TX integrado; Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Inalámbrico | 802.11 b/g/n integrado; Autenticación vía WEP, WPA/WPA2 u 802.11x; Cifrado vía AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct | |
| Capacidad de impresión móvil | HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct | HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct; Aplicaciones móviles |
| Protocolos de red admitidos | TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: Modo directo 9100 de puerto TCP-IP, LPD (solo admite colas de datos sin procesar), impresión de servicios Web; Detección: SLP, Bonjour, detección de servicios Web; Configuración de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 | |
| Capacidad de integración en red | Sí, a través de Ethernet 10/100 Base-TX integrado; Autenticación vía 802.11x | |
| Memoria | Estándar: Memoria DDR de 128 MB y memoria Flash NAND de 128 MB; máximo : Memoria DDR de 128 MB y memoria Flash NAND de 128 MB | Estándar: Memoria DDR de 256 MB y memoria Flash NAND de 256 MB; máximo : Memoria DDR de 256 MB y memoria Flash NAND de 256 MB |
| manipulación del papel | | |
| Número de bandejas de papel | Estándar: 2; máximo: 2 | |
| tipos de soportes | Papel (bond, folletos, color, satinado, pesado, membrete, fotográfico, simple, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), transparencias, etiquetas, sobres y cartulina | |
| Tamaño de soporte | Personalizado (métrica): De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm Compatible (métrica): Ejecutivo (184 x 267 mm); Oficio (216 x 330 mm); 102 x 152 mm; 127 x 203 mm; A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 JIS (182 x 257 mm); B6 JIS (128 x 182 mm); 100 x 150 mm; Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Postal (JIS) (100 x 147 mm); Tarjeta postal doble (JIS) (147 x 200 mm); Sobre 10 (105 x 241 mm); Sobre Monarch (98 x 191 mm); Sobre B5 (176 x 250 mm); Sobre C5 (162 x 229 mm); Sobre DL (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm) | |
| manipulación del papel | Entrada estándar: Bandeja de entrada 250 hojas Salida estándar: Bandeja salida de 100 hojas | |
| peso del papel | De 60 a 163 g/m ² (sin revestimiento/mate, recomendado). No obstante, en el controlador se permiten postales de hasta 175 g/m ² y papel mate HP de 200 g/m ² ; De 60 a 163 g/m ² (recubierto/brillante, recomendado). No obstante, en el controlador se permiten postales de hasta 175 g/m ² y papel brillante HP de 220 g/m ² . | |
| Capacidad de entrada | bandeja 1: 1 hoja todos los tipos de soportes bandeja 2: Altura de la pila de 25 mm (papel de 75 g/m ²) máximo: Hasta 250 hojas (altura de la pila de 25 mm) en la bandeja 2 | |
| Capacidad de salida | Estándar: Hasta 100 hojas (10 mm de altura de pila) Sobres: altura de pila de 10 mm Transparencias: altura de pila de 10 mm máximo: Hasta 100 hojas (10 mm de altura de pila) | |
| Sistemas operativos compatibles | Windows® 10, 8.1, 8 y 7: 32 y 64 bits, espacio de 2 GB disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer. Windows Vista®: (solo 32 bits), espacio de 2 GB disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 o versiones superiores (solo 32 bits): cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o compatible de 233 MHz, 850 MB de espacio disponible en el disco duro, unidad CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer 8. El soporte de Windows Server se suministra mediante el instalador de la línea de comandos y es compatible con Win Server 2008 R2 y versiones posteriores. Apple® OS X: Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11) y Yosemite (v10.10); Espacio de 1,5 GB disponible en el disco duro, requiere Internet, USB. Linux (para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/linuxmodelscrip). Unix (para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/unixmodelscrip) | |

| Modelo | HP LaserJet Pro M254nw a color | HP LaserJet Pro M254dw a color |
|---|--|---|
| nº de producto | T6B59A | T6B60A |
| Sistemas operativos de red compatibles | Windows® 10, 8.1, 8 y 7: 32 y 64 bits, espacio de 2 GB disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer. Windows Vista®: (solo 32 bits), espacio de 2 GB disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 o versiones superiores (solo 32 bits): cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o compatible de 233 MHz, 850 MB de espacio disponible en el disco duro, unidad CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer 8. El soporte de Windows Server se suministra mediante el instalador de la línea de comandos y es compatible con Win Server 2008 R2 y versiones posteriores. Apple® OS X: Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11) y Yosemite (v10.10); Espacio de 1,5 GB disponible en el disco duro, requiere Internet, USB. Linux (para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/linuxmodelscripts) | |
| Requisitos mínimos del sistema | Windows: Windows® 10, 8.1, 8 y 7: 32 y 64 bits, espacio de 2 GB disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer. Windows Vista®: (solo 32 bits), espacio de 2 GB disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 o versiones superiores (solo 32 bits): cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o compatible de 233 MHz, 850 MB de espacio disponible en el disco duro, unidad CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer 8. El soporte de Windows Server se suministra mediante el instalador de la línea de comandos y es compatible con Win Server 2008 R2 y versiones posteriores.; Mac: Apple® OS X Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); 1,5 GB de espacio disponible en el disco duro; Requiere Internet; USB | |
| Software incluido | Para el SO Windows: instalador de software HP, desinstalador de software HP, controlador de impresora HP PCL6, experiencia de dispositivo HP (DXP), ayuda de servicios web de HP (HP Connected), software y configuración del dispositivo, asistente de impresora HP, estudio de mejora del producto de HP, manuales de usuario en línea para Mac OS, la pantalla de bienvenida dirige a los usuarios a http://www.hp.com o a OS App Source para que obtengan el software LaserJet | |
| Gestión de la seguridad | Servidor Web incorporado: protección de contraseñas, navegación segura mediante SSL/TLS; Red: activa/desactiva los puertos y las funciones de red, cambio de contraseña de comunidad SNMPv1; HP ePrint: HTTPS con validación de certificados, autenticación de acceso básico HTTP; Firewall y ACL; SNMPv3 | Servidor Web incorporado: protección de contraseñas, navegación segura mediante SSL/TLS; Red: activa/desactiva los puertos y las funciones de red, cambio de contraseña de comunidad SNMPv1; HP ePrint: HTTPS con validación de certificados, autenticación de acceso básico HTTP; Firewall y ACL; SNMPv3 |
| Administración de impresoras | Asistente de impresora HP (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager | |
| Dimensiones y peso | | |
| Dimensiones de la impresora (An x P x Al) | Mínimos: 392 x 385,8 x 247,5 mm; máximo: 392 x 435 x 247,5 mm | Mínimos: 392 x 419 x 247,5 mm; máximo: 392 x 475 x 297 mm |
| Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 498 x 298 x 464 mm | |
| Peso de la impresora | 13,8 kg | 14,8 kg |
| Peso de embalaje | 16,4 kg | 17,4 kg |
| Entorno operativo | Temperatura: 15 a 30 °C; Humedad: de 30 a 70% HR | |
| Almacenamiento de datos | Temperatura: De -20 a 40 °C; Humedad: De 0 a 95% HR | |
| Acústica | Emisiones de potencia acústica: 6,4 B (A) (color/a una cara); 6,3 B (A) (monocromo/a una cara); 6,3 B (A) (monocromo/a doble cara); 6,3 B (A) (color/a doble cara); Presión acústica Emisiones: 50 dB (A) (color/a una cara); 50 dB (A) (monocromo/a una cara); 50 dB (A) (monocromo/a doble cara); 50 dB (A) (color/a doble cara) | |
| Alimentación | requisitos: Voltaje de entrada de 220 voltios: de 220 a 240 VCA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); consumo: 381 vatios (impresión activa), 7,5 vatios (listo), 0,8 vatios (suspensión), 0,1 vatios (apagado manual), 0,1 vatios (apagado automático/encendido manual), 0,8 vatios (apagado automático/despertar en LAN); tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación interna (integrada) | requisitos: Voltaje de entrada de 220 voltios: de 220 a 240 VCA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); consumo: 381 vatios (impresión activa), 7,5 vatios (listo), 0,8 vatios (suspensión), 0,1 vatios (apagado manual), 0,1 vatios (apagado automático/encendido manual), 0,8 vatios (apagado automático/despertar en LAN); Consumo eléctrico típico (TEC): Energy Star: 0,664 kWh/semana; Blue Angel: 0,606 kWh/semana; tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación interna (integrada) |
| Tecnología con funciones de ahorro de energía | Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Tecnología Instant-on | |
| homologaciones | CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Clase B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 | |
| Contenido de la caja ⁴ | HP LaserJet Pro M254nw a color; Cartuchos iniciales HP LaserJet a color (rendimiento de 700 páginas en color de composición C/A/M y de 800 páginas en negro); Guía de instalación; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Cable de alimentación; Cable USB | HP LaserJet Pro M254dw a color; Cartuchos iniciales HP LaserJet a color (rendimiento de 700 páginas en color de composición C/A/M y de 800 páginas en negro); Guía de instalación; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Cable de alimentación; Cable USB |
| Garantía | Garantía de sustitución de unidad de un año. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, país y requisitos legales. Visite http://www.hp.com/support para obtener información sobre las opciones de soporte y servicio de HP premiados en su región. | |

Notas al pie

¹ Comparación basada en las especificaciones publicadas por la mayoría de fabricantes para el tiempo de salida de la primera página el 10 de abril de 2017. Incluye las impresoras multifunción láser a color con un precio inferior a 450 euros y las impresoras con un precio inferior a 300 euros, según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el Q4 de 2016. Consulte <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.

² En comparación con la mayoría de impresoras láser a color con un precio inferior a 300 euros y una velocidad de impresión comprendida entre 0 y 30 ppm, según los datos de cuota de mercado publicados en 2017 por Hardcopy Peripherals Tracker de IDC en el primer trimestre del año actual. Velocidad de impresión automática a doble cara basada en las especificaciones publicadas por los fabricantes el 12 de junio de 2017. Consulte <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.

³ Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, visite <http://www.hp.es/impresion-movil>.

⁴ La tecnología HP Auto-On/Auto-Off depende de la impresora y la configuración; puede requerir una actualización de firmware.

⁵ HP JetAdvantage Security Manager opcional requiere una compra adicional. Disponible en determinados modelos de producto y versiones de firmware. Para ver la documentación del producto u obtener información detallada, consulte <http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03601723> (PDF 372 KB)

⁶ Basado en los rendimientos de los cartuchos para la impresora HP Z01X en comparación con los cartuchos de tóner Original HP Z02X para la impresora HP LaserJet. Para obtener más información, visite <http://www.hp.es/infosupplies>.

⁷ Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Las funciones controladas pueden variar según el sistema operativo del dispositivo móvil. Puede obtener una lista completa de sistemas operativos compatibles en <http://support.hp.com/us-en/document/c03561640>. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, visite <http://www.hp.es/impresion-movil>.

⁸ Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz y de 5 GHz. Más información en hp.es/impresion-movil. Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

⁹ El dispositivo móvil debe estar conectado a la señal Wi-Fi Direct® de una impresora o impresora multifunción que admita Wi-Fi Direct antes de imprimir. Más información en hp.es/impresion-movil. Wi-Fi Direct® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

Especificaciones técnicas renunciadas

¹ Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el controlador y la complejidad del documento.

² Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.es/deskjet>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

³ Basado en el método Blue Angel TEC con las posibles excepciones siguientes: ajuste de retraso de suspensión de un minuto o menos y Wi-Fi desactivado.

⁴ Cartuchos iniciales incluidos, 800 páginas en negro y 700 páginas en color de composición C/A/M.



<http://www.hp.com/es>

El producto puede diferir con respecto a las imágenes mostradas. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

