

# Gabinete Rack de Servidores de Marco Abierto 12U para Montaje en Pared - Profundidad Ajustable hasta 20"

Product ID: RK12WALLOA



Este rack de servidores con marco abierto para montaje en pared ofrece 12U de espacio de almacenamiento, para ayudarle a ahorrar espacio y facilitar la organización de su equipo. El rack de equipo tiene un fondo ajustable y puede soportar un peso total de hasta 90kg.

## Fácil y sencilla instalación

Con un fondo ajustable a un valor tan bajo como 30,4cm, este rack para equipos de red resulta perfecto en el caso de espacios pequeños. De fácil instalación, con agujeros para montaje en pared espaciados de 30,4cm a 40,6cm entre sí, lo cual resulta ideal para el montaje en casi cualquier tipo de pared, ya que se ajusta a los agujeros con taco de estructura de pared estándar de Norteamérica. El rack para montaje en pared viene empaquetado dentro de una caja plana que facilita su transporte y reduce los gastos de envío.

## **Más espacio para instalar dispositivos más grandes**

El marco abierto se ajusta entre 30,4cm a 50,8cm para permitir la instalación de dispositivos más grandes de datos, redes y telecomunicaciones. El fondo más profundo que las medidas convencionales también le permite el montaje de charolas y otros accesorios.

## **Ahorre espacio**

En el caso de espacios limitados, puede instalar el rack de marco abierto en la pared de una sala de servidores, una oficina o encima del marco de una puerta, a fin de expandir su espacio de trabajo y garantizar el fácil acceso a su equipo.

## **Mantenga su equipo accesible y con enfriamiento**

El diseño de marco abierto del rack garantiza el enfriamiento pasivo del equipo instalado en el rack. Además, el marco abierto facilita el acceso a su equipo y también simplifica la configuración de los dispositivos, lo cual le ahorra tiempo.

El modelo RK12WALLOA está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

**Certificaciones,  
Reportes y  
Compatibilidad**



**Aplicaciones**

- Perfecto para la instalación de conmutadores de red fuera del camino en lo alto de una pared en oficinas, almacenes o supermercados
- Permite instalar componentes de transmisión o distribución de Audio y Vídeo
- Ideal para pequeñas y medianas empresas que requieren soluciones de racks pequeños distribuidos en toda la organización

**Características**

- Más espacio para instalar dispositivos más grandes, gracias al marco abierto
- Ahorre espacio mediante el montaje de su equipo en la pared
- Fácil instalación con agujeros de montaje espaciados de 30.4cm a 40.6cm entre sí para ajustarse a los tacos de pared estándar
- Empaquetado dentro de una caja plana que facilita su transporte
- El diseño de marco abierto permite el enfriamiento pasivo del equipo

<b>Hardware</b>	Warranty	5 Years	
	Altura U	12U	
	Características Especiales	Carriles de montaje ajustables	
		Ensamblaje Sencillo	
		Marcas de U	
		Montaje en Pared	
		Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E
	Montaje en Pared	Sí	
	Perfil para carriles de montaje	En L	
	Tipo de Marco	Rack Abierto	
Tipo de rack	2 postes		
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)		
<b>Rendimiento</b>	Capacidad de Carga	198.9 lb [90 kg]	
<b>Características Físicas</b>	Color	Negro	
	Material de Fabricación	Acero	
<b>Medidas del Producto</b>	Altura del Producto	25.2 in [64 cm]	
	Ancho del Producto	19.8 in [50.3 cm]	
	Longitud del Producto	20.1 in [51 cm]	
	Peso del Producto	32.3 lb [14.6 kg]	
	Profundidad Máxima de Montaje	19.9 in [50.5 cm]	
<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja	5.1 in [13 cm]	
	Ancho de la Caja	20.9 in [53 cm]	
	Longitud de la Caja	26.4 in [67 cm]	
	Peso (de la Caja) del Envío	37.6 lb [17 kg]	
	Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	Sí	
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	2 - Carriles Verticales	
		2 - Soportes Horizontales Delanteros	
		2 - Soportes Horizontales Traseros	
		48 - Tuercas Jaula M6	
		48 - Tornillos M6	

48 - Arandelas de Plástico

16 - Tornillos de Montaje

24 - Arandelas Planas

24 - Tuercas

1 - Manual de Instrucciones

---

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.