

Gabinete Rack de Servidores de Marco Abierto 12U para Montaje en Pared - Profundidad Ajustable de 12 a 20" de Profundidad

Product ID: RK12WALLOA



Este rack de servidores con marco abierto para montaje en pared ofrece 12U de espacio de almacenamiento, para ayudarle a ahorrar espacio y facilitar la organización de su equipo. El rack de equipo tiene un fondo ajustable y puede soportar un peso total de hasta 90kg.

Fácil y sencilla instalación

Con un fondo ajustable a un valor tan bajo como 30,4cm, este rack para equipos de red resulta perfecto en el caso de espacios pequeños. De fácil instalación, con agujeros para montaje en pared espaciados de 30,4cm a 40,6cm entre sí, lo cual resulta ideal para el montaje en casi cualquier tipo de pared, ya que se ajusta a los agujeros con taco de estructura de pared estándar de Norteamérica. El rack para montaje en pared viene empaquetado dentro de una caja plana que facilita su transporte y reduce los gastos de envío.

Más espacio para instalar dispositivos más grandes

El marco abierto se ajusta entre 30,4cm a 50,8cm para permitir la instalación de dispositivos más grandes de datos, redes y telecomunicaciones. El fondo más profundo que las medidas convencionales también le permite el montaje de bandejas y otros accesorios.

Ahorre espacio

En el caso de espacios limitados, puede instalar el rack de marco abierto en la pared de una sala de servidores, una oficina o encima del marco de una puerta, a fin de expandir su espacio de trabajo y garantizar el fácil acceso a su equipo.

Mantenga su equipo accesible y con enfriamiento

El diseño de marco abierto del rack garantiza el enfriamiento pasivo del equipo instalado en el rack. Además, el marco abierto facilita el acceso a su equipo y también simplifica la configuración de los dispositivos, lo cual le ahorra tiempo.

El modelo RK12WALLOA está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Perfecto para la instalación de commutadores de red fuera del camino en lo alto de una pared en oficinas, almacenes o supermercados
- Permite instalar componentes de transmisión o distribución de Audio y Vídeo
- Ideal para pequeñas y medianas empresas que requieren soluciones de racks pequeños distribuidos en toda la organización

Características

- Más espacio para instalar dispositivos más grandes, gracias al marco abierto
- Ahorre espacio mediante el montaje de su equipo en la pared
- Fácil instalación con agujeros de montaje espaciados de 30,4cm a 40,6cm entre sí para ajustarse a los tacos de pared estándar
- Empaqueado dentro de una caja plana que facilita su transporte
- El diseño de marco abierto permite el enfriamiento pasivo del equipo

Hardware	Warranty	5 Years
	Adjustable Mounting Rails	Sí
	Altura U	12U
	Estándares Industriales	EIA RS310-D
	Gestión de cables	No
	Ladder Type	L-Shape
	Montaje en Pared	Sí
	Mounting Holes	Square
	Number and Type of Included Cage Nuts	48 - M6
	Style	Montaje en pared
	Tipo de Marco	Rack Abierto
	Tipo de rack	2 postes
	U Markings	Sí
	Ventilador(es)	No
Rendimiento	Weight Capacity (Stationary)	198.9 lb [90 kg]
Características Físicas	Altura del Producto	25.2 in [64.1 cm]
	Altura Externa	25.2 in [64.1 cm]
	Altura Interna	21 in [53.4 cm]
	Ancho del Producto	19.8 in [50.4 cm]
	Ancho Externo	19.8 in [50.4 cm]
	Ancho Interno	17.7 in [45 cm]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	12 in [30.5 cm]
	Peso del Producto	35.4 lb [16 kg]
	Profundidad Externa	12 in [30.5 cm]
	Profundidad Interna	11.5 in [29.2 cm]
	Profundidad Máxima de Montaje	20 in [50.8 cm]
	Profundidad Mínima de Montaje	12 in [30.5 cm]
	Tipo de Gabinete	Acero de Alta Resistencia
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	39 lb [17.7 kg]

Contenido de la Caja Incluido en la Caja

- 2 - carriles verticales
- 2 - soportes horizontales delanteros
- 2 - soportes horizontales traseros
- 48 - Tuercas Enjauladas M6
- 48 - Tornillos M6
- 48 - Arandelas de plástico
- 16 - tornillos de montaje
- 24 - arandelas planas
- 24 - tuercas
- 1 - Manual de Instrucciones

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.