FICHA TÉCNICA

TCP/IP
Versión USB

ONTHEMINUTE.COM.MX

Software de control de asistencia + lector biométrico de huella digital

La identificación por huella dactilar a través de dispositivos biométricos ofrecen diferentes posibilidades en el control de acceso físico y lógico del personal de una empresa. Puede ubicarse en diversos puntos físicos de la organización; por área, departamento, inmueble o sucursal. Es una herramienta ideal para industrias de la construcción que requieren la supervisión de obras en distintos puntos de la ciudad. Además le ayuda a gestionar de forma automática las inasistencias, retardos, horarios de comida, incidencias, ofreciendo reportes, gráficas de productividad por empleado.

Útil para calcular la prenomina de su empresa y eficaz para controlar periodos vacacionales de sus colaboradores. Cuenta con la funcionalidad de acceso por contraseña y tarjetas de radiofrecuencia RFDI.

El hardware de la terminal TCP/IP esta conformado por un display LCD a color y botones numéricos para facilitar la configuración de contraseñas. Es compatible con un MINI UPS para operar sin la necesidad de energía eléctrica. Disponible por número de empleados. Tiene la compatibilidad o interface de conectarse al RELAY y la contrachapa, para las aperturas de puertas eléctricas *(se vende por separado)*.

Características

- Pantalla de color TFT con el interfaz del GUI para facilitar el empleo.

- Sensor óptico de On The Minute® TCP.

- Reconocimiento de un toque por segundo.

- Almacena 3,000 plantillas y 100,000 transacciones.

- Lee la huella digital y/o contraseña.

- Puertos seriales y de ethernet incorporados.

- Ayuda multilenguaje.

- Conexión directa de transmisión de datos con un toque a un punto hosteado y aplicaciones no hosteadas.

Especificaciones

Capacidad de huella digital - 3,000 huellas
Capacidad de transacción - 100,000
Comunicaciones - RS232/485, TCP/IP
Exhibición - pantalla de 3 pulgadas de TFT
Fuente de alimentación - 5V DC 2A
Peso neto - 1.10 kg
Temperatura de funcionamiento - 0° C - 45° C
Humedad de funcionamiento - 20% - 80%
Dimensiones - 185.00(L)*123.00(H)*55.00(W)mm.

CONTACTO

ontheminute.com.mx

ventas@nationalsoft.com.mx

On The Minute