

## Interruptor de 3 Puertos HDMI de Video y audio, incluye Control Remoto, 1920 x 1200 a 60Hz/1080p, Aplicaciones de 2 Puertos y 3 Puertos

NÚMERO DE MODELO: B119-003-1



### General

El switch HDMI 3 a 1 de Tripp Lite le permite alternar sin esfuerzo entre tres dispositivos de fuente de video HDMI como una caja satelital HD, HD-DVD, Sony PS3, etc., a una HDTV. La unidad permite ancho de banda de 1.65Gbps. Muestra resoluciones de video de computadora de hasta 1920 x 1200 y resoluciones de video de HD hasta 1080p. Alterna entre dispositivos con un botón en la unidad o el control remoto incluido. Soporta señales digitales de audio y video, así como HDMI v1.3 de Alta Velocidad y 3D. Compatible con HDCP v1.3 y EDID. 1 año de garantía limitada.

### Características

- Alterna entre tres dispositivos fuente de HDMI conectados a un solo puerto en un monitor
- Alterna entre dispositivos mediante botón o el control remoto incluido
- Amplía el rango del control remoto incluido usando una unidad receptora de infrarrojos B119-000-REC (vendido por separado), permitiéndole ubicar el 119-003-1 fuera de la vista mientras que continúa siendo capaz de alternar dispositivos usando el control remoto
- Muestra resoluciones de video de computadora de hasta 1920 x 1200 y resoluciones de video de HD hasta 1080p
- Soporta Color Verdadero de hasta 36 bits (12 bits por canal)
- Soporta DTS-HD, Dolby True HD y Audio de 7.1 Canales de Sonido Envoltente
- Soporta HDMI v1.3 de Alta Velocidad y 3D
- Compatible con HDCP v1.3 y EDID
- Conectar y Usar—No requiere software ni controladores

### Destacado

- Conecta hasta tres periféricos HDMI a una HDTV
- Cambie fácilmente entre dispositivos con el control remoto
- Muestra resoluciones de video de computadora de hasta 1920 x 1200 y resoluciones de video de HD hasta 1080p

### Requisitos del Sistema

- TV o dispositivos periféricos equipados con HDMI

### El Paquete Incluye

- Switch HDMI B119-003-1
- Control Remoto
- Fuente de Alimentación Externa con Clavija NEMA 1-15P (Entrada: 100-240V, 50/60Hz, 0.5 A; Salida: 5V, 1.2A, 1.5 m [4.9 pies])
- Manual del Propietario

## Especificaciones

ENTRADA	
Compatibilidad de voltaje (VCA)	100; 110; 120; 127; 200; 208; 220; 230; 240

Especificaciones de la Entrada de Alimentación Externa (V / Hz / A)	100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz, 0.8A
Especificaciones de la Salida de Alimentación Externa (V / A)	5V / 1.2A
Longitud de Cable de Alimentación Externa (pies)	5
Longitud de Cable de Alimentación Externa (m)	1.5
Especificaciones del Conector de Barril de la Fuente de Alimentación Externa de CD	OD: 5.5 x 2.1 x 10mm, Positive Pin, Negative Sleeve
Clavija(s) de la Fuente de Alimentación Externa	NEMA 1-15P North America
Certificaciones de la Fuente de Alimentación Externa	CE; FCC; UL; RoHS
<b>INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES</b>	
Indicadores LED	Verde (Encendido, Salida, Entrada 1, Entrada 2, Entrada 3)
<b>FÍSICAS</b>	
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	2.2 x 8.4 x 6.5
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	5.5 x 21.4 x 16.4
Peso de Envío (lb)	1.1
Peso de Envío (kg)	0.5
Tipo de Empaque de Unidad	Box
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	0.9 x 4.4 x 3
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	2.4 x 11.1 x 7.5
Peso de la Unidad (lb)	0.9
Peso de la Unidad (kg)	0.41
Material de Construcción	Hierro
Color	Negro
<b>AMBIENTALES</b>	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 40 °C [32 °F a 104 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 70 °C [-4 °F a 158 °F]
Humedad Relativa	5% a 90% de HR, Sin Condensación
BTUs	20.5 BTU / h



Consumo de Energía (Watts)	6
<b>CONEXIONES</b>	
Puertos	3
Lado A - Conector 1	(3) HDMI (FEMALE)
Lado B - Conector 1	HDMI (FEMALE)
Enchapado del Conector	Gold
<b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Máxima Resolución de Video Soportada	1080p @60Hz
Especificación HDMI	1.4a
Especificación HDCP	1.4
Especificación de Audio	Sonido Envolverte 7.1, Dolby TrueHD, DTS-HD, DSD
Controlador Requerido	No
Máxima Profundidad de Color Soportada	12-bit
Compatible con EDID	Yes
Soporta Extensión IR Remota	Yes
Soporta Video 3D	Yes
Soportado por Consumer Electronics Control [Control de Electrónica de Consumo]	Yes
<b>CERTIFICACIONES</b>	
Certificaciones	Probado para CE, FCC, RoHS, REACH
<b>GARANTIA</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años