

Cable Patch de Fibra Dúplex Multimodo 62.5/125 (LC/SC) de 15.24 m [50 pies]

NÚMERO DE MODELO: N316-15M



General

Los cables de empalme SC/LC de 15 metros (50 pies) de fibra óptica multimodo dúplex de Tripp Lite se fabrican con zipcord de fibra 62,5/125. El cable tiene conectores LC a SC, una funda de PVC y está clasificado como FDDI y OFNR. La fibra dúplex multimodo suele ser utilizada en aplicaciones LAN. Tripp Lite garantiza de por vida que este producto no tiene defectos de materiales ni de mano de obra.

Características

- Fabricado con fibra dúplex 62.5/125 (Zipcord)
- Forro de PVC
- Longitud: 15.24 m [50 pies] Conectores: 2 conectores SC/LC en cada extremo
- Prueba de pérdida de inserción realizada en todos los conectores (típico 0.2 dB) y suministrada con el cable
- El borde biselado en los extremos del vidrio facilita la inserción de las clavijas.
- Fibra hecha de vidrio (no es polímero)

Especificaciones

ENTRADA		
Longitud del Cable (pies)	49.2	
Longitud del Cable (m)	15	
FÍSICAS		

Destacado

- Cables de empalme multimodo de 62,5/125µm de PVC premium.
- La pérdida de atenuación cumple o supera las últimas normas de la industria.
- Garantía de por vida.

Requisitos del Sistema

 Cualquier hardware de fibra óptica o tarjeta NIC que requiera un cable dúplex multimodo con conectores SC/LC.

El Paquete Incluye

 Cable MMF dúplex LC/SC de 15 metros (50 pies) de fibra 62,5/125.



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Color	Naranja	
COMUNICACIONES		
Velocidad de la Red	1Gbps	
CONEXIONES		
Lado A - Conector 1	LC DUPLEX (MALE)	
Lado B - Conector 1	SC DUPLEX (MALE)	
CERTIFICACIONES		
Certificaciones	ROHS	
GARANTIA		
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida	

© 2017 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.