Data Sheet

Cable Adaptador USB-C a DisplayPort - 1.8m - 4K 60Hz

Product ID: CDP2DPMM6B

Este cable adaptador USB-C™ a DisplayPort constituye una solución práctica para la conexión directa de un dispositivo DisplayPort a través de USB Type-C™ con un monitor o proyector DisplayPort, a una distancia de 1.8m.

El adaptador funciona con dispositivos USB-C compatibles con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort, como su MacBook, ChromeBook Pixel™ y Dell™ XPS™ (modelos 15 y 13) o iPad Pro del 2018. También es compatible con puertos Thunderbolt™ 3.

Instalación sin estorbo de cables

Con 1,8m de longitud, este cable adaptador ofrece una conexión compacta que elimina el exceso de adaptadores y cables, a fin de garantizar una instalación ordenada y profesional. Para instalaciones a distancia más corta, también ofrecemos un cable USB-C a DP de 1m (CDP2DPMM1MB), lo cual permite elegir la longitud más adecuada de cable para su instalación.

Sencilla conexión mediante USB Type-C

Este cable adaptador se conecta fácilmente, a través del versátil y práctico puerto USB Type-C de su laptop, computadora de escritorio o tablet. USB-C es un conector reversible, lo cual significa que no importa qué cara del conector se ve al insertarlo, evitando así las frustraciones de insertarlo correctamente cuando conecte su ordenador a una estación de trabajo de una oficina en general o de una oficina compartida.

Impresionante calidad de imágenes

Con una resolución cuatro veces superior a la alta definición a 1080p, las imágenes de un televisor o monitor con calidad 4K le dejarán asombrado. El cable adaptador le permite aprovechar al máximo la capacidad de vídeo integrado en su conexión USB Type-C, para reproducir la asombrosa calidad de resolución Ultra HD en su pantalla 4K.

Además, el adaptador es retrocompatible con las pantallas a 1080p, lo cual lo convierte en el accesorio ideal para aplicaciones domésticas, de oficina u otros espacios de trabajo.

El modelo CDP2DPMM6B está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota:

Para que este adaptador funcione, su dispositivo equipado con USB-C debe ser compatible con video de modo Alt (alternativo) de DisplayPort.

Certifications, Reports and Compatibility

RoHS & REACH
DOWNLOAD DECLARATION

Applications

- Conecte una computadora equipada con USB Type-C a un proyector o pantalla DisplayPort de su salón de clases, auditorio o sala de juntas
- Instálelo en su estación de trabajo doméstica o en el equipo de una oficina compartida, con el fin de que su computadora equipada con USB-C sea compatible con su pantalla DisplayPort
- Mejor calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones 4K a 60Hz
- Haga mejores presentaciones al desplazarse

Features

- Reduzca el desorden, gracias a este adaptador USB-C a DisplayPort, con cable de pantalla, todo en uno
- Obtenga asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones de vídeo UHD de hasta 4K a 60Hz
- Asombrosa calidad de video gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K a 60Hz
- Conectividad sencilla gracias al conector reversible USB-C
- Compatible con puertos Thunderbolt 3 y USB 3.1 Type-C que admiten el modo Alt (alternativo) de DisplayPort

	Warranty	3 Years
Hardware	Cantidad de Puertos	1
	Entrada A/V	USB Type-C
	Estilo de adaptador	Adaptadores de cable
	ID del Conjunto de Chips	STMicroelectronics - STM32F072CBU6
	Salida A/V	DisplayPort
Rendimiento	Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 7.1
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 @ 60 Hz
	Resoluciones Admitidas	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
	Video Revision	DisplayPort 1.2
Conector(es)	Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
	Conector B	1 - DisplayPort (20 pines) Macho Output
Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables	Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Requisitos Ambientales	Humedad	HR de 20%-70%
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.4 in [1 cm]
	Ancho del Producto	0.8 in [20 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Cable	5.9 ft [1.8 m]
	Longitud del Producto	5.9 ft [1.8 m]
	Peso del Producto	1.7 oz [49 g]
Información de la Caja	Altura de la Caja	0.7 in [19 mm]
	Ancho de la Caja	7.9 in [20 cm]

	Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	2 oz [58 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Cable USB-C a DisplayPort

Product appearance and specifications are subject to change without notice.