

Adaptador Gráfico Externo USBC a Mini DisplayPort - Adaptador de Vídeo USB Tipo C a Mini DP - 4K 60Hz

Product ID: CDP2MDP



Este adaptador USB-C™ a DisplayPort le permite transmitir vídeo y audio de salida Mini DisplayPort desde el puerto USB Type-C™ de su ordenador portátil u otro dispositivo. El adaptador funciona con dispositivos USB-C que transmiten una señal de vídeo DisplayPort (modo Alt (alternativo) de DisplayPort), como su MacBook Pro, Chromebook™ y otros modelos de ordenador portátil equipados con USB-C.

Este versátil adaptador le permite conectar un monitor Mini DisplayPort a su ordenador equipado con USB-C, mediante un cable Mini DisplayPort o reaprovechar su espacio de trabajo existente equipado con mDP para que funcione con su nuevo ordenador equipado con USB-C.

Resolución 4K Ultra HD a 60Hz

Para facilitar el trabajo multitarea, el adaptador le permite aprovechar las capacidades de vídeo integradas en el conector USB-C de su ordenador, a fin de disfrutar de la asombrosa calidad que ofrece UHD en su pantalla 4K a 60Hz. Esto facilita el trabajo multitarea incluso al trabajar con aplicaciones que requieren un uso intensivo de recursos.

Este adaptador le permite lograr una resolución de salida de hasta 3840 x 2160p, a 60Hz, lo cual resulta perfecto para llevar a cabo tareas que requieren alta resolución, como la visualización de vídeos 4K. Además, el adaptador es retrocompatible con pantallas a 1080p, lo cual lo convierte en el accesorio ideal para aplicaciones domésticas, de oficina u otros espacios de trabajo.

El adaptador MDP2VGA está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Notas:

- Para que este adaptador funcione, su dispositivo USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
- Este adaptador transmite una señal Mini DisplayPort monomodo de salida y no funciona con adaptadores de vídeo adicionales como Mini DisplayPort a HDMI, Mini DisplayPort a VGA o Mini DisplayPort a DVI.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- En el caso de aplicaciones BYOD (Trae tu propio dispositivo), conecte su MacBook Pro o Dell XPS equipado con USB-C a un monitor Mini DisplayPort de la oficina
- Conecte una pantalla mDP a su ordenador portátil equipado con USB-C, a fin de utilizarla como pantalla secundaria
- Conecte un ordenador portátil secundario equipado con USB-C al puerto mDP de su iMac 2009 o 2010, para utilizar su iMac como monitor

Características

- Ejecute aplicaciones que requieren un uso intensivo de recursos en pantallas 4K a 60Hz
- Sencilla conexión, gracias al conector reversible USB-C
- Compatible con Thunderbolt 3
- Compatible con audio 7.1

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Pasivo
	Estilo de adaptador	Adaptadores
	ID del Conjunto de Chips	NXP - PTN5100 Pericom - PI3DPX1203
	Soporte de Audio	Sí
	Tipo de conversor	Conversor de Formato
Rendimiento	Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 7.1
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Digital Máxima	4K (3840 x 2160) @ 60 Hz
	Resoluciones Admitidas	1024 x 768 1280 x 720 1920 x 1080 @ 144hz 1920 x 1200 2560 x 1440 2560 x 1600 3840 x 2160 @ 60Hz
	Video Revision	DisplayPort 1.2
Conector(es)	Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Hembra Output
	Observaciones / Requisitos	<p>Requerimientos del Sistema y Cables</p> <p>Para que este adaptador funcione, su dispositivo USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).</p> <p>Este adaptador transmite una señal Mini DisplayPort monomodo de salida y no funciona con adaptadores de vídeo adicionales como Mini DisplayPort a HDMI, Mini DisplayPort a VGA o Mini DisplayPort a DVI.</p> <p>El adaptador no es compatible con pantallas Thunderbolt</p>
Requisitos Ambientales	Humedad	HR de 5% a 90% (sin condensación)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas	Altura del Producto	16 mm [0.6 in]
	Ancho del Producto	27 mm [1.1 in]
	Color	Blanco

	Longitud del Cable	14 mm [0.6 in]
	Longitud del Producto	60 mm [2.4 in]
	Peso del Producto	25 g [0.9 oz]
	Tipo de Gabinete	Plástico
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	0 kg [0.1 lb]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB-C a Mini DisplayPort

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.