

Clonador y Borrador Autónomo de Unidades de Memoria Flash USB 1:15 - Copiador de Memorias USB - Copiador de Pendrive

Product ID: USBDUPE115



Este duplicador y borrador USB le permite clonar o borrar hasta 15 unidades de memoria USB (Flash), sin que se requiera una conexión anfitrión. Esto significa que puede trabajar más eficientemente y gestionar lotes más voluminosos de unidades USB, lo cual ahorra tiempo y esfuerzos.

Este duplicador y borrador autónomo USB resulta perfecto para profesionales de informática y administradores de sistema que trabajan en entornos corporativos, de educación, marketing o ventas.

Eficaz duplicación 1:15 de unidades

El duplicador le permite copiar hasta 15 unidades simultáneamente y le ofrece los modos de duplicación tanto sincrónica, como asincrónica, con velocidades de hasta 1,5GB por minuto. El modo asincrónico le permite eliminar y reemplazar unidades de almacenamiento USB, mientras que las demás copias continúan en ejecución. El duplicador ofrece dos modos de duplicación: sistema y fichero ("system and file"), y fichero completo ("whole file").

Borre varias unidades USB simultáneamente

El duplicador/borrador de unidades le permite borrar hasta 15 unidades de memoria (Flash) a la vez, lo cual facilita limpiar lotes grandes de unidades USB para ser reutilizadas. El duplicador de unidades de memoria (Flash) ofrece tres modos de borrado: borrado rápido ("quick erase"), borrado monopase ("single pass erase") y borrado multipase ("multi-pass erase", según las normas del Departamento de Defensa (DoD) de EE.UU.).

Diseño que facilita el uso

El duplicador y borrador de unidades de memoria (Flash) es compatible con unidades USB 3.0, USB 2.0 y USB 1.1, lo cual constituye una forma económica de reutilizar o reaprovechar sus unidades USB. Con una caja metálica resistente y compacta, su diseño autónomo lo convierte en el accesorio perfecto para su escritorio. El borrador/duplicador de unidades de memoria (Flash) también incluye una pantalla LCD, la cual facilita la monitorización del borrado y la duplicación, a fin de verificar que las tareas se completan.

El modelo USBDUPE115 cumple con las normas TAA y está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Implementaciones de actualizaciones de software y sistema operativo
- Distribución y creación de copias de material de mercadeo
- Creación de copias de seguridad de unidades de memoria USB (Flash), sin necesidad de un ordenador anfitrión
- Borrado y preparación de unidades de memoria USB para reutilizarlas
- Prueba y evaluación de unidades USB
- Profesionales que requieren realizar copias de seguridad donde la integridad de los datos es de vital importancia, como en el caso de recuperación de datos
- Para administradores de sistema que deseen borrar varias unidades a fin de prepararlas para su uso en otras aplicaciones

Características

- Duplique o borre hasta 15 unidades de memoria (Flash) USB 3.0, USB 2.0 y USB 1.1, sin que se requiera conexión con un ordenador anfitrión
- Duplicación 1:15 autónoma, con dos modos de duplicación: sistema y fichero ("system and file"), y fichero completo ("whole file")
- Borre hasta 15 unidades de memoria (Flash) simultáneamente, con tres modos de borrado: borrado rápido ("quick erase"), borrado monopase ("single pass erase") y borrado multipase ("multi-pass erase", según las normas del Departamento de Defensa (DoD) de EE.UU.).
- Conformidad con TAA
- Diseño metálico compacto
- Pantalla LCD integrada
- Velocidades de duplicación de hasta 1,5GB por minuto
- Incluye adaptador universal de alimentación
- Soporte para modos asíncrono y sincrónico de copiado, con 64 MB de memoria interna para un rápido intercambio de lotes

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Hardware | Warranty | 2 Years |
| | Cantidad de Unidades | 15 |
| | ID del Conjunto de Chips | Xilinx - Spartan (XC3S700A) |
| | Instalación de la Unidad | Extraíble |
| | Tamaño del Buffer | 128 MB |
| | Tipo de Bus | USB 2.0 |
| | Unidades Compatibles | Unidad de memoria USB (Flash) |
| Rendimiento | Capacidad Máxima de la Unidad | Probado con discos duros de hasta 2TB |
| | Duplication Modes | System and File Sector by Sector (Whole Drive) |
| | Índice de Inserción | 1500 veces |
| | Modos de borrado | Quick Erase |
| | | 1-Pass Overwrite |
| | | 3-Pass Overwrite |
| | MTBF | 8760 horas |
| Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 1,5 GB por minuto | |
| Conector(es) | Conectores de la Unidad | 16 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra |
| Software | Compatibilidad OS | OS independent; No software or drivers required |
| Observaciones / Requisitos | Requerimientos del Sistema y Cables | La unidad de destino para la duplicación debe ser de capacidad igual o superior que la unidad de origen. Admite el copiado/la duplicación en medios SD/ SDHC/ Micro SD/ MMC/ Mini SD/ CF a través de una tarjeta lectora multimedia USB (se vende por separado), y los discos duros o las unidades de estado sólido a través de una estación de conexión de disco duro o dispositivo externo USB (se vende por separado). |
| Indicadores | Indicadores LED | 16 - Verde (Actividad/Copia correcta) |
| | | 16 - Rojo (Error) |
| Requisitos de Energía | Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido |
| | Alimentación de Salida | 12.5A |
| | Consumo de Energía | 150W |
| | Corriente de Entrada | 2.2A Max |
| | Polaridad Central | Positivo |

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------|--|
| | Tensión de Entrada | 100 ~ 240 AC |
| | Tensión de Salida | 12 DC |
| | Tipo de Enchufe | 4-pin DIN |
| Requisitos Ambientales | Humedad | 20% ~ 80% |
| | Temperatura de Almacenamiento | -20°C ~85°C (-4°F ~ 185°F) |
| | Temperatura Operativa | 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F) |
| Características Físicas | Altura del Producto | 34.6 mm [1.4 in] |
| | Ancho del Producto | 345 mm [13.6 in] |
| | Color | Negro |
| | Longitud del Producto | 160 mm [6.3 in] |
| | Peso del Producto | 1.8 kg [4 lb] |
| | Tipo de Gabinete | Acero |
| Información de la Caja | Peso (de la Caja) del Envío | 2.5 kg [5.5 lb] |
| Contenido de la Caja | Incluido en la Caja | 1 - duplicador y borrador |
| | | 1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ) |
| | | 1 - Guía rápida de inicio |

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.