

Adaptador Convertidor Thunderbolt 3 a eSATA con Puerto USB 3.1 - Adaptador USC Tipo C a USB A-USBC

Product ID: TB3ESATU31



Este adaptador Thunderbolt™ 3 a eSATA y USB 3.1 le permite ampliar la conectividad de su equipo portátil Mac o PC sumando dos puertos fundamentales. Simplemente conéctelo al puerto Thunderbolt 3 en su computador portátil para ofrecer un puerto eSATA y un puerto USB 3.1 (10Gbps). Compacto y portátil. Es el compañero perfecto para su MacBook Pro o cualquier otro computador portátil que tenga Thunderbolt 3.

Conecte con sus dispositivos eSATA existentes

Amplíe la vida de sus dispositivos de almacenamiento externo. Con el puerto eSATA del adaptador, conecte una unidad externa de disco duro equipado con eSATA, una unidad SSD o una caja externa a su computador.

Conecte con sus dispositivos USB 3.1 (10Gbps)

El adaptador le permite agregar dispositivos con USB 3.1 o USB 3.0, tal como una unidad de disco duro externo, SSD o unidad flash. Es retrocompatible con dispositivos USB 2.0.

Rendimiento rápido y fiable

Aproveche su puerto Thunderbolt 3 para crear una solución de alta velocidad que ofrece conectividad eSATA y USB 3.1. Para obtener la máxima eficacia, dos canales dedicados conectan el adaptador Thunderbolt directamente al bus PCIe de su sistema. Ambos puertos en el adaptador ofrecen un ancho de banda completo, de modo que, con los dos puertos en uso, se evitan los cuellos de botella de rendimiento.

Resistente portabilidad

Su alojamiento compacto y duradero hace que sea el adaptador ideal para uso portátil. No requiere alimentación externa y cuenta con un cable Thunderbolt integrado. Configurar el adaptador es fácil, con una instalación plug-and-play.

El modelo TB3ESATU31 está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Agregue dos puertos de conectividad esenciales a su ordenador portátil Macbook Pro o basado en Windows equipado con Thunderbolt
- Conecte una unidad externa de disco duro equipado con eSATA, una unidad de estado sólido o una caja externa a su ordenador portátil a través de un puerto Thunderbolt
- Agregue un puerto USB 3.1 (10Gbps) extra para conectar sus periféricos en un entorno doméstico, de oficina o al viajar
- Perfecto para su uso con un MacBook o un PC portátil en un entorno de espacio de trabajo compartido o de "hot-desk"

Características

- Proporciona una conexión con un puerto eSATA (6Gbps) y con un puerto USB 3.1 (10Gbps) Type-A a través de un puerto individual Thunderbolt 3.
- Compatible con equipos Macbook Pro y Windows; requiere un puerto Thunderbolt 3 de 15W
- Admite Thunderbolt 3, con dos canales PCI Express dedicados (uno por puerto)
- Gabinete compacto y duradero con cable Thunderbolt 3 integrado, para máxima portabilidad
- Certificación Thunderbolt 3
- Suministra alimentación a dispositivos con alimentación por bus (hasta 1A en puerto USB)
- Configuración fácil, con instalación tipo plug-and-play en sistemas operativos compatibles, con el uso de controladores nativos
- Puerto eSATA compatible con las conexiones SATA I/II/III
- Puerto USB 3.1 Gen 2 compatible con UASP y retrocompatible con USB 2.0
- Alimentación por bus: no requiere alimentación externa

Hardware	Warranty	2 Years
	Cantidad de Puertos	2
	Estilo de Puerto	Dongle (Incluido)
	ID del Conjunto de Chips	Intel - Alpine Ridge (Thunderbolt) ASMedia - ASM1061 (eSATA)
	Interfaz	eSATA USB 3.1 Gen 2
	Tipo de Bus	Thunderbolt 3
Rendimiento	Compatibilidad con UASP	Sí
	Number of Drives Supported Through Port Multiplier	1 to 4
	RAID	No
	Soporta LBA	48-bit
	Soporte para Multiplicador de Puertos	Sí
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	20Gbps (Thunderbolt) 6Gbps (eSATA) 10Gbps (USB 3.1 Gen 2)
	Tipo y Velocidad	Thunderbolt 3 - 20 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
Conector(es)	Tipo(s) de Conector(es)	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Macho 1 - eSATA (7 pines, datos) Hembra 1 - USB 3.1 USB Type-A (9 pines, Gen 2, 10Gbps) Hembra
	Software	Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10 Mac OS® 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
	Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables Requiere un ordenador portátil con un puerto Thunderbolt 3 con 15W de potencia.
Requisitos Ambientales	Humedad	40-50% de HR
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.8 in [2.1 cm]
	Ancho del Producto	2 in [52 mm]
	Color	Negro y Plata

	Longitud del Cable	6.3 in [160 mm]
	Longitud del Producto	9.4 in [24 cm]
	Peso del Producto	1.8 oz [50 g]
	Tipo de Gabinete	Plástico
Información de la Caja	Altura de la Caja	1.2 in [30 mm]
	Ancho de la Caja	5.6 in [14.2 cm]
	Longitud de la Caja	6.7 in [17 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	5.3 oz [150 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Adaptador Thunderbolt 3 1 - Guía rápida de inicio

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.