

## Cable USB-C a VGA de 3m - 1920 x 1200 - Negro

Product ID: CDP2VGA3MBNL



Este cable adaptador USB-C™ a VGA constituye una práctica solución para la conexión directa de su dispositivo DisplayPort a través de USB Type-C™ con su pantalla o proyector VGA. El adaptador es compatible con una distancia de hasta 3m y funciona con dispositivos USB-C compatibles con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort, como los MacBook, ChromeBook Pixel™ y Dell™ XPS™ (modelos 15 y 13). También es compatible con puertos Thunderbolt™ 3.

### Instalación sin estorbo de cables

Con 3 metros de longitud, este cable adaptador ofrece una conexión directa que elimina el exceso de adaptadores y cables, a fin de garantizar una instalación ordenada y profesional.

Para instalaciones de menor longitud, StarTech.com también ofrece un [cable USB-C a VGA de 1m \(CDP2VGAMM1MB\)](#) y un [% product id="CDP2VGAMM2MB" text="cable USB-C a VGA de 2m (CDP2VGAMM2MB)"], lo cual permite elegir la longitud de cable más adecuada para su instalación.

## **Calidad de imágenes con la más clara nitidez**

El adaptador permite aprovechar al máximo la capacidad de calidad de video integrada en su conector USB Type-C, para mostrar cada detalle en impresionante calidad de resolución de hasta 1920x1200, además de ofrecer compatibilidad para sus pantallas VGA de alta resolución, lo cual resulta ideal al trabajar en modo multitarea con dichas pantallas. Además, el adaptador es retrocompatible con las pantallas a 1080p, lo cual lo convierte en el accesorio ideal para aplicaciones domésticas, de oficina u otros espacios de trabajo que requieren alta definición (HD).

El adaptador CDP2VGA3MBNL está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

**Certificaciones,  
Reportes y  
Compatibilidad**



**Aplicaciones**

- Conecte dispositivos USB-C o Thunderbolt 3 a pantallas VGA
- Ideal para entornos de oficina en casa o trabajo en oficina convencional
- Disfrute de imágenes mejoradas, gracias a la compatibilidad con resolución 1920x1200

**Características**

- Asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones de video de hasta 1920x1200
- Reduzca el desorden, gracias a este adaptador USB-C™ a VGA, con cable de pantalla, todo en uno
- Disfrute de la conexión perfecta, gracias a un cable de pantalla para computadora que funciona con cualquier laptop equipada con USB-C
- Conectividad sencilla gracias al conector reversible USB-C
- Compatible con puertos Thunderbolt 3 y USB 3.1 Type-C que admiten el modo Alt (alternativo) de DisplayPort

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	Cantidad de Puertos	1
	Entrada A/V	USB-C
	ID del Conjunto de Chips	Realtek - RTD2166 Realtek - RTS5404
	Salida A/V	VGA
<b>Rendimiento</b>	Especificaciones de Audio	VGA - No Audio Support
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Analógica Máxima	1920x1200 or 1080p
	Resoluciones Admitidas	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200
<b>Conector(es)</b>	Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input  1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho Output
	<b>Observaciones / Requisitos</b>	Nota Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR DE 5%-90% (sin condensación)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	0.6 in [1.4 cm]
	Ancho del Producto	0.9 in [22 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Cable	9.8 ft [3 m]
	Longitud del Producto	9.8 ft [3 m]
	Peso del Producto	4.6 oz [130 g]
<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja	0.4 in [10 mm]
	Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
	Longitud de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	0.3 lb [0.1 kg]

---

<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Cable USB-C a VGA
-----------------------------	---------------------	-----------------------

---

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.