

# Adaptador USBC de Red Ethernet Gigabit Externo - USB 3.0 - Tarjeta Externa USB TipoC de Red 1Gbps LAN RJ45

Product ID: US1GC30DB



Este adaptador USB-C™ a Ethernet Gigabit le permite conectarse fácilmente a una red Ethernet con cable, con soporte total de ancho de banda Gigabit, a través del puerto USB-C o Thunderbolt™ 3 en su laptop, tablet o computadora de escritorio.

## Potentes conexiones de red Gigabit

El adaptador USB Type-C™ a Ethernet Gigabit agrega un solo puerto Ethernet RJ45 con soporte Gigabit, al aprovechar el rendimiento de USB 3.0, también conocido como USB 3.1 Gen 1 (5Gbps). Es posible acceder a ficheros muy grandes a través de la red, a velocidades Gigabit. Con soporte para funciones como tramas Jumbo, etiquetado VLAN y WOL ("Wake on LAN", reinicio mediante red), el adaptador ofrece un versátil rendimiento de red Gigabit tanto en el caso de usuarios domésticos, como de empresas o su oficina en casa.

## **Compatibilidad nativa con controladores, lo cual facilita la instalación**

Esté siempre preparado rápidamente. Solo tiene que conectar el adaptador al puerto USB-C de su laptop, para conectarlo a su red. El chipset de adaptador de red proporciona compatibilidad con controladores nativos para las últimas versiones de Windows®, macOS, Linux® y Chrome OS™, al proporcionar una configuración sencilla.

## **Diseño que facilita la portabilidad**

Compacto y liviano, con un diseño sin cable, este adaptador de red USB Gigabit portátil es el accesorio ideal para su MacBook Pro, Dell™ XPS u otra laptop o computadora de escritorio habilitada para USB-C. Obtiene la alimentación directamente del puerto USB, lo cual facilita la conexión cuando el usuario se desplaza o viaja.

El modelo US1GC30DB está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

**Certificaciones,  
Reportes y  
Compatibilidad**



**Aplicaciones**

- Agregue una conexión de red por cable a su laptop, tablet o computadora de escritorio equipada con USB-C
- Agregue capacidades de Ethernet Gigabit a su laptop o computadora de escritorio, sin abrir la computadora ni ocupar una ranura de expansión disponible
- Conecte su laptop a una red Gigabit donde sea que vaya: solución ideal para entornos de empresas, oficinas en casa o para trabajadores "móviles"

**Características**

- Agregue conectividad a red Ethernet Gigabit (10/100/1000Mbps) a su laptop o computadora de escritorio, mediante su puerto USB Type-C
- Soporte total de ancho de banda Gigabit a través de USB 3.0 (5Gbps)
- Compacto y liviano con un diseño sin cables para una máxima portabilidad
- Alimentado directamente desde un puerto USB
- Compatibilidad con controlador nativo para las últimas versiones de Windows, macOS, Linux, Chrome OS
- Compatible con puertos Thunderbolt 3
- Compatible con autodetección de 10/100/1000Mbps, etiquetado de VLAN y Wake-on-LAN

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Cantidad de Puertos	1
	Estándares Industriales	IEEE 802.3, 802.3u y 802.3ab
	ID del Conjunto de Chips	Realtek - RLT8153
	Interfaz	RJ45 (Ethernet Gigabit)
	Tipo de Bus	USB 3.0
<b>Rendimiento</b>	Jumbo Frame Support	9K max.
	MDIX Automático	Sí
	Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
	Soporte Full Duplex	Sí
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet - Dúplex completo)
	Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
<b>Conector(es)</b>	Puertos Externos	1 - RJ-45 Hembra
	Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Macho
<b>Software</b>	Compatibilidad OS	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS X® 10.7 a 10.15 <i>Mac OS no admite en estos momentos las etiquetas VLAN</i> Linux Kernel 2.6.25 a 4.11.x <i>Solo versiones LTS</i>
<b>Observaciones / Requisitos</b>	Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB Type-C disponible
<b>Indicadores</b>	Indicadores LED	1 - Alimentación
		1 - Actividad
<b>Requisitos de Energía</b>	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR 5% ~ 90%
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	0.5 in [1.3 cm]
	Ancho del Producto	5.6 in [14.1 cm]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	6.9 in [17.5 cm]

	Peso del Producto	2 oz [58 g]
	Tipo de Gabinete	Plástico
<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja	1.2 in [30 mm]
	Ancho de la Caja	5.6 in [14.1 cm]
	Longitud de la Caja	2 in [51 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	2 oz [58 g]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Red

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.