

# IMPRESORA Y MULTIFUNCIONAL XEROX® VERSALINK®

Configurable, conectado y altamente capaz.

**B600/B605**



ConnectKey®  
Technology

xerox®

# Impresora Xerox® VersaLink® B600 y multifuncional Xerox® VersaLink® B605

Para una impresora o multifuncional en blanco y negro, el VersaLink B600/B605 dista de ser un dispositivo rudimentario. De hecho, el VersaLink dicta una nueva norma de lo que puede esperar en cuanto a la productividad del grupo de trabajo de Xerox. Ya sea en casa o fuera de ella, este asistente en el lugar de trabajo altamente configurable y conectado a la nube ofrece capacidades completamente nuevas que superan a la competencia, a un precio competitivo.

## SENCILLO, INTELIGENTE Y SEGURO.

Preparados para funcionar desde el día de instalación, podrá contar con su VersaLink B600 o B605 para realizar de manera continua y sin errores las tareas que harán que su negocio funcione más eficientemente. Gracias a los asistentes de instalación sin intervención de TI y a las opciones de configuración paso a paso, estará listo para comenzar a trabajar sin complicaciones.

Completamente rediseñados para brindar una mayor confiabilidad, el VersaLink B600 y B605 presentan un nuevo diseño de hardware con menos partes móviles, componentes fortalecidos de recorrido de papel, además de un cabezal de impresión más avanzado con tecnología LED Hi-Q.

Los dispositivos VersaLink cuentan con funciones y tecnologías Xerox que le permiten ahorrar tiempo y que fueron diseñadas para acelerar la distribución de información y reducir los flujos de trabajo ineficientes. Con la vista previa del escaneado y del fax<sup>1</sup>, podrá asegurar la precisión de la información; y con el reconocimiento óptico de caracteres (OCR), podrá hacer más con los documentos escaneados.<sup>1</sup>

En lo que respecta a proteger información crítica, los dispositivos VersaLink ofrecen una gama de estrictas funciones de seguridad, las cuales incluyen la impresión segura y el control de acceso mediante tarjeta de autenticación.

## FUNCIONALIDAD QUE PUEDE PERSONALIZARSE Y BASADA EN APLICACIONES.

Con una pantalla táctil capacitiva personalizada de 7 pulgadas a color (5 pulgadas en la B600), puede tocar, deslizar y apretar para acceder a las tareas y funciones con facilidad, como si trabajara desde un celular.

Las aplicaciones Xerox® ConnectKey® precargadas le ayudarán a optimizar la eficiencia de su oficina. Además, desde el acceso en la pantalla a Xerox App Gallery podrá acceder a más funciones, como la aplicación Xerox® Easy Translator Service<sup>1</sup>, que traduce rápidamente los documentos escaneados a muchos idiomas.

Pase rápidamente de una tarea a otra al guardar las configuraciones más comunes como predeterminadas para obtener una configuración sencilla y de un solo toque. Con una identificación simplificada, los usuarios individuales y los grupos ingresan su identificación de usuario y su contraseña una vez; luego pueden disfrutar del acceso rápido, fácil y seguro a valores predeterminados para tareas específicas y a las aplicaciones más comunes en una pantalla de inicio personalizada.

## CONECTIVIDAD MÓVIL Y A LA NUBE.

Gracias a la conectividad directa con Google Drive™, Microsoft® OneDrive® y Dropbox™, desde el momento de su instalación, la impresora VersaLink B600 y el multifuncional VersaLink B605 le permitirán trabajar con libertad desde el lugar que desee y en la forma que desee. Además, podrá acceder a opciones adicionales a través de Xerox App Gallery.

La capacidad de conectarse e imprimir desde diversos dispositivos es clave para los trabajadores de hoy en día. Los dispositivos VersaLink hacen frente a ese desafío con Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, el Complemento Xerox® Print Service para Android™, la interconexión de Comunicación de campo cercano (NFC) y Mopria®; además de la conectividad opcional a Wi-Fi y Wi-Fi Direct.

Visite [www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile) y conozca más acerca de por qué Xerox es la única elección para los profesionales móviles de hoy.

<sup>1</sup> La vista previa de escaneado está disponible en todas las configuraciones VersaLink B605; mientras que la vista previa de fax sólo está disponible en los multifuncionales VersaLink con capacidad de fax.

Para conocer más sobre las funciones disponibles en los dispositivos VersaLink, visite [www.xerox.com/VersalinkEG](http://www.xerox.com/VersalinkEG)

## TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®: EL ENLACE ENTRE TODO SU ECOSISTEMA DE PRODUCTIVIDAD

Desde Xerox, la compañía que creó el lugar de trabajo tal como lo conocemos hoy, le presentamos la siguiente revolución en productividad. Con una experiencia de usuario consistente en una gran variedad de dispositivos, con conectividad móvil y a la nube, y una biblioteca de aplicaciones en crecimiento que le permitirá expandir la funcionalidad, su trabajo será mejor, más rápido y más eficaz.

### Experiencia de usuario intuitiva

Una manera totalmente nueva y a la vez familiar de interactuar, que incluye una experiencia similar al uso de una tableta con controles en la pantalla táctil con tecnología basada en gestos y de fácil personalización.

### Tecnología móvil y basada en la nube

Conectividad instantánea a la nube y a dispositivos móviles desde la interfaz de usuario, con acceso a servicios precargados y alojados en la nube que le permitirán trabajar donde, cuando y como quiera.

### Seguridad incomparable

Protección completa de múltiples niveles para documentos y datos, lista para eliminar amenazas emergentes y cumplir o superar los estándares normativos.

### Habilitación de servicios de próxima generación

Trabaje de manera más eficiente y administre sus recursos con mayor eficacia. Su fácil integración a los Servicios de impresión administrada de Xerox® le permite monitorear de manera remota la prestación de servicios y los consumibles.

### Puerta de enlace a nuevas posibilidades

Expanda rápidamente la capacidad de acceso a la Xerox App Gallery, con aplicaciones del mundo real diseñadas para optimizar los flujos de trabajo digitales. Le encargamos a nuestra red de asociados que diseñaran soluciones innovadoras y exclusivamente empresariales.

Obtenga más información sobre cómo trabajar más eficazmente en [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)



**Impresora Xerox® VersaLink® B600**  
Impresión.



**Multifuncional Xerox® VersaLink® B605**  
Impresión. Copiado. Escaneado. Fax. Correo electrónico.



**1 Bandeja de salida de 500 hojas** en VersaLink B600 y **bandeja de salida de 400 hojas** en VersaLink B605, ambas con sensores de bandeja llena.

**2 El lector de tarjetas interno** se localiza junto a la pantalla táctil en el VersaLink B605, mientras que la **bahía para lector de tarjetas/compartimento de lector de tarjetas interno** se localiza detrás de la pantalla táctil en la VersaLink B600 (se requiere un lector de tarjetas externo/kit RFID si se incluye una acabadora o buzón).

**3 Un puerto USB frontal<sup>2</sup>** permite a los usuarios imprimir o escanear rápidamente<sup>3</sup> utilizando cualquier unidad de memoria USB estándar.

**4 La bandeja especial para 150 hojas** admite tamaños de papel de 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg./76 x 127 mm a 216 x 356 mm.

**5 La bandeja 1** maneja hasta 550 hojas con tamaños personalizados de 2.5 x 8.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg./76 x 127 mm a 216 x 356 mm.

**6 El alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una pasada para 100 hojas** escanea ambas caras de los originales para realizar tareas de copiado, escaneado y fax.

**7 El gabinete opcional** (que incluye base con ruedas) ofrece almacenamiento para cartuchos de tóner y otros consumibles.

**8 El alimentador de alta capacidad** (que incluye base con ruedas) añade hasta 2000 hojas con tamaños estándar de 8.5 x 11 pulg./A4.

**9 Agrega hasta 4 bandejas de papel adicionales de 550 hojas** que manejan tamaños de papel de 2.5 x 8.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg./76 x 127 mm a 216 x 356 mm (máximo de 2 bandejas adicionales con gabinete opcional, máximo de 1 bandeja adicional con alimentador de alta capacidad).

**10 El módulo de acabado opcional** clasifica y engrapa juegos de hasta 50 hojas e incluye una bandeja de salida de 500 hojas.

**11 El buzón opcional** incluye 4 bandejas y cada bandeja puede manejar hasta 100 hojas.

<sup>2</sup> Los puertos USB pueden ser deshabilitados

<sup>3</sup> Sólo VersaLink B605

### PRESENTAMOS UNA PANTALLA TÁCTIL SUPERIOR.

Conozca la interfaz de pantalla táctil a color más avanzada de la industria. Ya sea que tenga una de 7 pulgadas (B605) o una de 5 pulgadas (B600), es una experiencia de usuario que eleva los estándares de adecuación, personalización y versatilidad.

Gracias a esta experiencia "móvil" familiar con soporte para entrada de gestos y aplicaciones enfocadas en tareas, que comparten una apariencia común, se necesitan menos pasos para completar incluso los trabajos más complejos.

Una lista de funciones muy intuitiva lo guiará a través de cada tarea de principio a fin. En ella, las funciones tendrán un orden jerárquico natural, con las funciones más importantes en la parte superior de la pantalla y las opciones usadas más comúnmente en la parte frontal central. ¿No le gusta dónde está una función o aplicación? Personalice la distribución según sus preferencias.

Este balance único entre la tecnología del hardware y la capacidad del software facilita la interacción con la impresora VersaLink B600 o con el multifuncional VersaLink B605, lo que permite realizar más trabajo en menos tiempo.



# Xerox® VersaLink® B600/B605

ConnectKey®

Technology

La impresora VersaLink B600 y el multifuncional VersaLink B605 están fabricados con tecnología Xerox® ConnectKey®.

Para obtener más información, visítenos en [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO		Impresora VersaLink B600 DN	Multifuncional VersaLink B605 S, X
Velocidad		Hasta 58 ppm carta / hasta 55 ppm A4	
Ciclo de trabajo <sup>1</sup>		Hasta 250,000 páginas por mes <sup>1</sup>	
Procesador / Memoria / Disco duro		Doble núcleo ARM de 1.05 GHz / 2 GB /HDD opcional de 250 GB	Doble núcleo ARM de 1.05 GHz / 2 GB /HDD de 250 GB
Conectividad		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con un Kit Wi-Fi opcional (cableado concurrente y apto para conexiones inalámbricas) e interconexión de Comunicación de campo cercano (NFC)	
Características del controlador		Libreta de direcciones unificada (B605), Configuración de clonación, Vista previa del escaneado (B605), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Contabilidad estándar Xerox® y Ayuda en línea (con acceso desde la interfaz de usuario y el controlador de impresión)	
Manejo del papel Entrada de papel	Estándar	N/A	<b>Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una pasada:</b> 100 hojas; Tamaños personalizados: 5.5 x 5.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg. (140 x 140 mm a 216 x 356 mm)
	Opcional	<b>Bandeja especial:</b> Hasta 150 hojas; Tamaños personalizados: 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg./76 x 127 mm a 216 x 356 mm	
		<b>Bandeja 1:</b> Hasta 550 hojas; Tamaños personalizados: 3 x 7.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg./76 x 190 mm a 216 x 356 mm	
		<b>Hasta 4 bandejas adicionales:</b> Hasta 550 hojas cada una; Tamaños personalizados: 3 x 7.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg./76 x 190 mm a 216 x 356 mm	
		<b>Alimentador de alta capacidad:</b> Hasta 2,000 hojas; Tamaños estándar: 8.5 x 11 pulg./A4	
Salida de papel	Estándar	500 hojas	400 hojas
	Opcional	<b>Acabadora:</b> Bandeja de 500 hojas, engrapado de 50 hojas <b>Buzón:</b> Cuatro bandejas de 100 hojas	
Salida automática de dos caras		Estándar	
Resolución de copiado e impresión		<b>Impresión:</b> Hasta 1200 x 1200 ppp	<b>Impresión:</b> Hasta 1200 x 1200 ppp; <b>Copiado:</b> Hasta 600 x 600 ppp
Tiempo de salida de la primera página		<b>Impresión:</b> Tan rápido como 6.3 segundos	<b>Impresión:</b> Tan rápido como 7.5 segundos; <b>Copiado:</b> Tan rápido como 5.8 segundos desde el cristal de exposición
PDL		PCL®5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™	
<b>EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA</b>			
Adaptación y personalización		Personalización para usuario ocasional, Pantalla de inicio personalizada por usuario, Múltiples pantallas de inicio con identificación simplificada, Personalización por sitio, función o flujo de trabajo con Xerox App Gallery y Xerox® App Studio	
Controladores de impresión		Identificación de trabajos, Estado bidireccional, Supervisión de trabajos, Xerox® Global Print Driver® y Mobile Express Driver®	
Servidor de web incorporado Xerox®		PC o móvil: Información del estado, Diseño responsable, Configuraciones, Gestión de dispositivos y Clonación	
Vista previa		N/A	Vista previa del escaneado/fax con zoom, giro y la posibilidad de agregar páginas
Funciones de impresión		Impresión desde USB, Impresión segura, Juego de muestra, Impresión personal, Trabajos guardados, Configuraciones del controlador ecológico de Xerox®, Identificación de trabajos, Creación de folletos, Almacenamiento y extracción de ajustes de controladores, Estado bidireccional en tiempo real, Escalado, Supervisión de trabajos, Parámetros predeterminados de la aplicación, Impresión a dos caras (como predeterminada), Salto de páginas en blanco y Modo de borrador	
Escaneado		N/A	Reconocimiento óptico de caracteres (OCR), Escaneado a USB/correo electrónico/red (FTP/SMB), Formatos de los archivos escaneados: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funciones de conveniencia: Escaneado a Inicio, PDF que permite realizar búsqueda de texto, PDF / XPS / TIFF de una sola página o de varias páginas, PDF protegido con contraseña
Fax <sup>2</sup>		N/A	Funciones del fax (sólo CB605/X): Fax para usuario ocasional (incluye Fax por LAN, Fax directo y Reenvío de fax a correo electrónico)
<b>TECNOLOGÍA MÓVIL Y BASADA EN LA NUBE</b>			
Impresión móvil		Apple® AirPrint®5, Google Cloud Print™ listo, Complemento Xerox® Print Service y Complemento Mopria™ Print Service para Android™	
Opciones de movilidad		@PrintByXerox®, Xerox® Mobile Print y Mobile Print Cloud®, Conexión mediante Comunicación de campo cercano (NFC)/Impresión Wi-Fi Direct® y Xerox® Mobile Link App (B605)³. Visite <a href="http://www.xerox.com/officemobileapps">www.xerox.com/officemobileapps</a> para buscar las aplicaciones disponibles.	
Conectores a la nube³		Impresión desde/Escaneado a⁴ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® y más	
<b>SEGURIDAD INCOMPARABLE</b>			
Seguridad de red		IPsec, HTTPS y cifrado de correo electrónico. Autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS, Certificados de seguridad y Certificado autofirmado automático	
Acceso a dispositivos		Verificación de Firmware, Acceso del usuario y firewall interno, Filtrado por puerto/IP/dominio, Registro de auditoría, Controles de acceso, Permisos de usuario, Habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET) y Receptáculo de lector de tarjetas integrado de Xerox®	
Protección de datos		Asistentes de configuración/seguridad, Cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS/IPPS, Unidad de disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) y sobrescritura de imágenes, Certificación de criterios comunes (ISO 15408) (evaluación en curso)	
Seguridad de los documentos		Impresión segura, Fax seguro (B605), Escaneado seguro (B605), Correo electrónico seguro (B605), PDF protegido con contraseña (B605)	
<b>HABILITACIÓN DE SERVICIOS DE PRÓXIMA GENERACIÓN</b>			
Administración de impresión		Xerox® Print Management and Mobility Suite⁴, Configuración de clonación, Contabilidad estándar de Xerox®, Equitrac⁴, Y Soft⁴ y más	
Administración de la impresión		Administrador de dispositivos Xerox®, Asistencia Xerox® Lectura de contadores automática y herramientas de los servicios de impresión administrada	
Sustentabilidad		Cisco EnergyWise®, Impresión ecológica e Impresión de ID de usuario en el margen de impresión	
<b>PUERTA DE ENLACE A NUEVAS POSIBILIDADES</b>			
Servicios en la nube		Xerox® Easy Translator (B605)⁴, muchos servicios adicionales disponibles	
Xerox App Gallery		Hay disponibles muchas aplicaciones y servicios en la nube. Visite <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> para ver la creciente selección de aplicaciones Xerox® disponible que le permite añadir funciones.	

<sup>1</sup> Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente; <sup>2</sup> Requiere línea telefónica analógica; <sup>3</sup> Descarga gratuita opcional; <sup>4</sup> Opción para compra; <sup>5</sup> Visite [www.apple.com](http://www.apple.com) para obtener la lista de Certificaciones AirPrint; <sup>6</sup> Escaneado disponible para B605.

## Certificaciones

Para ver las últimas certificaciones, visite [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

## Consumibles

Cartuchos de impresión de capacidad estándar:  
Negro: 10,300 páginas<sup>7</sup>  
Cartuchos de impresión de alta capacidad:  
Negro: 25,900 páginas<sup>7</sup>  
Cartuchos de impresión de extra alta capacidad:  
Negro: 46,700 páginas<sup>7</sup>  
Cartucho del tambor: 60,000 páginas<sup>8</sup>

## Opciones

Alimentador de 550 hojas 097504949  
Alimentador de alta capacidad (2,000 hojas) 097504948  
Base/Gabinete 097504955  
Base con ruedas 097504954  
Acabadora (500 hojas, engrapado de 50 hojas) 097504952  
Buzón de 4 bandejas (100 hojas por bandeja) 097504953  
Adaptador para red inalámbrica (kit Wi-Fi) 497K16750  
Kit de productividad con HDD de 250 GB 497K18360

<sup>7</sup> Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. El rendimiento variará de acuerdo con la imagen, cobertura de área y modo de impresión.

<sup>8</sup> Páginas aproximadas. El rendimiento variará según la duración de la ejecución del trabajo, el tamaño y la orientación del material de impresión y la velocidad del equipo.

Las configuraciones varían según el mercado.

Para obtener información más detallada sobre las especificaciones, visite [www.xerox.com/VersalinkB600Specs](http://www.xerox.com/VersalinkB600Specs) o [www.xerox.com/VersalinkB605Specs](http://www.xerox.com/VersalinkB605Specs)

Si desea más información, visítenos en [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

© 2017 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, Xerox con la marca figurativa®, CentreWare®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® y Xerox Extensible Interface Platform® son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. La información que se incluye en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 11/17 BR21761

VB6BR-01LA

