

## Cable de 1m Twinax Direct-Attach SFP+ Compatible con HP J9281B

Product ID: J9281BST



El modelo J9281BST, compatible con el modelo J9281B de HP, es un cable SFP+ por cobre, con conexión directa, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores de la marca HP®, además de ser compatible con las normas industriales MSA.

Este cable biaxial ("Twinax") pasivo de cobre es compatible con las aplicaciones de red Ethernet de 10 Gigabits conectadas a través de puertos SFP+ (Mini-GBIC). Este cable SFP+ por cobre admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

Diseñado para rendimiento a alta velocidad, este cable SFP+ de baja latencia y poco consumo eléctrico es una alternativa que resulta económica para ensamblajes de cables de fibra óptica, compatible con aplicaciones para corta distancia, como conexiones de conmutadores de red o conexiones en servidores punto a punto en racks.

## **Cables SFP de StarTech.com**

Todos los cables SFP y SFP+ de StarTech.com están avalados por garantía de 2 años, así como soporte técnico multilingüe gratuito de por vida. StarTech.com ofrece una amplia gama de cables de conexión directa y módulos SFP, lo cual le ofrece tanto la funcionalidad, como la fiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red fiable.

**Certificaciones,  
Reportes y  
Compatibilidad**



**Aplicaciones**

- Uso en aplicaciones de red Ethernet 10Gb
- Conexiones de conmutadores de red o de servidores punto a punto en rack

**Características**

- Compatible al 100% con HP, equivalente al cable J9281B de HP
- StarTech.com SFP cables are backed by a lifetime warranty
- Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
- Conforme a las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente) de la industria
- Bajo consumo eléctrico de menos de 0,1W
- Intercambiable en caliente

|                                |                                       |                                        |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Hardware</b>                | Warranty                              | Lifetime                               |
|                                | Cable Tipo Jacket                     | PVC - Polyvinyl Chloride               |
| <b>Rendimiento</b>             | Impedancia                            | 100 Ohm                                |
|                                | Redes Compatibles                     | 10 Gbps                                |
|                                | Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 10Gbps                                 |
| <b>Requisitos de Energía</b>   | Consumo de Energía                    | < 0.1 W (per end)                      |
| <b>Requisitos Ambientales</b>  | Temperatura de Almacenamiento         | -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)         |
|                                | Temperatura Operativa                 | 0°C to 70°C (32°F to 158°F)            |
| <b>Características Físicas</b> | Altura del Producto                   | 0.5 in [12 mm]                         |
|                                | Ancho del Producto                    | 0.6 in [14 mm]                         |
|                                | Calibre del Conductor                 | 30 AWG                                 |
|                                | Color                                 | Negro                                  |
|                                | Longitud del Cable                    | 3.3 ft [1 m]                           |
|                                | Longitud del Producto                 | 3.3 ft [1 m]                           |
|                                | Peso del Producto                     | 2.5 oz [72 g]                          |
| <b>Información de la Caja</b>  | Peso (de la Caja) del Envío           | 2.8 oz [79 g]                          |
| <b>Contenido de la Caja</b>    | Incluido en la Caja                   | 1 - cable sfp+                         |
|                                | Compatible Brand                      | HP                                     |
|                                | Conector A                            | 1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector |
|                                | Conector B                            | 1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector |
|                                | Tipo de Cable                         | Passive Copper Cable                   |

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.