

Cable de 1m USB a Lightning - Certificado MFi de Apple - Blanco

Product ID: RUSBLTMM1M



Este cable USB a Lightning soporta las exigencias diarias de carga y sincronización de sus dispositivos móviles. Sometido a pruebas que garantizan su durabilidad ante desgastes extremos o su uso durante el invierno o verano en el coche, este resistente cable es imprescindible en aplicaciones tanto de empresas, como de consumidores.


Fabricado para su uso diario

Este duradero cable Lightning está reforzado con fibra aramid, lo cual lo protege de la tensión debida a torsiones y tiranteces frecuentes. Esto además permite que el cable sea flexible sin que se estire demasiado y refuerza su estructura interna.

Características importantes del cable



- 1. La fibra aramid le aporta fortaleza y durabilidad al cable
- 2. Los conductores con aislamiento reducen la fricción, además de aportar más flexibilidad
- 3. Protección contra interferencias electromagnéticas (EMI) mediante aluminio Mylar, con blindaje trenzado
- 4. El revestimiento TPE (elastómero termoplástico) del cable es más suave y flexible que el PVC convencional de cables, además de ecológico



Flexible reductor de tensión


El cable está fabricado para evitar que el conector se separe de su recubrimiento. El moldeado reductor de la tensión, de mayor longitud, se ha sometido a pruebas de resistencia a más de 10.000+ ciclos de dobleces a un ángulo de 180°. Además, el moldeado interno mejorado es resistente a grietas y reduce los daños al cable.

Características importantes del conector

- 1. El conector Lightning proporciona 12W para carga de sus dispositivos iOS
- 2. El revestimiento metálico protege la placa de circuitos de interferencias electromagnéticas (EMI) y refuerza el punto de conexión
- 3. El moldeado reductor de la tensión se ha sometido a pruebas de resistencia a más de 10.000+ ciclos de dobleces a un ángulo de 180°



El modelo RUSBLTMM1M es un cable Lightning con certificación Apple MFi y está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com



Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Cargue y sincronice sus dispositivos móviles Lightning

Features

- Cargue sus dispositivos mediante un cable Lightning con certificación MFi, fabricado para resistir el uso diario
- Este duradero cable Lightning está reforzado con fibra Kevlar® aramid, lo cual aporta protección contra doblados frecuentes
- El reductor de la tensión, de mayor longitud, se ha sometido a pruebas de resistencia a más de 10.000 ciclos de doblado a un ángulo de 180°
- Disfrute de conexiones flexibles gracias a este cable Lightning a USB de 1 metro, con suave revestimiento TPE
- Con protección contra interferencias electromagnéticas (EMI), este cable Lightning de servicio pesado tiene un revestimiento metálico que protege la placa de circuitos

Hardware	Warranty	2 Years
	Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
	Revestimiento del Conector	Níquel
	Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento	Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)	Conector A	1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
	Conector B	1 - Conector Apple Lightning (8 pines) Macho
Características Físicas	Altura del Producto	0.4 in [1 cm]
	Ancho del Producto	0.5 in [12 mm]
	Calibre del Conductor	22/32 AWG
	Color	Blanco
	Estilo de Conector	Recto
	Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
	Longitud del Producto	3.3 ft [1 m]
	Peso del Producto	0.9 oz [26 g]
Información de la Caja	Altura de la Caja	0.7 in [18 mm]
	Ancho de la Caja	3 in [75 mm]
	Longitud de la Caja	6.7 in [17 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.6 oz [46 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Cable USB a Lightning

Product appearance and specifications are subject to change without notice.