

## Módulo de Baterías Externas de 72V 2U Rack / Torre para Sistemas UPS Tripp Lite Selectos (BP72V18-2US)

NÚMERO DE MODELO: **BP72V18-2US**



### General

El módulo de baterías externas para rack / torre BP72V18-2US ofrece autonomía extendida por la batería cuando se usa en conjunto con sistemas UPS ampliables de 72V de Tripp Lite para instalación en rack o torre. Incluye cableado de gran calibre con conectores de CD de alta corriente para una instalación fácil y segura. El conector de encadenamiento incluido permite la conexión de módulos de baterías externos compatibles de 72V al UPS anfitrión. Los accesorios incluidos soportan la instalación de 2U en gabinetes de rack de 4 postes. Opciones disponibles para instalación en riel frontal de 2 puntos, instalación central en 2 postes, instalación en pared e instalación en torre vertical.

Compatible con estos Sistemas UPS - SU3000RTXL2U, SU3000RTXL3U, SU3000RTXLCD2U, SU3000RTXLCD3U, SU3000RTXR3U, SU3000RTXR3UHW, SU3000XL, SU3000XLCD, SUIINT3000RTXL2U, SUIINT3000RTXL3U y otros sistemas UPS de Tripp Lite que especifiquen el uso de este módulo de batería.

### Características

- Ofrece autonomía extendida del UPS al usarse en conjunto con los sistemas UPS de 72V CD compatibles de Tripp Lite
- Incluye cableado de gran calibre con conector de CD de alta corriente para una fácil instalación.
- El conector de encadenamiento permite la conexión de módulos de baterías externos compatibles de 72V al UPS anfitrión.
- Los soportes de instalación incluidos soportan la instalación en racks de 4 postes usando solo 2 espacios de rack (2U)
- La opción UPDHDEARKIT soporta instalación en rack de riel frontal de 2 puntos sin soportes posteriores

### Destacado

- Amplía el tiempo de respaldo de Sistema UPS de 72V Tripp Lite compatibles
- El conector para encadenamiento incluido soporta la adición de múltiples módulos de baterías externas
- Soporta instalación en rack de 2U; accesorios incluidos para instalación en 4 postes
- Opciones disponibles para instalación en rack de 2 postes, en torre y en pared

### El Paquete Incluye

- Módulo de baterías externas BP72V18-2US con cableado para CD
- Accesorios para instalación compatible con 4 postes
- Manual del Propietario

- La opción 2POSTRMKITWM soporta la instalación central balanceada en 2 puntos en racks para equipo de 2 postes
- La opción 2POSTRMKITWM permite también la instalación en pared
- La opción 2-9USTAND permite la colocación en torre vertical.

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332178008
BATERÍA	
Voltaje CD del sistema (VCD)	72
Conexión del UPS	Cable con conector de CD negro de 3 puntas
Vida Útil Típica de la Batería	Generalmente de 4 a 6 años (Norte América).
FÍSICAS	
Los Factores de Forma de Instalación Son Soportados con los Accesorios Opcionales	Montaje en rack de 19 pulgadas con 4 postes
Los Factores de Forma de Instalación Son Soportados con los Accesorios Opcionales	Montaje en rack con 2 postes (2POSTRMKITWM); Instalación en pared (2POSTRMKITWM); Torre (2-9USTAND); Montura en rieles frontales de racks de 2-4 postes (UPSHDEARKIT)
Profundidad Mínima de Rack Requerida (Pulgadas)	31.8
Profundidad Mínima de Rack Requerida (cm)	80.77
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	9.000 x 28.000 x 26.000
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	22.86 x 71.12 x 66.04
Peso de Envío (lb)	134.3900
Peso de Envío (kg)	60.96
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	3.4 x 17.3 x 20.8
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	8.6 x 44 x 52.8
Peso de la Unidad (lb)	88.2
Peso de la Unidad (kg)	40.01
Material de Construcción	Acero
Factor de Forma del Módulo de Batería Externa	Rack/Torre



<b>GARANTIA</b>	
Periodo de garantía del producto (USA y Canadá)	Garantía limitada de 2 años
Periodo de Garantía del Producto (Internacional)	Garantía limitada de 1 año
Periodo de garantía del producto (México)	garantía limitada de 1 año
Periodo de garantía del producto (Puerto Rico)	garantía limitada de 1 año
Cobertura Opcional	Cobertura disponible de garantía de 3 años, 5 años, al día siguiente y en sitio