

Cable de 5m SFP+ Direct Attach Compatible con HP JG081C - 10 GbE

Product ID: JG081CST



El modelo JG081CST, compatible con el modelo JG081C de HP, es un cable SFP+ por cobre, con conexión directa, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con routers y conmutadores de la marca HP®, además de ser compatible con las normas industriales MSA.

Este cable biaxial ("Twinax") pasivo de cobre es compatible con las aplicaciones de red Ethernet de 10 Gigabits conectadas a través de puertos SFP+ (Mini-GBIC). Este cable SFP+ por cobre admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

Diseñado para rendimiento a alta velocidad, este cable SFP+ de baja latencia y poco consumo eléctrico es una alternativa que resulta económica para ensamblajes de cables de fibra óptica, compatible con aplicaciones para corta distancia, como conexiones de conmutadores de red o conexiones en servidores punto a punto en racks.

Cables SFP de StarTech.com

Todos los cables SFP y SFP+ de StarTech.com están avalados por garantía de 2 años, así como soporte técnico multilingüe gratuito de por vida. StarTech.com ofrece una amplia gama de cables de conexión directa y módulos SFP, lo cual le ofrece tanto la funcionalidad, como la confiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red confiable.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Uso en aplicaciones de red Ethernet 10Gb
- Conexiones de conmutadores de red o de servidores punto a punto en rack/a través de rack

Características

- 100% de compatibilidad garantizada con el modelo JG081C de HP
- Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
- Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
- Conforme a las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente) de la industria
- Bajo consumo eléctrico de menos de 0.1W
- Intercambiable en caliente

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| Hardware | Warranty | Lifetime |
| | Compatible Brand | HP® |
| | Tipo de Cable | Passive Copper Cable |
| Rendimiento | Redes Compatibles | 10 Gbps |
| | Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 10Gbps |
| Conector(es) | Conector A | 1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector |
| | Conector B | 1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector |
| Requisitos de Energía | Consumo de Energía | < 0.1 W (per end) |
| Requisitos Ambientales | Temperatura de Almacenamiento | -40°C to 80°C (-40°F to 158°F) |
| | Temperatura Operativa | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| Características Físicas | Color | Negro |
| | Longitud del Cable | 16.4 ft [5 m] |
| Información de la Caja | Altura de la Caja | 1 in [25 mm] |
| | Ancho de la Caja | 9.8 in [25 cm] |
| | Longitud de la Caja | 10.6 in [27 cm] |
| | Peso (de la Caja) del Envío | 11 oz [311 g] |
| Contenido de la Caja | Incluido en la Caja | 1 - cable sfp+ |
| | Altura del Producto | 0.5 in [1.2 cm] |
| | Ancho del Producto | 0.6 in [14 mm] |
| | Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride |
| | Calibre del Conductor | 24 AWG |
| | Impedancia | 100 Ohm |
| | Longitud del Producto | 16.4 ft [5 m] |
| | Peso del Producto | 10.4 oz [294 g] |

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.