

# Cable Breakout de 5m QSFP+ Activo Óptico Compatible con Cisco QSFP-4X10G-AOC5M - 40 GbE

Product ID: QSFP4X10GA05



Este cable multiconector QSFP+ conecta un solo puerto QSFP+ a cuatro puertos 10G SFP+ y ofrece lo que necesita en la mayoría de sus conexiones de red: un rendimiento confiable. Diseñado para ajustarse a las especificaciones MSA y sometido a pruebas exhaustivas para garantizar una compatibilidad sin errores.

Este cable activo de fibra óptica o AOC ("Active Optical Cable") es totalmente compatible con las conexiones en caliente, así como con aplicaciones de red Ethernet de 40 Gigabits conectadas a través de puertos QSFP+ ("Quad Small Form-Factor Pluggable", conector cuádruple enchufable de factor de forma pequeño). El cable AOC es más liviano y más flexible que los cables de conexión directa QSFP+, lo cual resulta ideal para instalaciones en espacios estrechos y a través de distancias largas.

Diseñado para interconexiones a alta velocidad, este cable de bajo consumo eléctrico y baja latencia resulta ideal para aplicaciones como conexiones de conmutadores de red o conexiones en servidores punto a punto a través de racks, para hasta cuatro dispositivos 10G SFP+.

Avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com, el modelo QSFP4X10GA05 es un cable confiable de repuesto para el modelo QSFP-4X10G-AOC5M de Cisco®.

**Certificaciones,  
Reportes y  
Compatibilidad**



**Aplicaciones**

- Utilización en aplicaciones mixtas de red Ethernet 40Gb/10Gb
- Conexiones de conmutadores de red o de servidores punto a punto en rack/a través de rack, para hasta cuatro dispositivos

**Características**

- 100% de compatibilidad garantizada con Cisco QSFP-4X10G-AOC5M
- Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
- Cumple o sobrepasa las normas industriales MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
- Bajo consumo eléctrico de menos de 1.5W
- Intercambiable en caliente

	Warranty	Lifetime
<b>Hardware</b>	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
<b>Rendimiento</b>	Redes Compatibles	40 Gbps
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	40Gbps para QSFP+ / 10Gbps para SFP+
<b>Requisitos de Energía</b>	Consumo de Energía	< 1.5 W (per end)
<b>Requisitos Ambientales</b>	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	0.5 in [12 mm]
	Ancho del Producto	0.6 in [14 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Cable	16.4 ft [5 m]
	Longitud del Producto	16.4 ft [5 m]
	Peso del Producto	8.4 oz [238 g]
<b>Información de la Caja</b>	Peso (de la Caja) del Envío	9.2 oz [262 g]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Cable QSFP+ a 4x SFP+
	Compatible Brand	Cisco
	Conector A	1 - QSFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
	Conector B	4 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
	Tipo de Cable	Active Optical Cable

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.